

Photo: Cameron Baird



YOUR PERFECT RIDE STARTS HERE.

Egal ob du erst gerade startest oder du dich antreibst schneller und weiter zu fahren, unsere Absicht ist dich zu inspirieren und dir das perfekten Rad in der höchsten Qualität zu bauen. Finde alles hier und erlebe die Fahrt deines Lebens!

Peu importe si tu débutes ou si tu te pousses a rouler plus vite ou a rouler plus loin, notre intention est de t'inspirer et de te fabriquée le bike parfait et l'equipement de meilleure qualité. Trouve tout cela ici et fait l'expérience de ta vie!

Spezifikations- und Farbänderungen vorbehalten.
Mehr Informationen finden Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.giant-bicycles.ch

Sous réserve de modifications de couleurs et de spécificités Pour plus d'informations, veuillez consulter votre revendeur ou le site internet à l'adresse suivante: www.giant-bicycles.ch

Giant Schweiz
Komenda AG
Haggenstrasse 44
Ch-9014 St. Gallen

giant@komenda.ch
www.komenda.ch

GIANT

CONTENTS

INTRODUCTION	About Giant	2
TECHNOLOGIES	Advanced SL & Advanced Composite	4
	Compact Road Design	6
	Technology Glossary	7
	ALUXX Aluminum Technology	8
	Warum Giant Road Disc	18
	Contend Technology	25
	Maestro Suspension Technology	34
	Advanced Forged Composite	36
	27.5, 275+ & 29er Technology	37
	Glory Technology	38
	Flexpoint Technology	48
	Full E+ Technology	66
	Dirt E+ Technology	68
	Hybrid Technology	72
BIKES	Adult	14
	Hybrid	64
	Youth	74
INFORMATION	Geometries	10

BIKE INDEX

ADULT

ON-ROAD

PERFORMANCE

AERO RACE
- Propel Advanced SL - 16
- Propel Advanced Pro - 16
- Propel Advanced - 17

RACE
- Giant Road Disc - 18
- TCR Advanced SL D - 19
- TCR Advanced Pro D - 19
- TCR Advanced D - 19
- TCR Advanced SL - 20
- TCR Advanced Pro - 21
- TCR Advanced - 21

ENDURANCE
- Defy Advanced Pro - 22
- Defy Advanced - 23
- Contend SL - 24

X-ROAD

PERFORMANCE

CYCLOCROSS
- TCX Advanced Pro - 28
- TCX SLR - 28

ENDURANCE
- Revolt - 29

LIFESTYLE

CITY
- Aspiro - 30
- Argento - 31

OFF-ROAD

PERFORMANCE

DOWNHILL 27.5
- Glory Technology - 38
- Glory Advanced - 38
- Glory - 39

ENDURO 27.5
- Reign Advanced - 40
- Reign - 41
- Reign SX - 42

TRAIL 27.5
- Trance Advanced - 44
- Trance - 46

TRAIL / ENDURO 27.5
- Flexpoint Technology - 48
- Stance - 49

RACE / XC 27.5
- Anthem Advanced - 50
- Anthem - 52
- XtC Advanced SL - 52
- XtC Advanced - 54

TRAIL 27.5+
- XtC Advanced+ - 58

XC 29ER
- Anthem X 29er - 60
- XtC Advanced 29er - 61

SPORT

XC 27.5
- Talon - 56

XC 29ER
- Fathom - 62

HYBRID

OFF-ROAD

SPORT
- Full E+ Technology - 66
- Full E+ - 67
- Dirt E+ Technology - 68
- Dirt E+ - 69

X-ROAD

URBAN MOBILITY
- Explore E+ - 70
- Quick E+ - 71

YOUTH

FIRST BIKE
- Adore - 75
- Animator - 75

20"
- Adore - 76
- XtC Jr - 76

24"
- Enchant - 77
- XtC Jr - 77
- XtC SL Jr - 77

twitter.com/giantswiss

facebook.com/giantswiss

A PASSION FOR CYCLING.

Unsere Mission bei Giant ist das ultimative Fahrraderlebnis zu schaffen. Für alle Fahrer auf der ganzen Welt. Dies ist das Ziel seit Beginn. Neue Ideen, Innovationen und Technologien erlauben es uns, jedes Jahr neue Produktlinien vorzustellen. Die Essenz die uns antreibt ist immer die Gleiche; die Leidenschaft am Radfahren.

Notre mission chez GIANT est de créer l'ultime expérience de ride. Pour tous les cyclistes au monde entier. Ceci décrit notre chemin depuis le début. Chaque année des idées nouvelles, des innovations et technologies permettent d'introduire des nouvelles gammes de produits. Mais l'essence qui nous pousse à évoluer rèste toujours la même, la passion pour le cyclisme.

RIDE LIFE. RIDE GIANT.

GIANT



ESTABLISHED IN 1972.

Wir starteten klein. Das Unternehmen wurde gegründet von Handwerkern und Ingenieuren und das bleibt ein entscheidender Bestandteil der Giant DNA. Am Anfang hoben uns unsere innovativen Produktionsfähigkeiten ab. Wir schufen neue Wege, um Qualität- und Leichtgewichträder zu einem erschwinglichen Preis zu produzieren. Dies war ein Durchbruch, welcher die Fahrradkultur verändern würde. Mehr hochwertige Räder für mehr Menschen auf der ganzen Welt. So startet man eine Revolution.

Nous avons débuté en petit. L'entreprise a été fondée par des artisans et d'ingénieurs et ceci rèste un composant primordial de l'ADN de GIANT. Au début nous nous sommes différenciés par nos possibilités de production innovatives. Nous avons crée de nouveaux approches en produisant des vélos de haute qualité et à poids légèr, à un prix compétitif. Ceci signalait une innovation qui devra changer la culture du cyclisme. Un nombre plus élevé de vélos de haute qualité pour plus de gens dans le monde entier. C'est ainsi qu'on débute une révolution.



ONE WORLD. ONE GIANT.

Wir sind Erbauer und Innovatoren aber wir sind auch eine globale Gemeinschaft von Fahrern, Anlässen und Fachgeschäften. Mit mehr als 12000 Einzelhandels Partnern weltweit und einer konstanten Präsenz in allen Fassetten der Fahrradkultur, Giant ist immer für alle zugänglich und nie zu weit weg.

Nous sommes constructeurs et innovateurs, mais avant tout nous sommes aussi une collectivité de riders, d'événements et de magasins spécialisés. Avec plus de 12000 partenaires en commerce de détail mondial, et une présence constante à travers toute les facettes de la culture du cyclisme, GIANT est accéssible à tout le monde et jamais trop loin.

CRAFTSMANSHIP.

Das ist die Grundlage auf der Giant von da an aufbaute. Unsere Herstellungsprozesse entwickelten sich und unsere Technologien befähigten uns. Aber der Schlüssel zur ultimativen Fachkompetenz liegt in den erfahrenen Händen derer die Giant Produkte bauen. Von komplex zusammengebauten Composite Race Maschinen zu Laufrad Systemen welche das Fahrerlebnis steigern, wir verlieren nie den Blick darauf wie alles begann.

C'est la base sur laquelle GIANT a construit son futur. Nos procès de production ont évolués et nos technologies nous ont qualifiées. La clef de l'ultime compétence en matière se trouve dans les mains expérimentées de ceux qui construisent les produits GIANT. De machines composite complexément construits aux systèmes de roues qui améliorent l'expérience de ride, nous ne perdons jamais nos racines de vue.



CHAMPIONS RIDE GIANT.

Wir sind ein Team von Weltmeister Athleten und preisgekrönten Ingenieuren, welche davon träumen, neue Wege zu gehen und das auf einer kompetitiven Schneide. In unserem weltweit führenden Composite Werk, in einem hochmodernen Windkanal Labor und auf Weltcup Strecken auf der ganzen Welt, studieren, entwickeln und testen wir unsere neuen Ideen. Unsere Athleten helfen uns dabei diese Konzepte ins Leben zu bringen. In Trainings, an der Startlinie und den ganzen Weg bis aufs Podium. Ihr Antrieb und ihre Anforderungen führen zu besseren Produkten für Radfahrer aller Levels.

Nous sommes un team d'athlètes champions du monde et d'ingénieurs primés, qui rèvent de parcourir de nouveaux chemins sur l'arête competitive. Dans notre usine composite, leader à l'échelle mondiale, dans un tunnel aérodynamique ultramoderne sur des pistes Worldcup au monde entier, nous étudions, développons et tèstent nos idées nouvelles. Nos athlètes nous aident à donner naissance à ces concepts. Lors d'entraînements sur la ligne de départ et tout le long de la course jusqu'au podium. Leur motivation et leurs exigences se manifestent en meilleures produits pour tous les cyclistes de tous les niveaux.





INNOVATION.

Von Tour de France Rädern bis zu E-Bikes, welche die Kraft haben die Art wie wir uns in der modernen Welt bewegen zu ändern, wir loten die Grenzen ständig aus um noch sanfter, schneller oder auf bequemere weise Rad zu fahren. Dieser Spirit für Innovation geht weit über das Fahrrad hinaus. Biomechanisch entwickelte Schuhe um die Effizienz zu maximieren. In Windkanälen entwickelte Helme die schnell und bequem sind. Sättel gemacht für jeden spezifischen Körperbau und Fahrstil. Es geht immer darum neuere und bessere Wege für das Radfahren zu kreieren.

Des machines pour la Tour de France jusqu'aux E-Bikes, qui ont le pouvoir de changer la manière comme nous bougeons dans le monde moderne, nous sommes constamment en mode de sonder les limites afin de rouler plus doux, plus rapide ou plus confortable sur un vélo. Ce spirit innovatif vas au-delà du vélo. Des chaussures développées bioméchaniquement pour maximaliser l'efficacité. Des casques testés en tunnel aérodynamique qui assurent la vitesse et le confort. Des Selles adaptées aux spécifications du corps et de style de ride.



INSPIRATION.

Von unserem Gründer King Liu bis zu unserer globalen Gemeinschaft von Teams und Fahrern, Giant ist leidenschaftlich im Vorleben des Fahrrad Lebensstils. Wir unterstützen sowohl Basisveranstaltungen wie auch Lobbyarbeit in unzähligen Ländern. Wir unterstützen Athleten von Junioren bis hin zu Tour de France Profis, Ironman Triathleten und Abenteurern aus der ganzen Welt. Deren Geschichten vereinigen uns. Deren Erlebnisse inspirieren uns. Wir hoffen sie inspirieren Dich auch und wir laden dich ein auf die Fahrt aufzuspringen.

De notre fondateur King Liu jusqu'à la communauté de teams et riders, GIANT est passionné de transmettre et de vivre le lifestyle du cyclisme. Nous supportons ainsi des événements de base que le travail lobbyisme en pays nombreux. Nous supportons des athlètes juniors jusqu'aux professionnels du Tour de France, sportifs de triathlon Ironman ou des aventuriers du monde entier. Leurs histoires nous réunissent. Leurs expériences nous inspire. Nous espérons que cela t'inspire autant et t'invitons à joindre le voyage.

ADVANCED COMPOSITE TECHNOLOGY

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Kohlefaser-Konstruktion, einer langen Geschichte mit strengen Tests und Weiterentwicklung mit professionellen Athleten, ist Giant Leader in der Kohlefaser-Fahrradproduktion. Um die Bedürfnisse von Profi-Fahrern und Enthusiasten zu treffen, bietet Giant zwei Stufen der Kohlefaser-Technologie.

Voilà 25 ans que Giant travaille et développe le composite dans le cycle. Le carbone et la résine qui le solidifie n'ont plus de secret pour nos ingénieurs qui testent tous les jours nos produits en laboratoire avec un appareillage haut de gamme surpuissant tout en restant à l'écoute de nos athlètes qui testent les produits sur le terrain.

Giant, maître de la fabrication des cadres de vélos composite, propose deux niveaux de technologie composite pour permettre à tout un chacun d'accéder à la haute technologie.

COMPOSITE TECHNOLOGIES

	LIGHTER WEIGHT HIGH PERFORMANCE-GRADE CARBON MATERIAL AND RESIN	LIGHTEST WEIGHT PROFESSIONAL-GRADE CARBON MATERIAL AND RESIN	MODIFIED MONOCOQUE CONSTRUCTION	FUSION PROCESS CONSTRUCTION	CNT RESIN TECHNOLOGY	CONTINUOUS FIBER TECHNOLOGY	GIANT FACTORY BUILT
Advanced SL		X		X	X	X	X
Advanced	X		X				X



Advanced SL
COMPOSITE TECHNOLOGY



ADVANCED SL COMPOSITE TECHNOLOGIY

Les fibres carbone de grande qualité sont tissées dans notre fabrique carbone pour produire les cadres les plus légers, les plus rigides et de meilleur qualité.

MATÉRIEL

1. Fibres carbone haute qualité pour la plus grande relation entre rigidité et poids dans le marché.

RÉSINE

2. Formel Giant résine de grande qualité avec la technologie carbone Nanotube (CNT). CNT particules renforcent les couches composites et font les cadres plus résilients à 14%.

LE PROCÈS DE LA FUSION

3. Les tubes supérieurs Advanced SL sont greffés dans le tube de selle. Les deux tubes sont d'abord reliés entre eux à la main et ensuite soudés par haute pression et haute température.

FIBRE UNIDIRECTIONNELLE

4. Grâce à ce procédé pour la fabrication des triangles avant des cadres, Giant peut employer des couches de carbone plus larges et plus grandes ce qui permet de réduire le nombre de couches. Cette réduction de couches se traduit par un gain de poids de 100grs et de renforcer les cadres.

ADVANCED SL COMPOSITE TECHNOLOGIE

Hochwertigste Carbon Fasern werden in der Giant eigenen Carbon-Fabrik gewoben um die leichtesten, steifsten und hochwertigsten Rahmen zu produzieren. Folgende Methoden finden Anwendung:

MATERIAL

1. Hochwertigste Carbon Fasern für das höchste Steifigkeit zu Gewicht-Verhältnis am Markt.

HARZ

2. Hochwertigste Giant Harz Formel mit Carbon Nanotube Technologie (CNT). CNT Partikel verstärken die Verbundschichten und machen die Rahmen 14% schlagfester.

FUSION PROZESS

3. Advanced SL Oberrohre werden speziell in das Sitzrohr „transplantiert". Erst werden die beiden Rohre per Hand ineinander verwoben und zur Verfestigung in einem erneuten Pressvorgang unter Hitze und Hochdruck verbacken.

ENDLOSFASER TECHNOLOGIE

4. Dank diesem Fertigungsverfahren kann Giant beim Bau des vorderen Dreiecks der Advanced SL Rahmen grossflächigere Carbonschichten einsetzen was eine Reduktion der Schichten bedeutet. Die Reduktion von Schichten ermöglicht bis zu 100g leichtere und signifikant steifere Rahmen.

Advanced
COMPOSITE TECHNOLOGY



ADVANCED COMPOSITE TECHNOLOGY

Les fibres carbone haute qualité sont toujours tissées dans nos usines Giant pour produire des cadres extrêmement légers, rigide et confortable. Les méthodes suivantes sont appliquées:

MATÉRIEL

1. Fibres carbone haute qualité pour la plus grande relation entre rigidité et poids.

RÉSINE

2. Giant résine haute qualité pour haute réstistance. Pour plus de confort des particules absorbantes les vibrations sont ajoutées.

MONOCOQUE MODIFIÉ

3. Le triangle avant du cadre est fabriqué d'un seul tenant. Les bases et les haubans sont assemblés lors d'un second procès. Cette technique élimine ce que réduit le poids des cadres sans perdre au confort de couleur, la résistance et rigidité.

ADVANCED COMPOSITE TECHNOLOGIE

High-Performance Carbon Fasern werden zur Produktion in der Giant eigenen Carbon Fabrik verwendet um extrem leichte, steife und komfortable Rahmen zu produzieren
Folgende Methoden finden Anwendung:

MATERIAL

1. High-Performance Carbon Fasern für ein hohes Steifigkeit zu Gewicht-Verhältnis.

HARZ

2. High-Performance Giant Harz für äusserst hohe Festigkeit. Für mehr Komfort werden Vibrationsabsorbierende Partikel hinzugefügt.

MODIFIZIERTE MONOCOQUE KONSTRUKTION

3. Das vordere Rahmendreieck (Unterrohr, Steuerrohr, Oberrohr und Sitzrohr) wird in einem zusammenhängenden Stück gebaut. Das vordere Rahmendreieck wird dann in einem 2. Verfahren mit den Sitz- und Kettenstreben verbunden. Diese Bauweise eliminiert die äusserste Decorschicht was Gewicht spart ohne dabei Fahrkomfort, Festigkeit oder Steifigkeit zu verlieren.

COMPACT ROAD DESIGN

Das Herzstück eines jeden Giant Performance-Rennrades ist sein einzigartiges Rahmen-Design, das ursprünglich entwickelt wurde, um Pro Road Racer einen Vorteil bei Grossveranstaltungen, wie der Tour de France, zu verschaffen. Compact Road Design, eingeführt im Jahr 1997, hat die Geschichte neu geschrieben. Es gewann unzählige Profi-Rennen in den vergangenen 15 Jahren und setzte neue Massstäbe für hochwertige Rennradrahmen bei Strassen-Fahrern aller Niveaus.

Das Konzept ist einfach: Ein Oberrohr mit Gefälle vom Steuerrohr zum Sitzrohr reduziert die Grösse der vorderen und hinteren Dreiecke.

DARUM FUNKTIONIERT DAS DESIGN UND BRINGT FÜR ALLE RENNRADFAHRER VORTEILE:

ES IST LEICHTER
Das auffälligste Merkmal von Compact Road ist das abfallende Oberrohr, das zu kleineren vorderen und hinteren Dreiecken am Rahmen führt. Da die Dreiecke kleiner sind, wird weniger Material benötigt.

Weniger Material = weniger Gewicht.

STEIFER
Bilde zwei Dreiecke aus gleichem Rohrdurchmesser. Das kleinere, kompaktere Dreieck verwendet kürzere Rohre. Das grössere Dreieck erfordert längere. Es ist leicht zu sehen, dass das kleinere Dreieck steifer ist und damit weniger anfällig gegen Verbiegen und Verdrehen. Und auf einem Performance-Road Rahmen, ist steifer gleich schneller.

LAUFKULTUR
Bei traditionellen Geometrien erhöhen Erbauer die Steifigkeit mit steiferen Materialien. Das könnte Ihnen helfen, schneller zu sprinten, aber es ergibt auch eine weniger komfortable Fahrt. Mit Compact Road sind Giant-Ingenieure in der Lage, Rahmen mit genau der richtigen Menge an vertikaler Nachgiebigkeit zu entwerfen. Du kannst dich an einem laufruhigen und komfortablen Rad erfreuen.

PASST BESSER
Wegen des abfallenden Oberrohrs und der tieferen Überstandshöhe ist es einfacher, für Fahrer aller Grössen die perfekte Passform zu finden. Bei grösserer Einstellbarkeit und bis zu sechs Grössen pro Modell finden auch Giant Profi-Athleten, von Frauen mit 155 cm Körpergrösse, bis zu Männer, die 199 cm gross sind, eine perfekte Passform mit Standard Rahmengrössen.

Le cœur de chaque vélo de route Giant réside dans le design de son cadre, qui au départ a été conçu pour améliorer les performances de coureurs professionnels lors de courses par étapes comme le Tour de France. Le design Compact Road a été introduit par Giant en 1997 et dès ce moment là, il a fait couler beaucoup d'encre et il a changé l'histoire du cyclisme moderne. Depuis 15 ans cette géométrie s'est imposée avec ses cotes hors normes (l'UCI a dû changer ses règles pour le Compact Road) sur tous les cadres de vélo de route. Cette géométrie si spécifique a été maintes fois copiée mais jamais égalée…

Le concept est simple : un tube supérieur plongeant de la colonne de direction vers le tube de selle réduit en apparence la hauteur du cadre et diminue la taille du triangle avant et arrière.

GIANT EST FIER D'ÊTRE LE PRÉCURSEUR DE LA GÉOMÉTRIE SLOOPING QUI APPORTE DE NOMBREUX AVANTAGES À SON PILOTE :

PLUS LÉGER
La conséquence directe d'utiliser des tubes slooping plus courts pour créer un cadre est le gain de poids. Les triangles du cadre étant réduits dans leur taille, nous avons besoin de moins de matière pour les construire. C'est ainsi que l'on commence à gagner du poids sans diminuer la solidité du cadre dans son ensemble.

PLUS RIGIDE
Dessiner deux triangles de tailles différentes avec des tubes du même diamètre. Le plus petit est plus compact car il utilise des tubes plus courts tandis que le grand triangle en use des plus longs. Il est facilement compréhensible que le petit triangle compact est plus rigide que le grand car moins sujet à la déformation. Deux tels triangles compacts sur nos vélos de routes augmentent leur rigidité.

STABILITÉ ET CONFORT
Avec des géométries traditionnelles les constructeurs de cadres augmentent la rigidité avec des matériaux plus rigides. Ces cadres plus rigides se révéleront très inconfortables à rouler. Avec Compact Road les ingénieurs Giant sont capables de fabriquer des cadres rigides avec suffisamment de flexibilité qui seront très stables et apporteront le confort nécessaire pour tous les cyclistes.

TAILLE IDÉALE
L'inclinaison du tube supérieur réduit le nombre total de tailles de cadres tout en vous permettant d'adapter votre sortie, avance ou recul de selle. Certaines séries de vélos proposent jusqu'à 6 tailles de cadres pour s'adapter aux plus grands comme aux plus petits. Encore une fois, ces tailles n'ont pas été décidées au hasard, ce sont les athlètes Pro de Giant qui nous ont aidé à vous proposer cette grande adaptabilité. Roulant sur les cadres que vous retrouverez dans notre collection, vous utiliserez les mêmes géométries au dixième de millimètre près que celles utilisées par nos athlètes pro.

COMPACT ROAD SIZING

CONVENTIONAL FRAME SIZING (CM)	RIDER HEIGHT (cm)	COMPACT ROAD FRAME SIZE	SEATTUBE / TOPTUBE LENGTH (cm)
51-54	162 - 171	S	44 / 53.5
55-57	170 - 179	M	50 / 55.5
57-59	177 - 184	ML	53.5 / 57
58-60	183 - 191	L	55.5 / 58.8
61-63	190 - 199	XL	58.5 / 61

COMPACT ROAD

FRAME TECHNOLOGIES

Giant ist der weltweit führende Hersteller von hochwertigen und leichten Fahrradrahmen um dein Fahrerlebnis entscheidend zu verbessern.

Folgende Spitzentechnologien findest du ebenfalls an unseren 2017er Modellen:

142/135MM CONVERTIBLE REAR THRU-AXLE DESIGN
Austauschbare Ausfallende ermöglichen es dir zwischen 142- und 135mm Standard zu wechseln.

AEROSYSTEM SHAPING TECHNOLOGY
Durch Computer-Windströmungs-Analysen sowie dynamische Windkanalexperimente sind wir in der Lage, zahlreiche Daten zu generieren und so die optimale Geometrie und Form deines Fahrrades zu bestimmen.

D-FUSE SEATPOST
Die firmeneigene Sattelstütze mit "D"-Form sorgt für ein ausserordentlich geschmeidiges und komfortables Fahrgefühl, während sie das Gesamtgewicht deutlich reduziert.

INTEGRATED SEATPOST
Giant verbesserte als Pionier von integrierten Sattelstützen sein Originaldesign weiter und reduzierte das Gewicht bis 45g, optimierte die Aerodynamik und somit das Fahrgefühl.

INTERNAL SEATPOST CLAMP
Ein extrem leichter, komplett in den Rahmen integrierter Klemm-Mechanismus überzeugt mit gut dosierbarer Klemmkraft und sauberer Ästhetik.

MEGADRIVE
Das massive rechteckige Unterrohr und das überdimensionierte Oberrohr wirken aufeinander abgestimmt, so dass eine optimale laterale und torsionale Steuerpräzision erreicht wird, während das Unterrohr durch sein präzise konzipiertes rechteckiges Design eine einmalige Tretsteifigkeit bietet.

OVERDRIVE 2
Die Oversize-Steuersatzlager (1 1/2" unten, 1 1/4" oben) gewährleisten in Verbindung mit dem konischen Gabelschaft eine überzeugende Steifigkeit und beispiellose Lenkpräzision.

OVERDRIVE
Die Oversize-Steuersatzlager (1 1/2" unten, 1 1/8" oben) gewährleisten in Verbindung mit dem konischen Gabelschaft eine optimale Steifigkeit und Lenkpräzision.

POWERCORE
Der massiv überdimensionierte Tretlager- und Kettenstrebenbereich mit komplett integriertem 86mm BB-Design sowie die asymmetrischen Kettenstreben geben zusätzliche Steifigkeit auf der Antriebsseite und Stabilität auf der Nicht-Antriebsseite.

RIDESENSE
Giant's in die Kettenstrebe integrierter, drahtloser, abnehmbarer Daten-Sender sendet Rad-Geschwindigkeit- und Trittfrequenz-Informationen direkt an jeden ANT+- kompatiblen Computer.

Depuis plus de quatre décennies, Giant est le leader du marché en développement de cadres légers et résistants, qui améliorent ta sensation de conduite. Voici une liste des plus importantes technologies de pointe que tu retrouveras sur nos bicyclettes de cette année.

142/135MM CONVERTIBLE REAR THRU-AXLE DESIGN
Patte de dérailleurs changeable te permettent changer entre 142 et 135mm standard.

AEROSYSTEM SHAPING TECHNOLOGY
Au moyen d'analyses et de tests par ordinateurs dans la soufflerie aérodynamique, nous sommes en mesure de générer de multiples données, qui nous permettent de déterminer la forme et la géométrie optimale de ta bicyclette.

D-FUSE SEATPOST
La tige de selle et de l'entreprise avec la „D"-forme garantit un agréable et confortable conduite et réduit le poids total.

INTEGRATED SEATPOST
Pionnier du design de la tige de selle intégrée, Giant a amélioré son design pour optimiser le poids, l'aérodynamique et par conséquent la sensation de conduite.

INTERNAL SEATPOST CLAMP
Un mécanisme extrêmement léger et complètement intégré dans le cadre assure avec une force de serrage dosé et une propre esthétique.

MEGADRIVE
Le tube inférieur massif et rectangulaire et le tube supérieur surdimensionné agissent ensemble de manière coordonnée pour offrir une précision de pilotage optimale, alors que le tube inférieur offre une rigidité du boîtier de pédalier unique, grâce à son design rectangulaire précis.

OVERDRIVE 2
Les jeux de direction oversize (1 1/2" en bas, 1 1/4" en haut) garantissent une rigidité supérieure et précision de conduite en connexion avec le pivot de direction conique.

OVERDRIVE
Giant a complètement retravaillé la technique du pivot de direction conique et passe à la vitesse supérieure avec l'Overdrive.

POWERCORE
La zone du pédalier et des bases sont extrêmement surdimensionnées, les bases sont asymétriques pour augmenter la rigidité et la stabilité.

RIDESENSE
L'émetteur intégré dans la base arrière, sans fil, amovible, transmet les données de vitesse et de cadence à n'importe quel ordinateur de vélo disposant du système ANT+. Implanté dans la base arrière, cela veut dire aussi un fonctionnement optimal sur votre rouleau d'entrainement.



DER ALUXX VORTEIL

Von der mikroskopischen Bearbeitung der atomaren Struktur bis zur hochwertigen Formungs- und Schweisstechnik. Giant ist an der Spitze der Aluminiumverarbeitung seit über 30 Jahren.

Heute ist Aluxx der Höhepunkt der Aluminium-Technologie.

In Giant's eigener Fertigungsanlage kann jeder Schritt der Herstellung streng überwacht werden, so dass jeder Aluminium Rahmen die geringsten Toleranzen und höchsten Qualitätsstandards aufweist.

Den Unterschied spürst du beim Fahren.

L'AVANTAGE ALUXX

Du traitement microscopique de la structure atomique jusqu'à la technologie de façonnage et de soudage de haute qualité. Giant a amélioré ses alliages depuis plus de 30 ans.

Aujourd'hui Aluxx est l'apogée de la technologie aluminium.

Giant dispose de ses propres fonderies d'aluminium ce qui est un grand avantage au niveau du contrôle et du suivi continu de la production. Par cette capacité Giant est capable d'obtenir les meilleurs alliages dans les tolérances de qualité internes les plus élevés qui existent.

Tu sens la différance en roulant.

DREI KLASSEN DER ALUXX ALUMINIUM TECHNOLOGIE:
TROIS CLASSES DE TECHNOLOGIES ALUXX :

ALUXX SLR Aluminum Technology

Giant's leichteste und hochwertigste Aluminium Rahmentechnologie mit den höchsten Festigkeitswerten bei tiefstem Gewicht und dem höchsten Verarbeitungsstandard.

MATERIAL
- 6011er Legierung für höchste Festigkeitswerte.

FORMUNGS-METHODEN
- Modernste mikroskopische Strukturbearbeitung, woraus das hochwertigste Aluminium von Giant resultiert.
- „Advanced butting" (mehrfache Konifizierung) ermöglicht 20% dünnwandigere und leichtere Rohre als ALuxx SL.
- umfangreiches „FluidForming" (Rohr-Formung mittels Hochdruckflüssigkeit) und „PressForming" (mechanische Pressung der Rohre) für anspruchsvollste Formen.

SCHWEISS-TECHNIK
- „Smooth Welding" (Zweiweg-Schweissung mit Schleif- und Polierbearbeitung) und „Slim Welding" (optimierte Schweiss-Stellen für feinste Schweissnähte) garantieren minimales Gewicht und maximale Festigkeit bei höchster Ästhetik.

La technologie de cadre aluminium la plus haute et plus légère avec les plus hautes valeurs de résistances au poids plus faible et le standard de traitement plus haut.

MATÉRIELS
- 6011er alliage pour valeurs de résistance plus hautes.

MÉTHODES DE FORMATION
- le traitement structuré microscopique le plus modern par quoi résulté le plus haut aluminium de Giant
- «Advanced butting» (plusieurs conifications) permette 20% plus légers et plus fins tubes comme Aluxx SL.
- volumineux «FluidForming» (formation de tube par liquidité de haute pression) et «PressForming» (pression mécanique des tubes) pour les formes les plus supérieures.

TECHNIQUE DE SOUDAGE
- «Smooth Welding» (soudure en deux chemins avec traitement de ponçage et polissage) et »Slim Welding» (soudures optimisées pour les meilleurs joints de soudage) garantissent un poids minimal et une résistance par une esthétique plus haute.

ALUXX SL Aluminum Technology

Extrem leichte Aluminiumrahmen mit hohen Festigkeitswerten bei tiefem Gewicht.

MATERIAL
- Hauptsächlich 6011er Legierung für hohe Festigkeitswerte.

FORMUNGS-METHODEN
- „Double butting" (doppelte Konifizierung) ermöglicht sehr leichte und stabile Rohre.
- „PressForming" (mechanische Pressung der Rohre) „WarmForming (Formung nach Erwärmung mit Heissluft) und teilweise „FluidForming" (Rohr-Formung mittels Hochdruckflüssigkeit) für äusserst homogene Formen.

SCHWEISS-TECHNIK
- Standardschweissung und „Smooth Welding" (Zweiweg-Schweissung) für sehr tiefes Gewicht und hohe Festigkeit.

Extrêmes légers cadres aluminium avec hautes valeurs de résistance au poids faible.

MATÉRIELS
- Principal 6061er alliage pour hautes valeurs de résistance

.

MÉTHODES DE FORMATION
- «Double butting» (double conification) permette des tubes très légers et stables.
- «PressForming» (pression mécanique des tubes), «WarmForming» (formation après chauffage avec d'air chaud) et «FluidForming» (formation de tube par la liquidité à haute pression) pour les formes les plus homogènes.

TECHNIQUE DE SOUDAGE
- soudage standart et «Smooth Welding» (soudure en deux chemins) pour poids faible et résistance haute.

ALUXX Aluminum Technology

Leichte Aluminiumrahmen mit optimierter Festigkeit und Gewicht.

MATERIAL
- 6061er Legierung für optimierte Festigkeitswerte

FORMUNGS-METHODEN
- „Single butting" (einfache Konifizierung) für leichte und stabile Rohre.
- „PressForming" (mechanische Pressung der Rohre

SCHWEISS-TECHNIK
- Standardschweissung und teilweise„Smooth Welding" (Zweiweg-Schweissung) für tiefes Gewicht und hohe Festigkeit.

Cadres aluminium légers avec résistance et poids optimisés.

MATÉRIELS
- 6061er alliage pour valeurs de résistance optimisées.

MÉTHODES DE FORMATION
- «Single butting» (conification simple) pour les tubes légers et stables.
- «PressForming» (pression mécanique des tubes)

.

TECHNIQUE DE SOUDAGE
- soudage standart et «Smooth Welding» (soudure en deux chemins) pour faible poids et résistance haute.

INSIDE ALUXX SLR

Die neuste und innovativste Aluminium-Rahmentechnologie von Giant beinhaltet die besten Materialien, Formungsmethoden und Schweisstechniken.
Das Resultat: Aluxx SLR bringt dir die höchste Festigkeit bei tiefstem Gewicht von allen Giant Aluminium Rahmen. Hier ein paar entscheidende technische Anwendungen dieser premium Technologie:

La nouvelle et la plus innovante technologie Giant pour le cadre aluminium contient les meilleurs matériaux, méthodes de formage et techniques de soudage.
Le résultat: Aluxx SLR t'apporte la meilleure résistance pour le poids le plus faible de tous les cadres Giant. Ci-dessous quelques utilisations techniques de ces technologies premium:

ALUXX SLR Aluminum Technology



1 **FEATURES:** Premium 6011er Legierung am ganzen Rahmen.

VORTEIL: Höchstmögliche Festigkeit bei tiefstem Gewicht für die leichtesten und stabilsten Aluminiumrahmen, die Giant jemals produziert hat.

2 **FEATURES:** Modernste mikroskopische Strukturbearbeitung und mehrfache Konifizierung.

VORTEIL: 20% dünnwandigere und leichtere Rohre als Aluxx SL, bei höchster Festigkeit.

3 **FEATURES:** Umfangreiche „FluidFormig" Formgebung.

VORTEIL: Hochdruck Flüssigkeiteinspritzungen im Aluminiumrohr ermöglichen die komplexesten dreidimensionalen Formen, für die anspruchsvollsten Anforderungen.

4 **FEATURES:** „PressForming" an ausgewählten Bereichen.

VORTEIL: Bearbeitung der Rohre durch mechanische Pressung für einfache Formen und saubere Ästhetik.

5 **FEATURES:** „Smooth welding".

VORTEIL: Zweiweg-Schweisstechnik mit Schleif-und Polierbearbeitung zur Veredelung der Schweissnaht und um Gewicht zu minimieren.

6 **FEATURES:** „Slim welding".

VORTEIL: Durch optimieren der Schweiss-Stellen ermöglicht die genaue Passform extrem enge Toleranzen. Daraus ergeben sich die leichtesten, stärksten und schönsten Schweissnähte.

1 **FEATURES:** Alliage Premium 6011 pour tout le cadre.

AVANTAGE: La meilleure résistance et rigidité pour le cadre aluminium le plus léger que Giant a jamais produit.

2 **FEATURES:** Le traitement structuré microscopique le plus modern, plusieurs conifications.

AVANTAGE: 20% plus légers et plus fins que les tubes Aluxx SL pour une plus grande résistance.

3 **FEATURES:** Façonnement des volumes par "FluidForming"

AVANTAGE: L'injection de fluides à haute pression dans le tube en aluminium permettent des formes complexes en trois dimensions pour les besoins les plus exigeants.

4 **FEATURES:** „PressForming" aux zones sélectionnées

AVANTAGE: Traitement des tubes par la pression mécanique pour les formes simples et une esthétique propre.

5 **FEATURES:** „Smooth welding"

AVANTAGE: Technique de soudage de deux chemin avec traitement de ponçage et polissage pour l'affinage des joints de soudure et réduire le poids.

6 **FEATURES:** „Slim welding"

AVANTAGE: Pour optimiser les soudures, l'exacte coupe des tubes permet des tolérances extrêmement faible. Cela signifie des joints de soudure plus légers, plus résistant et plus beaux.

GEOMETRIEN

Nicht jedes Modell ist in jeder hier vermerkten Grösse verfügbar.

ON-ROAD

Modell / Modèle	A) Grösse / Taille	B) Steuerwinkel / Angle douille de direction	C) Sitzwinkel / Tube de selle	D) Oberrohr / Tube supérieur	E) Steuerrohr / Colonne de direction	F) Kettenstrebe / Base	G) Radstand / Hauban	H) Überstands-höhe / Houteur d'enjambement	S) Stack	R) Reach
	cm	Grad/Degrés	Grad/Degrés	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
Propel Advanced SL	S/50.0	72.0	73.5	53.5	13.5	40.5	97.4	76.7	53.4	37.7
Propel Advanced Pro	M/52.0	73.0	73.0	55.5	15.0	40.5	98.0	79.0	55.3	38.6
Propel Advanced	ML/54.5	73.0	72.5	57.0	17.0	40.5	99.1	81.3	56.6	39.1
	L/57.5	73.0	72.5	58.5	18.5	40.5	100.6	83.6	58.1	40.2
	XL/59.5	73.0	72.0	60.5	20.0	40.5	102.1	84.9	59.5	41.2
TCR Advanced SL / Disc	S/44.5	72.5	73.5	53.5	13.3	40.5	97.4	74.2	52.9	37.8
TCR Advanced Pro / Disc	M/47.0	73.0	73.0	55.0	14.8	40.5	97.6	76.5	54.5	38.3
TCR Advanced / Disc	M/L/50.0	73.0	73.0	57.0	16.8	40.5	99.7	78.7	56.7	39.8
	L/52.5	73.0	73.0	58.0	18.8	40.5	100.7	80.5	58.1	40.2
	XL/55.0	73.0	72.0	60.5	20.3	40.5	102.1	82.3	59.5	41.2
Defy Advanced SL	S/44.5	72.0	74.0	53.0	14.5	42.0	99.0	75.4	54.6	37.3
Defy Advanced Pro	M/48.0	72.5	73.5	54.5	16.5	42.0	99.5	77.7	56.7	37.7
Defy Advanced	M/L/51.5	72.5	73.0	56.0	19.0	42.0	100.7	79.0	58.6	38.1
	L/53.5	72.5	73.0	57.5	21.0	42.0	102.2	81.3	60.5	39.0
	XL/56.5	72.5	72.5	59.5	23.0	42.0	103.7	83.3	62.4	39.8
Contend SL	S/44.5	72.0	74.0	53.0	14.5	41.0	97.9	71.7	54.6	37.3
	M/48.0	72.5	73.5	54.5	16.5	41.0	98.5	74.5	56.7	37.7
	M/L/51.5	72.5	73.0	56.0	19.0	41.0	99.7	77.9	58.6	38.1
	L/53.5	72.5	73.0	57.5	21.0	41.0	101.2	79.7	60.5	39.0
	XL/56.5	72.5	72.5	59.5	23.0	41.0	102.7	82.2	62.4	39.8

X-ROAD

Modell / Modèle	A) Grösse / Taille	B) Steuerwinkel / Angle douille de direction	C) Sitzwinkel / Tube de selle	D) Oberrohr / Tube supérieur	E) Steuerrohr / Colonne de direction	F) Kettenstrebe / Base	G) Radstand / Hauban	H) Überstands-höhe / Houteur d'enjambement	S) Stack	R) Reach
	cm	Grad/Degrés	Grad/Degrés	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
TCX Advanced Pro	S/50	71.0	73.5	53.0	13.0	43.0	101.4	75.8	54.0	37.0
TCX SLR	M/52.5	71.5	73.0	54.5	14.5	43.0	101.9	80.3	55.6	37.5
	ML/54.5	72.0	73.0	56.0	16.0	43.0	103.0	82.1	57.2	38.5
	L/55.5	72.5	73.0	57.5	17.5	43.0	104.0	83.2	58.9	39.5
Revolt	S	70.0	72.0	55.4	13.0	43.9	104.1	72.9		
	M	70.5	72.0	56.4	15.0	43.9	104.7	74.8		
	ML	70.5	71.5	56.9	16.5	43.9	104.7	76.5		
	L	70.5	71.0	57.9	17.8	43.9	105.1	78.0		
Aspiro	S/45.0	71.0	73.5	57.0	12.5	45.5	107.4			
	M/50.0	71.0	73.0	58.5	14.0	45.5	108.4			
	L/55.0	71.0	73.0	60.0	16.0	45.5	110.0			
	XL/60.0	71.0	73.0	62.0	16.0	45.5	112.0			
Argento	S/45.0	70.0	72.5	57.0	14.0	46.0	108.6			
	M/50.0	70.0	72.5	58.0	16.0	46.0	109.7			
	L/55.0	70.0	72.5	60.0	16.0	46.0	111.7			

OFF-ROAD

Modell / Modèle	A) Grösse / Taille	B) Steuerwinkel / Angle douille de direction	C) Sitzwinkel / Tube de selle	D) Oberrohr / Tube supérieur	E) Steuerrohr / Colonne de direction	F) Kettenstrebe / Base	G) Radstand / Hauban	H) Überstands-höhe / Houteur d'enjambement	S) Stack	R) Rreach
	cm	Grad/Degrés	Grad/Degrés	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
Glory Advanced	S	63.0	55.3	56.9	10.4	43.9	120.7	72.4	59.5	41.0
Glory	M	63.0	63.6	58.4	10.4	43.9	121.9	71.9	59.5	42.6
	L	63.0	63.6	62.0	10.9	43.9	125.7	72.1	59.9	46.1
Reign Advanced	S	65.0	73.0	58.4	9.4	43.4	115.8	71.6	57.7	40.9
Reign	M	65.0	73.0	62.0	9.4	43.4	119.1	71.4	57.7	44.4
	L	65.0	73.0	64.0	11.4	43.4	121.7	73.2	59.5	45.8
	XL	65.0	73.0	66.5	12.4	43.4	124.2	73.9	60.4	48.0
Reign SX	S	64.5	72.5	58.4	9.4	43.4	116.3	70.0	58.0	40.4
	M	64.5	72.5	62.0	9.4	43.4	119.8	71.4	58.0	43.9
	L	64.5	72.5	64.0	11.4	43.4	122.0	73.8	59.8	45.3
	XL	64.5	72.5	66.5	12.4	43.4	124.7	74.6	60.7	47.6
Trance Advanced	S	67.0	73.5	58.0	10.0	43.5	112.9	70.1	58.7	40.6
Trance	M	67.0	73.5	61.0	10.5	43.5	1160.0	72.3	59.1	43.5
	L	67.0	73.5	63.0	13.0	43.5	118.3	76.8	61.4	44.8
	XL	67.0	73.5	65.5	14.5	43.5	120.9	78.8	62.8	46.9
Stance	S	68.0	73.5	57.5	9.9	43.4	111.0	72.4	56.4	40.8
	M	68.0	73.5	59.5	10.4	43.4	113.0	71.1	56.9	42.6
	L	68.0	73.5	61.5	11.9	43.4	115.1	74.7	58.2	44.2
Anthem Advanced	S	68.0	73.5	58.5	9.5	42.8	110.9	70.7	56.9	41.6
Anthem	M	68.0	73.5	60.5	10.0	42.8	112.9	73.1	57.4	43.5
	L	68.0	73.5	62.5	11.0	42.8	115.0	76.9	58.3	45.2
	XL	68.0	73.5	64.5	12.0	42.8	117.1	80.1	59.2	46.9
XtC Advanced SL	S	69.5	73.5	57.5	9.5	43.0	107.3	70.6	58.0	40.3
XtC Advanced	M	69.5	73.0	59.5	10.0	43.0	108.8	73.9	58.5	41.6
	L	69.5	73.0	61.5	11.0	43.0	110.9	77.5	59.4	43.3
XtC Advanced+	S	69.0	72.0	58.8	9.5	43.3	109.3	74.0	61.8	38.8
	M	69.0	71.5	60.8	9.5	43.3	110.7	76.4	61.8	40.3
	L	69.0	71.0	62.8	10.5	43.3	112.1	79.6	62.8	41.4
	XL	69.0	71.0	64.8	11.5	43.3	114.2	82.6	63.7	43.1
XtC Advanced 29	M	70.0	72.5	60.5	9.5	42.5	108.8	76.5	61.2	41.2
	L	70.0	72.0	62.5	10.5	42.5	110.2	79.7	62.1	42.3
	XL	70.0	72.0	64.5	11.5	42.5	112.2	82.7	63.1	44
Anthem X Advanced 29	M	71.5	73.0	59.4	10.4	46.2	113.3	77.0	60.7	41
Anthem X 29	L	71.5	73.0	61.5	10.4	46.2	112.6	80.5	60.7	43
	XL	71.5	73.0	63.5	11.9	46.2	114.6	82.0	62.1	44.5

GÉOMÉTRIE

Toutes les tailles indiquées ne sont pas disponible en Suisse pour chaque modèle.

OFF-ROAD


Modell / Modèle	A) Grösse / Taille	B) Steuerwinkel / Angle douille de direction	C) Sitzwinkel / Tube de selle	D) Oberrohr / Tube supérieur	E) Steuerrohr / Colonne de direction	F) Kettenstrebe / Base	G) Radstand / Hauban	H) Überstands-höhe / Houteur d'enjambement	S) Stack	R) Reach
	cm	Grad/Degrés	Grad/Degrés	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
Fathom 29	M	69.0	73.5	60.5	10.0	44.2	112.1	75.6	60.8	42.5
	L	69.0	73.5	62.5	11.5	44.2	114.2	76.5	62.2	44.1
	XL	69.0	73.5	64.5	13.0	44.2	116.3	79.0	63.6	45.7
Talon	XS	68.0	73.5	54.5	10.0	44.0	107.2	67.9	57.8	37.4
	S	68.0	73.5	57.0	10.5	44.0	109.8	70.4	58.3	39.7
	M	68.0	73.0	59.5	11.5	44.0	111.8	73.2	59.2	41.4
	L	68.0	73.0	61.5	13.0	44.0	113.9	76.9	60.6	43
	XL	68.0	72.5	64.0	14.5	44.0	116.0	80.6	62.0	44.5

HYBRID


Modell / Modèle	A) Grösse / Taille	B) Steuerwinkel / Angle douille de direction	C) Sitzwinkel / Tube de selle	D) Oberrohr / Tube supérieur	E) Steuerrohr / Colonne de direction	F) Kettenstrebe / Base	G) Radstand / Hauban	H) Überstands-höhe / Houteur d'enjambement	S) Stack	R) Reach
	cm	Grad/Degrés	Grad/Degrés	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
Full-E+ SX	S/43.5	66.0	72.5	56.5	12.5	46.3	114.6	76.0	62.9	36.0
	M/48.5	66.0	72.5	59.0	12.5	46.3	117.1	76.1	62.9	38.5
	L/53.5	66.0	72.5	61.0	14.0	46.3	119.3	79.8	64.3	40.0
Full-E+	S/43.5	67.0	73.5	56.5	12.5	46.3	114.3	76.8	61.0	37.8
	M/48.5	67.0	73.5	59.0	12.5	46.3	116.8	76.9	61.0	40.3
	L/53.5	67.0	73.5	61.0	14.0	46.3	118.9	80.6	62.3	41.8
Dirt-E+	S/43.5	69.0	72.5	57.0	13.5	46.0	105.9	74.5	61.1	38.5
	M/48.5	69.0	72.5	59.0	13.5	46.0	107.4	77.4	61.5	40.2
	L/53.5	69.0	72.5	61.0	15.5	46.0	109.2	80.7	63.0	41.7
Explore E+	S/43.5	69.5	74.0	57.0	13.0	47.0	111.1	74.5	61.0	39.5
	M/48.5	69.5	73.0	59.0	14.0	47.0	112.0	77.5	61.9	40.0
	L/53.5	69.5	73.0	61.0	15.5	47.0	114.2	80.8	63.3	41.6
	XL/58.5	69.5	73.0	63.0	17.0	47.0	116.3	84.4	64.7	43.2
Quick-E+	S/43.5	70.5	74.0	55.0	13.5	45.5	108.6	71.8	57.9	38.3
	M/48.5	71.0	73.0	57.0	14.5	45.5	108.7	74.8	59.0	38.9
	L/53.5	71.0	73.0	59.0	16.0	45.5	109.5	78.2	60.4	40.4

YOUTH

Modell / Modèle	A) Grösse / Taille	B) Steuerwinkel / Angle douille de direction	C) Sitzwinkel / Tube de Selle	D) Oberrohr / Tube supérieur	E) Steuerrohr / Colonne de direction	F) Kettenstrebe / Base	G) Radstand / Hauban	H) Überstandshöhe / Hauteur d' enjambement
	cm	Grad/Degrés	Grad/Degrés	cm	cm	cm	cm	cm
Enchant 20" Lite	20	69.0	72.0	45.0	12.0	37.5	88.8	49.0
XTC Jr lite 20"	20	69.0	72.0	47.0	12.0	37.5	91.2	50.1
XTC Jr 20"	20	69.0	72.0	47.0	12.0	37.5	91.2	50.1
Enchant 1 24"	24	70.0	72.0	50.0	12.0	41.0	96.3	59.0
XTC JR 1 24"	24	70.5	72.0	52.0	12.0	41.0	97.8	59.4
XTC JR 1 Disc 24"	24	70.5	72.0	52.0	12.0	41.0	97.8	59.4




FULL SUSPENSION



ROAD / HARDTAIL

GRÖSSE / TAILLE	A
STEUERWINKEL / ANGLE DOUILLE DE DIRECTION	B
SITZWINKEL / TUBE DE SELLE	C
OBERROHR / TUBE SUPÉRIEUR	D
STEUERROHR / COLONNE DE DIRECTION	E
KETTENSTREBE / BASE	F
RADSTAND / HAUBAN	G
ÜBERSTANDSHÖHE / HOUTEUR D'ENJAMBEMENT	H
REACH	R
STACK	S



DREAM IT. RIDE IT.

Es gibt ein Giant Rad für jede Strasse, für jeden Pfad, für jeden Trail von dem du träumst. Vom superleichten Strassenrad bis zur nervenkitzel-suchenden Off Road Maschine, dem täglichen Pendlerrad oder dem Wochenend-Abenteuer-Bike. Aus unserer kompletten Produktlinie wartet auch dein Rad auf die perfekte Fahrt.

Il existe un GIANT vélo pour chaque route, chaque sentier et tout trail que tu en rêves. Du vélo de course superléger jusqu'à la machine VTT qui cherche l'adrénaline, le vélo pour les trajéts quotidiens ou le bike pour les aventures du weekend. Avec notre gamme complète de bikes On-Road et Off-Road, ton vélo t'attend pour la sortie parfaite.







WHERE DO YOU RIDE?

ON-ROAD

Ich fahre auf asphaltierten Strassen
Je roule sur la route, sur le bitume

X-ROAD

Ich fahre befestigte und unbedfestigte Strassen
Je roule à la fois sur la route et sur les chemins

OFF-ROAD

Ich fahre im Gelände
Je roule sur les sentiers et les trails



ON-ROAD

Die Strasse ruft. Von hohen Bergpässen bis zu freundlichen Quartierstrassen ist es eine offene Einladung Rad zu fahren. Was immer du ausheckst um schneller und weiter zu fahren oder einfach auf einer gemütlichen Fahrt ins nächste Café bist, Giant hilft dir das Höchste an On-Road Erlebnisse zu erleben.

La rue t'appelle. Du col de montagne à la ruelle tranquille en cartier, c'est une invitation ouvert à tout le monde de rouler en vélo. N'importe qu'est-ce que tu complotes pour aller plus vite ou plus loin, ou bien te trouves tout simplement sur le chemin au prochain café, GIANT t'aide à vivre le maximum d'avantages sur la route.

ON-ROAD PERFORMANCE

ICH FAHRE, UM MEINE GRENZEN ZU VERSCHIEBEN.
JE VEUX DÉPASSER MES LIMITES ET ME FAIRE PLAISIR.

AERO RACE	Propel Advanced SL	16
	Propel Advanced Pro	16
	Propel Advanced	17
RACE	TCR Advanced SL Disc	19
	TCR Advanced Pro Disc	19
	TCR Advanced Disc	19
	TCR Advanced SL	20
	TCR Advanced Pro	21
	TCR Advanced	21
ENDURANCE	Defy Advanced Pro	22
	Defy Advanced	23
	Contend	25

ON-ROAD PERFORMANCE AERO RACE

PROPEL ADVANCED

DIE WAHL DER TOP-PROFIS FÜR SPRINTS, ATTACKEN UND FELDAUSBRÜCHE. BERAUSCHENDER SPEED, DEIN ULTIMATIVER AERO VORTEIL.

LE CHOIX DES TOP PROFESSIONNELS POUR LES SPRINTS, LES ATTAQUES ET LES FUITES DU PELOTON. VITESSE ENIVRANT, TON AVANTAGE AÉRODYNAMIQUE ULTIME.



PROPEL ADVANCED SL 0 LTD

SIZES	S, M, ML, L
COLORS	Comp/Cyan/White (matt/gloss)
FRAME	Advanced SL-Grade Composite, Integrated Seatpost
FORK	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES	Shimano Dura-Ace/Giant SpeedControl SL, Titanium hardware
DRIVETRAIN	Shimano Dura-Ace Di2 11-28, 2x11-speed
CRANKSET	Shimano Dura-Ace, 36/52
WHEELSET	Giant SLR 0 Aero WheelSystem, full-carbon rims, clincher, Tubeless compatible

Advanced SL · AeroSystem · OverDrive2 · RS Ride Sense



In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.

PROPEL ADVANCED SL 1

SIZES	S, M, ML, L
COLORS	Carbon/Green/Gray
FRAME	Advanced SL-Grade Composite, Integrated Seatpost
FORK	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES	Giant SpeedControl SL
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra Di2 11-28, 2x11s
CRANKSET	Shimano Ultegra, 36/52
WHEELSET	Giant SLR 1 Aero WheelSystem, full-carbon rims, clincher, Tubeless compatible


Advanced SL · OverDrive2 · AeroSystem · RS Ride Sense



PROPEL ADVANCED PRO 0

SIZES	S, M, ML, L
COLORS	Comp/Black/Cyan, Carbon/Orange
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Advanced PRO-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES	Giant SpeedControl SL
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra Di2 11-28, 2x11s
CRANKSET	Shimano Ultegra 36/52
WHEELSET	Giant SLR 0 Aero WheelSystem, full-carbon rims, clincher, Tubeless compatible

Advanced · AeroSystem · OverDrive2 · RS Ride Sense



In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.

PROPEL ADVANCED 0

SIZES	S, M, ML, L
COLORS	Blue/Black/Lime, Carbon/White/Blue
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive Steerer
BRAKES	Giant SpeedControl
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra Di2 11-28, 2x11s
CRANKSET	Shimano Ultegra 36/52
WHEELSET	Giant SL 1 Aero WheelSystem, composite/alloy hybrid rim, clincher, Tubeless compatible

Advanced · OverDrive · AeroSystem · RS Ride Sense



In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.

PROPEL ADVANCED 1

SIZES	S, M, ML, L, XL
COLORS	Comp/Red/Silver, Carbon/Blue/Green
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive Steerer
BRAKES	Giant SpeedControl
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra 11-28, 2x11s
CRANKSET	Shimano Ultegra 36/52
WHEELSET	Giant P-A2 WheelSystem

Advanced · OverDrive · AeroSystem · RS Ride Sense



In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.

WIESO GIANT ROAD DISC?

Egal ob du ein hartgesottener Enthusiast, ein täglicher Pendler oder ein abenteuerlicher Strassenfahrer bist, der es liebt schneller und weiter auf anspruchsvollem Terrain zu fahren. Ein Strassenrad mit einer Scheibenbremse bietet einen sofortigen Leistungsschub. Zusätzliche Kontrolle in jeglicher Bedingung, das ist ein Vorteil den jeder Strassenfahrer schätzen wird. Giant bietet die umfangreichste Linie an Scheibenbremsen bestückten Strassenrädern für alle Typen von Strassenfahrern.

POURQUOI GIANT ROAD DISC?

Egal ob du ein hartgesottener Enthusiast, ein täglicher Pendler oder ein abenteuerlicher Strassenfahrer bist, der es liebt schneller und weiter auf anspruchsvollem Terrain zu fahren. Ein Strassenrad mit einer Scheibenbremse bietet einen sofortigen Leistungsschub. Zusätzliche Kontrolle in jeglicher Bedingung, das ist ein Vorteil den jeder Strassenfahrer schätzen wird. Giant bietet die umfangreichste Linie an Scheibenbremsen bestückten Strassenrädern für alle Typen von Strassenfahrern.



DREI HAUPTVORTEILT DER GIANT ROAD DISC-TECHNOLOGIE

1. **KONSEQUENTE LEISTUNG**
   Die Leistung herkömmlicher Felgenbremsen kann beeinflusst werden durch Feuchtigkeit und Hitze. Regnerisches Wetter oder nasse Strassenverhältnisse beeinträchtigen die Leistung, verursachen eine Reduktion der Kraft und Einstellung. Das Gleiche passiert wenn die Bremszange heiss wird. Ein Problem das bei langen Abfahrten eintritt. Giant Strassenräder mit einer Scheibenbremse funktionieren in verschiedensten Bedingungen. Du kannst auf eine kraftvolle, vorhersehbare Bremskraft zählen.
2. **HÖCHSTMÖGLICHE BREMSKRAFT**
   Die Menge an Handkraft die benötigt wird um eine herkömmliche Felgenbremse zu betätigen ist wesentlich höher als die Kraft die eine modere Strassenscheibenbremse erfordert. Mit weniger Handkraft ein Maximum an Bremskraft zu erzielen, das ist was diese Scheibenbremsen als grosser Vorteil bieten.
3. **OPTIMIERTES DESIGN**
   Giant Strassenräder integrieren nahtlos die neusten Scheibenbrems Designs um nicht nur mehr Bremskraft zu erzeugen sondern auch um zu versichern, dass sie die beste Leistung ihrer Klasse liefern. Diese Integration erlaubt es uns die Rahmen zu optimieren und Gabel sowie Laufrad System für bestmögliches Handling auf der Strasse zu entwickeln.

TROIS AVANTAGES PRINCIPALES DE LA TECHNOLOGIE GIANT ROAD DISC

1. **PERFORMANCE CONSÉQUENTE**
   La performace de freins à jantes traditionels peut être influencée par la chaleur et l'humidité. La pluie ou des conditions de route humides perturbent la performance et mênent à une réduction de force et du réglage. Le même arrive quand la pince des freins surchauffe. Un problème fréquent lors de descentes longues. GIANT vélos de course avec un frein à disque fonctionnent dans les conditions distinctes. Tu peux compter sur la force de frein puissante et éprouvée.
2. **HÖCHSTMÖGLICHE BREMSKRAFT**
   Force de freinage maximale: Le volume de force à main nécessaire pour activer un frein à jantes traditionnel, est essentiellement plus haut que la force qu'un frein à disque moderne exige. Obtenir une force de freinage maximale avec moins de force à main, c'est le grand avantage que ces freins à disques offrent.
3. **DESIGN OPTIMISÉ**
   GIANT vélos de route intégrent sans compromis le dernier design de freins à disques pas seulement pour accroître la force de freinage mais aussi pour assurer que vous pouvez atteindre la meilleure performance de votre catégorie. Cette intégration nous permette d'optimiser les cadres, la fourche ainsi que le système de roues pour développer le meilleur comportement possible sur la route.

ON-ROAD PERFORMANCE RACE

TCR ADVANCED DISC

ALLES RUND UM RACE PERFORMANCE MIT NULL KOMPROMISSEN. ERLEBE MEHR KONTROLLE UND VERTRAUEN IN ALLEN KONDITIONEN.

TOUT AUTOUR LA PERFORMANCE DE COURSE, SANS COMPROMIS. EXPÉRIENCE PLUS DE CONFIANCE ET CONTÔLE DANS TOUTES LES CONDITIONS.

TCR ADVANCED SL DISC

SIZES	S, M , ML, L
COLORS	Orange
FRAME	Advanced SL-Grade Composite, Integrated Seatpost
FORK	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES	RED E-Tap Hydraulic disc
DRIVETRAIN	Sram RED E-Tap 11-28, 2x11s
CRANKSET	Sram RED, 36/52
WHEELSET	Giant SLR 0 Disc, ultralight full-carbon 30mm rims, clincher, Tubeless compatible

Advanced SL · COMPACT ROAD · OverDrive2 · RS RIDE SENSE



In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.

TCR ADVANCED PRO DISC

SIZES	S, M, ML, L, XL
COLORS	Carbon/Orange
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES	Shimano RS805
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra Di2 11-28, 2x11s
CRANKSET	Shimano Ultegra, 36/52
WHEELSET	Giant SLR 1 Disc, ultralight full-carbon 30mm rims, clincher, Tubeless compatible

Advanced · COMPACT ROAD · OverDrive2 · RS RIDE SENSE



TCR ADVANCED 1 DISC

SIZES	S, M, ML, L
COLORS	Green/Black/Blue
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Advanced-Grade Composite, Hybrid OverDrive Steerer
BRAKES	Shimano RS505
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra 11-28, 2x11s
CRANKSET	Shimano Ult 34/50
WHEELSET	PR2 Disc WheelSystem 12mm axle

Advanced · COMPACT ROAD · OverDrive



ON-ROAD PERFORMANCE RACE

TCR ADVANCED

ENTWICKELT ZUM KLETTERN, KURVEN UND ABFAHREN. DIE LEGENDÄRE PRO ROAD MASCHINE MACHT DIES ALLES UND MACHT ES SCHNELLER.

DÉVELOPPÉ POUR GRIMPER, TOURNER ET DESCENDRE. CETTE MACHINE PRO ROAD LE FAIT TOUT ET ENCORE PLUS RAPIDE.



TCR ADVANCED SL 1


SIZES	S, M, ML, L
COLORS	Carbon/White
FRAME	Advanced SL-Grade Composite, Integrated Seatpost
FORK	Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES	Shimano Ultegra
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra Di2 11-28, 2x11s
CRANKSET	Shimano Ult 36/52
WHEELSET	Giant SLR 1, ultralight full-carbon 30mm rims, clincher, Tubeless compatible

Advanced SL COMPOSITE TECHNOLOGY · CR COMPACT ROAD · OverDrive2 · RS RIDE SENSE



PURSUITE & REV HELMET

Weiteres Giant und Liv Zubehör im separaten GEAR Katalog.
Autre accessoires Giant et Liv dans le GEAR Catalogue séparé.



TCR ADVANCED PRO 1

SIZES	S, M, ML, L, XL
COLORS	Carbon/Green/Black
FRAME	Advanced Pro-Grade Composite
FORK	Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES	Shimano Ultegra
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra 11-28, 2x11s
CRANKSET	Shimano Ultegra, 36/52
WHEELSET	Giant SLR 1 Disc, ultralight full-carbon 30mm rims, clincher, Tubeless compatible

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY · CR COMPACT ROAD · OverDrive2 · RS RIDE SENSE



TCR ADVANCED 1

SIZES	S, M, ML, L
COLORS	Carbon/Blue/Orange
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Advanced-Grade Composite, Hybrid OverDrive Steerer
BRAKES	Shimano Ultegra
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra 11-28, 2x11s
CRANKSET	Shimano Ult 34/50
WHEELSET	PR2 DBL WheelSystem

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY · CR COMPACT ROAD · OverDrive



TCR ADVANCED 2

SIZES	S, M, ML, L, XL
COLORS	Carbon/Red
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Advanced-Grade Composite, Hybrid OverDrive Steerer
BRAKES	Shimano 105
DRIVETRAIN	Shimano 105 11-28, 2x11s
CRANKSET	Shimano 105 34/50
WHEELSET	PR2 DBL WheelSystem

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY · CR COMPACT ROAD · OverDrive



ON-ROAD PERFORMANCE ENDURANCE

DEFY ADVANCED

HÖCHSTE INGENIEURSKUNST FÜR SEIDIGWEICHE FAHRTEN. MAXIMIERE DEINE PERFORMANCE FÜR DEINE LÄNGSTEN UND HÄRTESTEN STRASSENETAPPEN.

CAPACITÉS EN INGÉNIERIE POUR DES RIDES SOYEUX. MAXIMALISE TA PERFORMANCE POUR L'ÉTAPE LA PLUS LONGUE ET PLUS DURE.



DEFY ADVANCED PRO 0

SIZES	S, M, ML, L
COLORS	Carbon/Green
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES	Shimano RS805
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra Di2 11-32, 2x11s
CRANKSET	Shimano Ultegra 34/50
WHEELSET	Giant SLR 1 Disc, ultralight full-carbon 30mm rims, clincher, Tubeless compatible

Advanced Composite Technology · Compact Road · OverDrive2 · D-Fuse · RS Ride Sense



DEFY ADVANCED 1

SIZES	S, M, ML, L
COLORS	Carbon/Black
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Advanced-Grade Composite, Hybrid OverDrive Steerer
BRAKES	Shimano RS505
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra 11-32, 2x11s
CRANKSET	Shimano Ultegra 34/50
WHEELSET	Giant P-R2 Disc WheelSystem

Advanced Composite Technology · Compact Road · OverDrive · D-Fuse



DEFY ADVANCED PRO 1

SIZES	S, M, ML, L, XL
COLORS	Carbon/Blue
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES	Shimano RS805
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra 11-32, 2x11s
CRANKSET	Shimano Ultegra 34/50
WHEELSET	Giant SLR 1 Disc, ultralight full-carbon 30mm rims, clincher, Tubeless compatible

Advanced Composite Technology · Compact Road · OverDrive2 · D-Fuse · RS Ride Sense



PULSE & SURGE ON-ROAD FOOTWEAR

Weiteres Giant und Liv Zubehör im separaten GEAR Katalog.
Autre accessoires Giant et Liv dans le GEAR Catalogue séparé.



DEFY ADVANCED 2

SIZES	S, M, ML, L, XL
COLORS	Carbon/White
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Advanced-Grade Composite, Hybrid OverDrive Steerer
BRAKES	Shimano RS505
DRIVETRAIN	Shimano 105 11-32, 2x11s
CRANKSET	Shimano 105, 34/50
WHEELSET	Giant P-R2 Disc WheelSystem

Advanced Composite Technology · Compact Road · OverDrive · D-Fuse





ON-ROAD PERFORMANCE ENDURANCE

CONTEND

FÜR AMBITIONIERTE STRASSENFAHRER DIE DAS NÄCHSTE LEVEL ANSTREBEN. LÄNGERE UND SCHNELLERE FAHRTEN UND MEHR SPASS IN JEDER KURVE.

AMBITIONÉS QUI VISENT UN NIVEAU PLUS HAUT. DES COURSES PLUS LONGUES ET PLUS RAPIDES AVEC DU PLAISIR SUPPLÉMENTAIRE EN CHAQUE VIRAGE.

CONTEND SL 1

SIZES	S, M, ML, L, XL
COLORS	Black/Red
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminum
FORK	Hybrid Composite, OverDrive Steerer
BRAKES	Tektro TK-R540 Giant Specific, Dual Pivot
DRIVETRAIN	Shimano 105 11-32, 2x11s
CRANKSET	RS500, 34/50
WHEELSET	PR2 DBL WheelSystem

ALUXX SL · COMPACT ROAD · OverDrive · D-Fuse



TECHNOLOGY

1 ALUXX SL RAHMEN/CADRE
Detaillierte Beschreibung Seite 9.
Description détaillée page 9.

2 ADVANCED-GRADE HYBRID COMPOSITE
Detaillierte Beschreibung Seite 5.
Description détaillée page 5.

3 OVERDRIVE
Detaillierte Beschreibung Seite 7.
Description détaillée page 7.

4 POWER CORE
Detaillierte Beschreibung Seite 7.
Description détaillée page 7.

5 MEGA DRIVE
Detaillierte Beschreibung Seite 7.
Description détaillée page 7.

6 D-FUSE
Detaillierte Beschreibung Seite 7.
Description détaillée page 7.



ADVENTURE AWAITS.

X-ROAD

Der abenteuerlichste Fahrer fährt oft in Richtung Unbekanntes. Von der Strasse in den Dreck und wieder zurück. Egal ob du durch Matsch schiesst in einem Cyclocross Rennen, oder auf einer Schotterstrassen Expedition bist, oder du holperige Strassen auf deinem Pendlerweg bewältigst, es gibt ein Giant X-Road Bike mit dem du alle Bedingungen besiegen wirst.

Le cycliste le plus aventuriste cherche souvent l'inconnu. Depuis la route à la boue et de retour. Pas d'importance si tu croises la boue lors d'une course cyclocross, si tu mênes une expédition de route concassée ou si tu surmontes un trajét rocailleux, il existe un bike GIANT X-Road avec lequel tu domines toutes les conditions.

X-ROAD PERFORMANCE

ICH FAHRE IN JEDEM GELÄNDE.
JE ROULE SUR TOUS LES TERRAINS.

CYCLOCROSS	TCX Advanced Pro	28
	TCX SLR	28
ENDURANCE	Revolt	29

X-ROAD LIFESTYLE

ICH FAHRE ZUM SPASS UND FUNKTIONELL.
JE FAIS DU VÉLO POUR LE FUN, POUR LE STYLE OU DE MANIÈRE UTILITAIRE.

CITY	Aspiro	30
	Argento	31

X-ROAD PERFORMANCE CYCLOCROSS

TCX ADVANCED

ENTWICKELT FÜR INTENSIVES PRO RACING. DIESE MESSERSCHARFE CROSS MASCHINE IST EIN ERPROBTER GEWINNER IN DEN ANSPRUCHSVOLLSTEN KONDITIONEN.

CONÇU POUR DU PRO RACING INTENSE. CETTE MACHINE CROSS EST UN VAINQUEUR EXPÉRIMENTÉ EN CONDITIONS EXIGEANTS.

TCX ADVANCED PRO 1 LTD

SIZES	S, M, ML, L
COLORS	Comp/White
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES	Shimano RS785 hydraulic disc
DRIVETRAIN	Shimano Ultegra Di2 11-28, 1x11-speed
CRANKSET	ROTOR 3D30, 40T, NOQX1 ring
WHEELSET	Giant CXR 1, Front and rear thru axle

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY · D-Fuse · OverDrive2



In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.

TCX ADVANCED PRO 2

SIZES	S, M, M/L, L
COLORS	Carbon/Orange
FRAME	Advanced-Grade Composite,12mm axle, Flat mount
FORK	Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES	SRAM Rival 1 HRD
DRIVETRAIN	SRAM Rival 11-32, 1x11s
CRANKSET	SRAM Rival 1, 40T
WHEELSET	Giant P-X2 700C WheelSystem

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY · D-Fuse · OverDrive2



TCX SLR 1 LTD

SIZES	S, M, M/L, L
COLORS	White/Black
FRAME	ALUXX SLR-Grade Aluminum with hidden rack mounts
FORK	Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES	Shimano RS685 disc
DRIVETRAIN	Shimano 105 11-28, 2x11-speed
CRANKSET	FSA Gossamer 36/46
WHEELSET	Giant P-CXR-1 WheelSystem, 15mm thru axle

ALUXX SLR · D-Fuse · OverDrive2



In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.



X-ROAD PERFORMANCE ENDURANCE

REVOLT

RUPPIGE STRASSEN, SCHOTTER UND DRECK. WÄHLE EINE ROUTE UND GEH. DU KANNST ÜBERALL FAHREN MIT DEM REVOLT.

ROUTES ROCAILLEUSES, CAILLASSE ET BOUE. CHOISIS TA ROUTE ET VAS-Y. TU PEUX ROULER PARTOUT AVEC LE REVOLT.

REVOLT 1

SIZES	S, M, ML, L
COLORS	Black/Green
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminum
FORK	Advanced-Grade Composite, Alloy OverDrive Steerer
BRAKES	Giant Conduct Hydraulic Disc Brake
DRIVETRAIN	Shimano Tiagra 11-34, 2x10s
CRANKSET	Shimano R460, 48/34
WHEELSET	Giant P-X2 Disc WheelSystem

ALUXX · D-Fuse · OverDrive



NUMEN+ CLICK

Weiteres Giant und Liv Zubehör im separaten GEAR Katalog.
Autre accessoires Giant et Liv dans le GEAR Catalogue séparé.



REVOLT 2 LTD

SIZES	S, M, ML, L
COLORS	Charcoal
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminum
FORK	Advanced-Grade Composite, Alloy OverDrive Steerer
BRAKES	TRP Spyre C Disc
DRIVETRAIN	Shimano Sora 11-32, 3x9-speed
CRANKSET	Shimano FC3503, 50/39/30
WHEELSET	Giant S-X2 Disc WheelSystem

ALUXX SL · D-Fuse · OverDrive



In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.

X-ROAD
LIFESTYLE
CITY

ASPIRO / ARGENTO

VIELSEITIG UND SICHER VON A-NACH B. ASPIRO UND ARGENTO SIND DEIN VERLÄSSLICHER PARTNER.

ASPIRO ET ARGENTO SONT VOTRE PARTENAIRE FIABLE, QUI VOUS APPORTER DE A À B.



ASPIRO 2 GTS

SIZES	M, L, XL
COLORS	Slate Blue/Orange
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	SR NEX HLO
BRAKES	Shimano BL M315
DRIVETRAIN	Shimano 591 11-32, 3x9s
CRANKSET	Shimano FC-T3010, 48/36/26
WHEELSET	Shimano DH-3D37 / FH-M3050 integrated hub dynamo
LIGHTING	Lumotec Lyt, Axa Riff
CARRIER	RackTime Eco Tour
FENDER/ CHAIN GUARD	SKS fenders, Hebie Chain cover

ALUXX Aluminum Technology



ARGENTO RS 3 GTS

SIZES	S, M, L
COLORS	Taupe/Blue
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	SR Suntour M3010, Aluminium, 50mm
BRAKES	Tektro linear-pull
DRIVETRAIN	Shimano Acera/Tourney 11-28, 3x7s
CRANKSET	Shimano Tourney TX801
WHEELSET	[F] Shimano 3N31-NT integrated hub dynamo, [R] Formula FM32 QR
LIGHTING	Front: Trelock Bike-i Mini LS592, 15 LUX LED, Rear: B&M Toplight Flat Senso
CARRIER	Giant YZ-01 Lite Trekking, aluminium
FENDER/ CHAIN GUARD	SKS A 51 Fenders, Hesling Cambio Revolver chain guard

ALUXX Aluminum Technology



ASPIRO 2 STA

SIZES	S, M, L
COLORS	Slate Blue/Orange
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	SR NEX HLO
BRAKES	Shimano BL M315
DRIVETRAIN	Shimano 591 11-32, 3x9s
CRANKSET	Shimano FC-T3010, 48/36/26
WHEELSET	Shimano DH-3D37 / FH-M3051, integrated hub dynamo
LIGHTING	Lumotec Lyt, Axa Riff
CARRIER	RackTime Eco Tour
FENDER/ CHAIN GUARD	SKS fenders, Hebie Chain cover

ALUXX Aluminum Technology



ARGENTO RS 3 STA

SIZES	S, M
COLORS	Taupe/Blue
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	SR Suntour M3010, Aluminium, 50mm
BRAKES	Tektro linear-pull
DRIVETRAIN	Shimano Acera/Tourney 11-28, 3x7s
CRANKSET	Shimano Tourney TX801
WHEELSET	[F] Shimano 3N31-NT integrated hub dynamo, [R] Formula FM32 QR
LIGHTING	Front: Trelock Bike-i Mini LS592, 15 LUX LED, Rear: B&M Toplight Flat Senso
CARRIER	Giant YZ-01 Lite Trekking, aluminium
FENDER/ CHAIN GUARD	SKS A 51 Fenders, Hesling Cambio Revolver chain guard

ALUXX Aluminum Technology





OFF-ROAD

Das ist dort, wo du dich von allem entfernst. Wenn du Off-Road fährst sind die Möglichkeiten endlos. Von steilen, technischen Trails bis zu schnellen, flowigen Wegen. Was immer dein Bestreben sein könnte, gib dir selbst den Vorteil mit einem Giant Bike. Es ist der Treibstoff für dein Off-Road Abenteuer.

C'est au moment ou tu laisses tout derrière toi. Lors du ride tout terrain, les possibilités son illimitées. De descentes raides et techniques aux single trails fluents. Permets-toi l'avantage avec un bike GIANT, peu importe ce qui est ton but. Le vélo est l'essence pour tes aventures tout terrain.

OFF-ROAD PERFORMANCE

ICH FAHRE, UM JEDE ART VON TERRAIN ZU ZÄHMEN.
LE MEILLEUR DU VÉLO POUR LES CYCLISTES EXIGEANTS.

DOWNHILL 27.5	Glory Advanced	38
	Glory	39
ENDURO 27.5	Reign Advanced	40
	Reign	41
	Reign SX	42
TRAIL 27.5	Trance Advanced	44
	Trance	46
TRAIL / ENDURO 27.5	Stance	49
RACE / XC 27.5	Anthem Advanced	50
	Anthem	52
	XtC Advanced	54
	XtC Advanced+	58
XC 29ER	Anthem X 29er	60
	XtC Advanced 29er	61

OFF-ROAD SPORT

ICH FAHRE, UM PARKS UND WANDERWEGE ZU ERKUNDEN.
BESOIN DE S'ÉVADER DANS LA NATURE ?

XC	Talon 27.5	56
	Fathom 29	62

MAESTRO SUSPENSION TECHNOLOGY

Was immer du für Off-Road Abenteuer suchst, Giant's Maestro Federsystem hilft dir das Meiste aus deinem Bestreben zu machen. Kontrolle, Traktion, Komfort, Geschwindigkeit – du kriegst mehr aus allem mit Maestro. Von schnellen und effizienten XC Bikes bis zu DH Maschinen mit 203mm Federweg, Maestro ist eine anpassungsfähige full-suspension Plattform welche eine gleichmässige und aktive Hinterbaufederung für alle Trail und Gelände Typen bietet.

DREI KERNPUNKTE HEBEN DIE MAESTRO-FAHRWERKSTECHNIK AB:

TRETEFFIZIENZ:
Egal, ob du eine Steigung hinauf sprintest oder durch einen Steingarten bretterst, die Maestro-Federung arbeitet zuverlässig auch unter Pedalkraft, beeinträchtigt jedoch die Effizienz nicht.

KOMPLETTE FEDERAKTIVITÄT:
Von hochfrequenten Schwingungen in einem Trail bis zu schweren schlagkräftigen Kompressionen, saugt die Maestro-Federung das gesamte Spektrum auf.

KOMPLETT BREMSUNABHÄNGIG:
Selbst unter voller Bremskraft bleibt die Maestro-Federung voll aktiv und reaktiv.

WIE FUNKTIONIERT ES

1 KONTAKT BEDEUTET KONTROLLE

EIGENSCHAFTEN: Maestro's lineare Federkennlinie ermöglicht es, dass die Hinterradfederung unglaublich sensibel auf kleine Unebenheiten anspricht. Der schwimmende Drehpunkt hält die Federung vollständig aktiv beim Bremsen und die Reifen bleiben so in Kontakt mit dem Boden.

VORTEIL: Besserer Reifen-Bodenkontakt erhöht deine Kontrolle. Und desto empfindlicher deine Federung ist, je besser ist deine Beschleunigung, das Bremsen und die Traktion in Kurven.

2 VIER, ZWEI, EINS

EIGENSCHAFTEN: Maestro verwendet vier strategisch positionierte Drehpunkte (identifiziert als die vier roten Punkte) und zwei Links, welche zusammenarbeiten, um eine einzelne Floating-Pivot-Punkt (identifiziert als roter Kreis) zu schaffen.

VORTEIL: Dieser einzige Floating Pivot-Punkt verbessert die Treteffizienz durch entgegenwirkende Kräfte, welche das Einfedern oder den Pedalrückschlag (Wippen) durch Pedalieren verhinden

3 LEICHT UND STABIL

EIGENSCHAFTEN: Maestro ausgestattete Rahmen haben das leichte Co-Pivot-Design, womit hunderte von überflüssigen Gramm am Rahmen abgespeckt werden können ohne Einbussen bei Steifigkeit oder Festigkeit.

VORTEIL: Leichter ist schneller bergauf und bergab.

Quoi que ce soit que tu cherche comme aventure off-road, le système de suspension Maestro de Giant t'aide d'en tirer le meilleur de ta course. Contrôle, motricité, confort, vitesse – avec Maestro, de tout ça, il en sorte plus pour toi. Maestro est une plateforme de suspension-pleine, qui offre une suspension arrière étale et active pour tous les types de chemin et terrain. Le système Maestro est réactif et peut donc être utilisé sur des Bikes XC efficaces comme sur des machines downhill, qui ont un débattement de 203mm.

TROIS POINTS CAPITAUX DIFFÉRENCIENT LA SUSPENSION MAESTRO DE SES CONCURRENTS:

LE RENDEMENT:
Que tu sprintes dans une montée ou que tu dévales un pierrier, la suspension Maestro colle au terrain même sous de fortes contraintes de pédalage sans nuire à l'efficacité.

SUSPENSION 100% ACTIVE:
Choc - compression – pédalage - motricité – détente – saut – virage – adhérence - compression - freinage,… voilà le programme qu'un VTT doit endurer et pour cela une suspension 100% active est une absolue nécessité.

TOTAL INDÉPENDANCE AU FREINAGE
Egal si tu es sur la route ou dans le terrain, la suspension Maestro n'est pas influencée par la force de freinage et est toujours active.

COMMENT ÇA MARCHE?

1 ADHÉRENCE SIGNIfiE CONTRÔLE

CARACTÉRISTIQUES: La courbe de fonctionnement linéaire de Maestro rend la suspension très sensible sur les petits chocs. Le point de pivot flottant maintient la suspension toujours active lors des mouvements de terrain et lors des freinages, ainsi les pneus gardent le contact avec le sol.

AVANTAGES: Meilleure adhérence signifie meilleur contrôle. Plus de sensibilité te donnera une meilleure relance, un meilleur freinage et plus de motricité.

2 QUATRE, DEUX, UN

CARACTÉRISTIQUES: Maestro utilise **quatre** points de pivots stratégiquement positionnés (marqué par les quatre points rouges) et **deux** biellettes, lesquelles travaillent en binôme pour créer **un seul** point de pivot flottant (marqué par le cercle rouge).

AVANTAGE: Cet unique point de pivot flottant améliore le rendement par l'annulation des forces générées, qui suppriment le pompage et les éventuels retours de manivelles (effet kickback).

3 LÉGER ET RIGIDE

CARACTÉRISTIQUES: Tous les cadres Maestro disposent du système Co-Pivot-Design (biellette inférieure et amortisseur sur un seul axe), une économie de quelques centaines de grammes sans réduire la rigidité ni la solidité.

AVANTAGE: Plus léger veut dire plus rapide et moins de fatigue musculaire.

TRUNNION MOUNT

Angewendet auf allen 2017 Anthem und Trance Off-Road Modellen. Die neue Entwicklung der Dämpferbefestigung verbessert die Leistung des Maestro Federsystems mit folgenden Vorteilen:

4. **EIGENSCHAFT:** Tiefere Hebelwirkung

   VORTEIL: Verbessert die Tret- und Bremseffizienz des Maestro Systems

5. **EIGENSCHAFT:** Zusammengefasste Federmasse

   VORTEIL: Tieferer Schwerpunkt verbessert das gesamte Handling

6. **EIGENSCHAFT:** Kürzerer Hinterbau (Kettenstrebe)

   VORTEIL: Eine kürzere Kettenstrebe verbessert die Kletterfähigkeiten und macht das Bike agiler.

TRUNNION MOUNT

Utilisé sur tous les modèles Anthem et Trance Offroad de l'année 2017. L'évolution de l'attachement d'amortisseur améliore la puissance du moteur avec les nouveautés suivantes:

4. **NOUVEAUTÉ:** Effet de levier réduit

   AVANTAGE: Le système Maestro a maintenant une meilleure efficacité en pédalant et en freinant.


5. **NOUVEAUTÉ:** Masse de suspension centralisée

   AVANTAGE: Le centre de gravité plus bas améliore la manutention du vélo entier.

6. **NOUVEAUTÉ:** Cadre arrière plus courte (haubans)

   AVANTAGE: Des haubans plus court améliorent l'agilité du vélo et le rendent prédestiné pour grimper dans du terrain difficile.

MAESTRO SUSPENSION



ADVANCED FORGED COMPOSITE TECHNOLOGY

Dieses völlig neue Hochdruckformverfahren wird verwendet, um komplex geformte Bauteile herzustellen. Entwickelt und perfektioniert im hochmodernen Giant Carbon-Werk, ermöglicht es uns, Bauteile herzustellen die leichter und haltbarer sind als Aluminium oder herkömmliche Carbonbauteile. Der Schlüssel der Advanced Forged Carbon-Technologie ist die multidirektionale Carbon-Struktur und ein neues, innovatives Hochdruck-Pressdruck Verfahren.

Cette nouvelle procédure de façonnage toute neuve est utilisée pour construire des éléments d'une construction très complexe. Développée et perfectionnée dans notre usine qui est en état de l'art le plus moderne, cette nouvelle procédure nous le permet de construire des pièces qui sont plus durable et plus léger que des parts en aluminium ou en carbone. L'essence de la technologie «Advanced Forged Carbon» est la structure multidirectionnelle du carbone, combinée avec une nouvelle procédure innovante, qui fonctionne à la base de la méthode de haute pression.



PROZESS

1. Rohe Carbonfäden werden selber im Giant Carbon-Werk gewebt, um eine multidirektionale Carbon-Matrix zu schaffen.
2. Diese Carbon-Matrix wird mit dem bewährten Giant Nano Harz kombiniert um eine UDPP (Uni-Direktionale-PrePreg) zu schaffen welche eine optimierte Festigkeit hat.
3. Diese UDPP wird in verschiedenen Winkel und Lagen über einander gelegt um einen neuartige, Multi-Direktionale Isotopische Struktur zu schaffen, welche extreme Haltbarkeitswerte in alle Richtungen aufweist.
4. Diese Isotopische Carbonstruktur wird in eine dreidimensional Form gelegt.
5. Die Form wird geschlossen, um unter extrem hohen Drücken und Hitze das Gewebe zu verbacken.
6. Nach Abschluss des Verback-Prozess können die Advanced Forged Carbon Teile fix und fertig aus der Form genommen werden.

VORTEILE

Die Advanced Forged Carbon Technologie ermöglicht es Giant Rahmen-Komponenten und andere Carbon-Kleinteile mit folgenden Vorteilern herzustellen:

1. Bis zu 50% reduziertes Gewicht gegenüber Aluminium.
2. Höhere Steifigkeit gegenüber Aluminium.
3. Höhere Festigkeit gegenüber Aluminium.

PROCÉDURE

1. Des ficelles de carbone sont tissées ensemble dans notre fabrique pour construire un tissu multidirectionnel en carbone.
2. Ce tissu est combiné avec la résine nano de Giant épreuvée, le résultat est un tissue monodirectionnel, qui est plus ferme et solide.
3. Couche par couche de ce tissue est superpose dans des angles varies. Celui-ci résulte dans une structure isotopique et multidirectionnelle nouvelle, qui est extraordinairement résistente au déformage en toutes les directions.
4. Le tissue avec cette structure est mis dans une forme tridimensionnelle
5. La forme est fermée pour que les couches se connectent entre eux sous une chaleur et pression énorme.
6. Après l' accomplissement de cette procedure, les pieces de technologie «Advanced Forged Carbon» sont finis et peuvent être enlevés de leur forme.

AVANTAGE

La technologie « Advanced Forged Carbon » le permet de produire des components du cadre et des autres petits pieces avec les avantages suivants:

1. 50% moins de poids comparé avec la meme pièce faite en aluminium.
2. Plus de rigidité que la meme pièce an aluminium.
3. Plus de fermeté que la meme pièce an aluminium.



FINDE DEINE PERFEKTE OFF-ROAD RAD GRÖSSE

TROUVE TA TAILLE DE ROUE TOUT TERRAIN PARFAITE

Egal welchen Off-Road Fahrstil du am meisten magst – XC, Trail, Enduro oder Downhill – du möchtest das Gleiche für dein Bike. Weniger Gewicht, mehr Effizienz, bessere Kontrolle. Giant's 2017 Radgrössen Technologie wird dich bedienen. Von 27.5“ bis 29“ es gibt das perfekte Bike um deine Off-Road Erfahrung zu erhöhen.

Peu importe quel style de VTT tu préfères – XC, Trail, Enduro ou Downhill – tu as des exigences pareilles vis-à-vis ton bike: Poids inférieure, efficacité accrue et meilleur contrôle. La technologie de tailles de roues de GIANT vas te satisfaire. Du 27.5“ au 29“ le bike parfait existe, afin d'avancer tes expériences tout terrain.

DREI GRÖSSEN FÜR JEDEN FAHRTYPEN
TROIS TAILLES POUR TOUS LES STYLES DE RIDE

27.5

Die perfekte Radgrösse für jede Off-Road Anwendung. Giant setzt weiter den Standard bei 27.5“ Performance Rädern. Von XC bis DH, 27.5“ Räder bieten die optimale Balance an Leichtgewicht, gesteigerter Effizienz und überragender Kontrolle.

La taille de roue parfaite pour chaque application tout terrain. GIANT continue à fixer le standard chez les roues de performance à 27.5“. De XC à DH, les roues 27.5“ apportent la balance optimale entre poids légèr, éfficacité accrue et contrôle excellent.

27.5+

Mit dem Schwerpunkt auf abenteuerliche Fahrten und anspruchsvolles Gelände. Von Steinen und Wurzeln zu Sand und sogar Schnee, diese neue Radgrösse ist entwickelt um „Off-Road“ an neue Grenzen zu bringen. Es ist Spass, ein innovativer neuer Weg auch schwierigstes Gelände zu besiegen.

Le focus sur des sorties aventureux en terrain exigeant. De cailloux et racines au sable ou même en neige, cette taille de roue est développée à pousser les limites tout terrain. Pure plaisir de vaincre le terrain le plus exigeant en manière innovative.

29

Für Fahrer die hohe Geschwindigkeiten und Stabilität in klassischem XC Gelände bevorzugen, biete das 29“ Rad überragende Rolleigenschaften und ein höchst zufriedenstellendes Handling.

Pour les riders qui préfèrent les vitesses élevées et la stabilité en terrain classique XC, la roue 29“ offre des caractéristiques de roulement excellents tout en restant parfaitement manoeuvrable.

OFF-ROAD PERFORMANCE DOWNHILL 27.5

GLORY ADVANCED

FLIEG ÜBER WURZELN, STEINBLÖCKE UND SPURRINNEN, NAGLE JEDE LINIE. DIESE BEWÄHRTE DH MASCHINE GIBT DIR DAS SELBSTBEWUSSTSEIN ZU ATTACKIEREN.

SURVOLE LES RACINES, LES BLOCS DE ROCHES ET LES ORNIÈRES. CLOUE CHAQUE LIGNE. CETTE MACHINE ÉPROUVÉE DE DH, TE DONNE LA CONFIANCE D'ATTAQUER.



GLORY ADVANCED 1

SIZES	S, M, L
COLORS	Black/Gray/Red
FRAME	Advanced-Grade Composite, ALUXX SL rear swingarm, 203mm Maestro Suspension
FORK	Fox 40 Performance Elite, 200mm Travel, FIT4 Damper, Coil, 20mm Thru-Axle
SHOCK	Fox DHX2
BRAKES	Shimano Zee, [F] 200mm [R] 180mm
DRIVETRAIN	Shimano Zee 11-26, 1x10s
CRANKSET	Shimano Zee, 36T w/ MRP G4 Mini (Alloy Backplate)
WHEELSET	Giant P-AM2, 27mm inner width, [F] 20mm Thru Axle [R] 12x150mm

Advanced Composite Technology · Maestro Suspension · ALUXX SL · 27.5 · OverDrive



TECHNOLOGY

1 ADVANCED GRADE COMPOSITE
Detaillierte Beschreibung Seite 5.
Description détaillée page 5.

2 MEGADRIVE
Detaillierte Beschreibung Seite 9.
Description détaillée page 9.

3 POWERCORE
Detaillierte Beschreibung Seite 9.
Description détaillée page 9.

4 OVERDRIVE
Detaillierte Beschreibung Seite 9.
Description détaillée page 9.

5 8" (203MM) MAESTRO SUSPENSION
Detaillierte Beschreibung Seite 34/45.
Description détaillée page 34/35.

6 WORLD CUP DH-PROVEN 27.5-SPECIFIC GEOMETRY
Aggressive Race Geometrie inkl. 63° Lenkwinkel und längerem Radstand. In enger Zusammenarbeit mit den Profis vom Giant Off-Road Weltcup Race Team für das härteste Gelände konzipiert.

La géométrie agressive de course avec un angle de pilotage de 63° et un empattement élargi. En collaboration proche avec les professionnels du Giant Off-Road Worldcup Race Team ce bike est conçu pour le terrain le plus exigeant.

GLORY 1

SIZES	S, M, L
COLORS	Black/Blue/Orange
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, 203mm Maestro Suspension
FORK	RockShox BoXXer Team, 200mm Travel
SHOCK	RockShox Vivid R2C
BRAKES	SRAM Guide R, [F] 200mm [R] 200mm
DRIVETRAIN	SRAM GX DH 10-24, 1x7s
CRANKSET	SRAM GX, 34T w/ MRP G4 Mini (Alloy Backplate)
WHEELSET	DT Swiss EX 471, [F] 20mm Thru Axle [R] 12x150mm

ALUXX SL · Maestro Suspension · OverDrive · 27.5



GLORY 2

SIZES	S, M, L
COLORS	Black/Gray/Green
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, 203mm Maestro Suspension
FORK	RockShox Domain Dual Crown RC, 200mm Travel
SHOCK	RockShox Kage R
BRAKES	SRAM Level TL [F] 200mm [R] 200mm
DRIVETRAIN	SRAM X5 11-26, 1x9s
CRANKSET	Truvativ Ruktion, 36T w/ MRP G3 Mini (Steel Backplate)
WHEELSET	Giant P-AM2, 27mm inner width, [F] 20mm Thru Axle [R] 12x150mm

ALUXX SL · Maestro Suspension · OverDrive · 27.5



OFF-ROAD PERFORMANCE ENDURO 27.5

REIGN ADVANCED

BLEIB COOL AUCH IN AGGRESSIVEM GELÄNDE. DIESER COMPOSITE FLIEGER BIETET HERRLICHEN ENDURO SPEED UND PERFORMANCE.

RÈSTE COOL, MÊME EN TERRAIN AGRESSIF. CET AVIATEUR COMPOSITE FOURNIT VITESSE D' ENDURO ET PERFORMANCE MAGNIFIQUE.



REIGN ADVANCED 0

SIZES	S, M, L
COLORS	Carbon/Blue
FRAME	Advanced-Grade Composite, AluxX SL rear swingarm, 160mm Maestro Suspension
FORK	RockShox Lyrik RCT3 Solo Air, 160mm Travel, Boost 15x110 Maxle Stealth, Tapered steerer
SHOCK	RockShox Monarch Plus DebonAir RC3
BRAKES	SRAM Guide Ultimate [F] 200mm [R] 180mm
DRIVETRAIN	SRAM X01 Eagle 10-50, 1x12s
CRANKSET	SRAM X01 Eagle, 34T w/ MRP AMG V2 Guide (Alloy Backplate)
WHEELSET	Giant TRX 0 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] 12x142

Advanced Composite Technology 27.5
ALUXX SL Aluminum Technology
MAESTRO Suspension
OverDrive



REIGN ADVANCED 1

SIZES	S, M, L, XL
COLORS	Red/Black
FRAME	Advanced-Grade Composite, AluxX SL rear swingarm, 160mm Maestro Suspension
FORK	Fox 36 Float Performance Elite, 160mm Travel, FIT4 Damper, LSC Adjust, Boost 15x110 KaBolt, Tapered steerer
SHOCK	Fox Float X2 Performance with 2-position Lever
BRAKES	Shimano Deore XT [F] 200mm [R] 180mm
DRIVETRAIN	Shimano Deore XT 11-46, 1x11s
CRANKSET	Shimano Deore XT, 32T w/ MRP AMG V2 Guide (Alloy Backplate)
WHEELSET	Giant TRX 1 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] 12x142

Advanced Composite Technology 27.5
ALUXX SL Aluminum Technology
MAESTRO Suspension
OverDrive





TRANSFER JERSEY & SHORTS

Weiteres Giant und Liv Zubehör im separaten GEAR Katalog.
Autre accessoires Giant et Liv dans le GEAR Catalogue séparé.

REIGN 1.5

SIZES	S, M, L, XL
COLORS	Black/Red/Blue
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, 160mm Maestro Suspension
FORK	Fox 36 Float Performance, 160mm Travel, FIT4 Damper, LSC Adjust, Boost 15x110 KaBolt, Tapered steerer
SHOCK	Fox Float X2 Performance with 2-position Lever
BRAKES	Shimano Deore XT [F] 200mm [R] 180mm
DRIVETRAIN	Shimano Deore XT 11-46, 1x11s
CRANKSET	Shimano Deore XT , 32T w/ MRP AMG V2 Guide (Steel Backplate)
WHEELSET	Giant P-AM2, 27mm inner width, [F] Boost 15x110 [R] 12x142

ALUXX SL Aluminum Technology 27.5
MAESTRO Suspension
OverDrive



REIGN 2 LTD

SIZES	S, M, L
COLORS	Black/Green
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, 160mm Maestro Suspension
FORK	RockShox Yari RC Solo Air, 160mm Travel, Boost 15x110 Maxle Stealth, Tapered steerer, Custom 46mm Offset
SHOCK	RockShox Monarch DebonAir RT
BRAKES	Shimano M615 [F] 180mm [R] 180mm
DRIVETRAIN	Shimano SLX 11-46, 1x11s
CRANKSET	Shimano SLX, 32T w/ MRP AMG V2 Guide (Alloy Backplate)
WHEELSET	Giant P-AM2, 27mm inner width, [F] Boost 15x110 [R] 12x142

ALUXX SL Aluminum Technology 27.5
MAESTRO Suspension
OverDrive



Spezifikation auf dem Bild abweichend.
Les spécification sur l'image peut se différencier.

OFF-ROAD PERFORMANCE ENDURO 27.5

REIGN SX

DAS VIELSEITIGE ALL-MOUNTAIN REIGN MIT EINEM ZUSÄTZLICHEN SCHUB AN KONTROLLE. SO BLEIBST DU LÄNGER GESCHMEIDIG IN STARK SCHLAGENDEM GELÄNDE.

LE ALL-MOUNTAIN REIGN POLYVALENT AVEC UN SURPLUS DE CONTRÔLE. AINSI TU PERSISTES SOUPLE EN TERRAIN TAPPANT FORT.

REIGN SX

SIZES	S, M, L, XL
COLORS	Black/Orange
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, 160mm Maestro Suspension
FORK	Fox 36 Float Performance Elite, 170mm travel, Boost 15x110 Kabolt, Tapered steerer
SHOCK	Fox DHX2 Performance Elite Coil
BRAKES	SRAM Guide RS [F] 200mm [R] 200mm
DRIVETRAIN	SRAM GX 10-42, 1x11s
CRANKSET	SRAM GX , 32T w/ MRP SXG Guide (Alloy Backplate)
WHEELSET	Giant P-AM2, 27mm inner width, [F] Boost 15x110 [R] 12x142

ALUXX SL 27.5

MAESTRO SUSPENSION

OVERDRIVE



TRANSFER JERSEY AND SHORTS

Weiteres Giant und Liv Zubehör im separaten GEAR Katalog.
Autre accessoires Giant et Liv dans le GEAR Catalogue séparé.



In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.



SR SUNTOUR · ORTEMA · FOX · SCHWALBE · SHIMANO · PAUL LANGE & CO BIKEPARTS AND MORE · WINFORCE Swiss Premium Nutrition · STANS NO TUBES















Special thanks to all Giant-Swiss-Team supporters.

Photographer:
Hoshi Yoshida (SR-SUNTOUR)

OFF-ROAD PERFORMANCE TRAIL 27.5

TRANCE ADVANCED

KLETTERE WIE EIN XC RENNFAHRER UND HEIZE RUNTER WIE EIN ENDURO PRO. DIESE ÜBERARBEITETE TRAIL MASCHINE IST LEICHT, WENDIG UND UNGLAUBLICH VIELSEITIG.

GRIMPE COMME UN COUREUR XC ET DESCENDS EN PURE VITESSE COMME UN PRO D'ENDURO. CETTE MACHINE TRAIL RETRAVAILLÉE ET LÉGÈRE, AGILE ET INCROYABLEMENT POLYVALENTE.



TRANCE ADVANCED 0

SIZES	S, M, L
COLORS	Blue/Black
FRAME	Advanced-Grade Composite, AluxX SL rear swingarm, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension
FORK	RockShox Pike RCT3 Solo Air, 150mm Travel, Boost 15x110, Maxle Stealth, Tapered
SHOCK	RockShox Super Deluxe RC3, Trunnion Mount
BRAKES	SRAM Guide Ultimate [F] 180mm [R] 180mm
DRIVETRAIN	SRAM X01 Eagle 10-50, 1x12s
CRANKSET	SRAM X01 Eagle, 34T w/ MRP XCG v2 Guide
WHEELSET	Giant TRX 0 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

Advanced Composite Technology 27.5 · ALUXX SL Aluminum Technology · MAESTRO Suspension · OverDrive



In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.

TRANCE ADVANCED 1

SIZES	S, M, L, XL
COLORS	Carbon/Yellow/Charcoal
FRAME	Advanced-Grade Composite, AluxX SL rear swingarm, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension
FORK	Fox 34 Float Factory, Kashima, 150mm Travel, FIT4 Damper, Boost 15x110 KaBolt, Tapered
SHOCK	Fox Float Factory, Trunnion Mount
BRAKES	Shimano Deore XT [F] 180mm [R] 180mm
DRIVETRAIN	Shimano Deore XT 11-46, 1x11s
CRANKSET	Shimano Deore XT, 32T
WHEELSET	Giant TRX 1 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

Advanced Composite Technology 27.5 · ALUXX SL Aluminum Technology · MAESTRO Suspension · OverDrive



TRANCE ADVANCED 2

SIZES	S, M, L
COLORS	Carbon/Green/Blue
FRAME	Advanced-Grade Composite, AluxX SL rear swingarm, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension
FORK	RockShox Sektor Silver RL Solo Air, 150mm Travel, Boost 15x110, Tapered steerer
SHOCK	RockShox Deluxe RT, Trunnion Mount
BRAKES	Shimano M615 [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano SLX 11-42, 2x11s
CRANKSET	Shimano SLX, 26/36
WHEELSET	Giant XC-1 27.5 Wheelset, [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

Advanced Composite Technology 27.5 · ALUXX SL Aluminum Technology · MAESTRO Suspension · OverDrive



Spezifikation auf dem Bild abweichend.
Les spécification sur l'image peut se différencier.

OFF-ROAD PERFORMANCE TRAIL 27.5

TRANCE

SEI BEREIT FÜR JEDES GELÄNDE. HARTE AUFSTIEGE, RUPPIGE ABFAHRTEN. JEDEN TAG HELDENTATEN. DIESES TRAIL BIKE BLÜHT AUF IN MÖGLICHST VIELEN UNTERSCHIEDLICHEN BEDINGUNGEN.

SOIS PRÊT POUR TOUT TERRAIN. DESCENTES RÉCLAMANT TOUT, GROS DESCENTES, CHAQUE JOUR UN ACTE HÉROIQUE. CE BIKE DE TRAIL TROUVE SA FORME EXCEPTIONNELLE SOUS DES CONDITIONS VARIÉES.



TRANCE 1.5

SIZES	S, M, L, XL
COLORS	Black/Green
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension
FORK	Fox 34 Float Performance, 150mm Travel, FIT4 Damper, Boost 15x110 KaBolt, Tapered
SHOCK	Fox Float Performance, Trunnion Mount
BRAKES	Shimano Deore XT [F] 180mm [R] 180mm
DRIVETRAIN	Shimano Deore XT 11-42, 2x11s
CRANKSET	Shimano Deore XT, 26/36 w/ MRP 2x Guide
WHEELSET	Giant XC-1 27.5 Wheelset, [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

ALUXX SL · MAESTRO SUSPENSION · OVERDRIVE · 27.5



NEW GIANT CONTACT SL SWITCH SEATPOST

Weiteres Giant und Liv Zubehör im separaten GEAR Katalog.

Autre accessoires Giant et Liv dans le GEAR Catalogue séparé.



TRANCE 2 LTD

SIZES	S, M, L
COLORS	Yellow/Black/Blue
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension
FORK	Fox 34 Rhythm, 150mm Travel, FIT4 Damper, Boost 15x110, Tapered
SHOCK	Fox Float Performance, Trunnion Mount
BRAKES	Shimano M615 [F] 180mm [R] 180mm
DRIVETRAIN	Shimano XT/SLX 11-42, 2x11s
CRANKSET	Shimano SLX, 26/36 w/ MRP 2x Guide
WHEELSET	Giant XC-1 27.5 Wheelset, [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

ALUXX SL · MAESTRO SUSPENSION · OVERDRIVE · 27.5



Spezifikation auf dem Bild abweichend.
Les spécification sur l'image peut se différencier.

TRANCE 3

SIZES	S, M, L
COLORS	Deep Blue/Yellow/Blue
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension
FORK	RockShox Sektor Silver TK Solo Air, 150mm Travel, Boost 15x110, Tapered
SHOCK	RockShox Deluxe RT, Trunnion Mount
BRAKES	Shimano M365 [F] 180mm [R] 180mm
DRIVETRAIN	Shimano Deore 11-36, 2x10s
CRANKSET	Shimano FC-M627, 24/38
WHEELSET	Giant XC-1 27.5 Wheelset, [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

ALUXX SL · 27.5 · MAESTRO SUSPENSION · OVERDRIVE



FLEXPOINT SUSPENSION TECHNOLOGY

FLEXPOINT®
Suspension System



SUSPENSION PERFORMANCE EINFACH GEMACHT

Durch Benutzen von flexiblen Elementen an den Sitz- und Kettenstreben, kommt die FlexPoint Hinterradfederung ohne aufwändige Pivot Links aus und bietet dir damit ein effektives, leichtes und sehr haltbares Federsystem für leichtes bis mittel hartes Trailbiken.

Hauptvorteile:

EFFECTIVE PERFORMANCE
Die bewährte „Single-Pivot" Hinterradfederung bietet dir mehr Kontrolle für sicheres Fahren im Gelände.

LIGHT AND DURABLE
Die flexiblen Punkte an den Sitz- und Kettenstrebenverbindungen bieten ein einfaches, leichtes und sehr haltbares Federsystem mit 4.7"/120mm Federweg.

EASY MAINTENANCE
FlexPoint bietet dir ähnliche Vorteile wie Multi-Link Federsysteme, wie z.B. das Giant Maestro-System, aber zu geringeren Kosten.

WIE ES FUNKTIONIERT

1. **KEIN MECHANISCHER HINTERER PIVOT PUNKT**:
   Die flexiblen Ketten- Sitzstrebenverbindungen ergeben 4.7"/120mm Hinterradfederung
2. **BEWÄHRTE „SINGLE PIVOT" FEDERPERFORMANCE:**
   Die FlexPoint Single Pivot Hinterradfederung gibt dir eine effektive Federperformance für leichtes bis mittel hartes Trailbiken.
3. **ALUXX ALUMINUM SCHWINGEN:**
   Giant's eigenes Schwingen Design bietet flexible Elemente der FlexPoint Federung für sehr haltbare und effektive Eigenschaften.

PERFORMANCE DE SUSPENSION SIMPLIFIÉE

Par application d'éléments flexibles aux haubans de selle et de chaîne, la FlexPoint suspension de la roue arrière fonctionne sans Pivot Links compliqués et t'offre ainsi un système de suspension effectif, légèr et très robuste pour la mise en action de légère à moyenne dureté sur les Trails.

Les avantages principaux:

EFFECTIVE PERFORMANCE
La suspension de la roue arrière éprouvée « Single-Pivot » t'offre un meilleur contrôle et de la sécurité pour tes sorties tout-terrain.

LIGHT AND DURABLE
Les points fléxibles aux haubans de selle et de chaîne permettent un système de suspension très facile et légèr de 4.7"/120mm de débattement.

EASY MAINTENANCE
FlexPoint t'offre les avantages comparables aux systèmes de suspension Multi-Link comme par exemple le Giant Maestro système, mais à des frais inférieurs.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

1. **PAS DE POINT MÉCANIQUE D'ARRIÈRE PIVOT**:
   Les liens fléxibles d'haubans de chaîne et de selle résultent en 4.7/120mm suspénsion de la roue arrière.
2. **„SINGLE PIVOT" PERFORMANCE DE SUSPESION ÉPROUVÉE:**
   La suspension arrière FlexPoint Single Pivot t'offre une performance de suspension effective pour les trail-rides de facile à moyenne dureté.
3. **ALUXX ALUMINIUM SWINGS:**
   Le propre design de Giant des Swings offre des éléments flexibles de la suspension FlexPoint pour des caractéristiques durables et effectifs.



OFF-ROAD PERFORMANCE
TRAIL/ENDURO
27.5

STANCE

VOLLGEFEDERTE PERFORMANCE WAR NOCH NIE EINFACHER ZU HABEN. DIESE ÜBERZEUGENDE TRAIL MASCHINE IST BEREIT ZU FAHREN.

D'ATTEINDRE PERFORMANCE TOUTE SUSPENDUE N'ÉTAIT JAMAIS PLUS FACILE. CETTE MACHINE DE TRAIL CONVAINCANTE EST IMPATIENTE DE ROULER.

STANCE 2

SIZES	S, M, L
COLORS	Black/Red
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium, 120mm Suspension
FORK	RockShox 30 Gold TK Solo Air, 120mm Travel, Lockout, Tapered, QR
SHOCK	RockShox Monarch R
BRAKES	Shimano M315, [F] 180mm, [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano Deore 12-36, 2x9s
CRANKSET	FSA Comet, 24/38
WHEELSET	Giant GX03V 27.5" 6061 Aluminium, Double Wall, 21mm Inner Width

ALUXX Aluminium Technology
FLEXPOINT Suspension System
OVERDRIVE
27.5



OFF-ROAD PERFORMANCE
RACE / XC 27.5

ANTHEM ADVANCED

WENN ES DARUM GEHT AN DER SPITZE DES FELDES ZU BLEIBEN, DIESE XC TRAUMMASCHINE LIEFERT LEICHTIGKEIT, BESCHLEUNIGUNG, SPEED UND KONTROLLE.

S'IL S'AGIT DE RESTER EN TÊTE DU PELOTON, CETTE MACHINE DE RÊVE XC TE PROCURE LÉGÈRETÉ, ACCÉLÉRATION ET CONTRÔLE.



ANTHEM ADVANCED 0

SIZES	S, M, L
COLORS	Blue/Black
FRAME	Advanced-Grade Composite, Advanced Forged Composite Upper Rocker, AluxX SL rear swingarm, 110mm Maestro Suspension
FORK	RockShox Pike RCT3 Solo Air, 120mm Travel, Boost 15x110, Maxle Stealth, Tapered
SHOCK	RockShox Deluxe RT3, Trunnion Mount
BRAKES	SRAM Level Ultimate, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	SRAM XX1 Eagle 10-50, 1x12s
CRANKSET	SRAM XX1 Eagle Composite, 34T
WHEELSET	Giant XCR 0 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY · ALUXX ALUMINUM TECHNOLOGY · 27.5 · MAESTRO SUSPENSION · OVERDRIVE



RACE DAY JERSEY & BIB SHORTS

Weiteres Giant und Liv Zubehör im separaten GEAR Katalog.
Autre accessoires Giant et Liv dans le GEAR Catalogue séparé.





ANTHEM ADVANCED 1

SIZES	S, M, L, XL
COLORS	Carbon/Yellow/Blue
FRAME	Advanced-Grade Composite, Advanced Forged Composite Upper Rocker, AluxX SL rear swingarm, 110mm Maestro Suspension
FORK	Fox 34 Float Performance Elite, 120mm Travel, FIT4 Damper, Boost 15x110 KaBolt, Tapered
SHOCK	Fox Float Performance Elite, Trunnion Mount
BRAKES	Shimano Deore XT, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano Deore XT 11-46, 1x11s
CRANKSET	Shimano Deore XT, 32T
WHEELSET	Giant XCR 1 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY · ALUXX ALUMINUM TECHNOLOGY · MAESTRO SUSPENSION · OVERDRIVE · 27.5



OFF-ROAD PERFORMANCE
RACE / XC 27.5

ANTHEM

VON STEILEN AUFSTIEGEN UND TECHNISCHEN ABFAHRTEN, DER ÜBERARBEITETE XC NINJA LÄSST DICH ALLES MACHEN UND ALLES NOCH SCHNELLER.

DE MONTÉES RAIDES ET DESCENTES TECHNIQUES, LE NINJA XC RETRAVAILLÉ TE PERMET TOUT ÇA ET ENCORE PLUS RAPIDEMENT.

ANTHEM 1

SIZES	S, M, L, XL
COLORS	Black/Blue/Red
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 110mm Maestro Suspension
FORK	Fox 34 Float Performance Elite, 120mm Travel, FIT4 Damper, 15x110 KaBolt, Tapered
SHOCK	Fox Float Performance Elite, Trunnion Mount
BRAKES	Shimano Deore XT, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano Deore XT 11-46, 1x11s
CRANKSET	Shimano Deore XT, 32T
WHEELSET	Giant XCR 1 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

ALUXX SL Aluminum Technology · 27.5 · MAESTRO SUSPENSION · OVERDRIVE



ANTHEM 2

SIZES	S, M, L
COLORS	Black/Silver/Green
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 110mm Maestro Suspension
FORK	Fox 34 Rhythm, 120mm Travel, FIT4 Damper, 15x110 KaBolt, Tapered
SHOCK	Fox Float Performance, Trunnion Mount
BRAKES	Shimano M615, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano SLX 11-42, 2x11s
CRANKSET	Shimano SLX, 26/36
WHEELSET	Giant XC2 27.5 Wheelset, [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

ALUXX SL Aluminum Technology · 27.5 · MAESTRO SUSPENSION · OVERDRIVE





OFF-ROAD PERFORMANCE
RACE / XC 27.5

XTC ADVANCED

FÜR PURE BESCHLEUNIGUNG UND TOTALE KONTROLLE, DER SUPERLEICHTE XC FLIEGER FRISST ALLE RENNSTRECKEN UND SCHNELLEN SINGLETRAILS.

PURE ACCÉLÉRATION ET CONTRÔLE ABSOLU, CET AVIATEUR XC BOUFFE TOUS LES PARCOURS DE COURSE ET LES SINGLETRAILS RAPIDES.





In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.

XTC ADVANCED SL

SIZES	S, M, L
COLORS	Carbon/White/Blue
FRAME	Advanced SL-Grade Composite
FORK	Fox 32 Float SC Factory Kashima, 100mm Travel, FIT4, Boost 15x110 KaBolt, Tapered
BRAKES	Shimano XTR, [F] 180mm [R] 160mm rotors
DRIVETRAIN	Shimano XTR 11-40, 1x11s
CRANKSET	Shimano XTR, 32T
WHEELSET	Giant XCR 0 27.5 Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] 12x142

Advanced SL COMPOSITE TECHNOLOGY · OverDrive · 27.5



FLOW & CHARGE OFF-ROAD FOOTWEAR

Weiteres Giant und Liv Zubehör im separaten GEAR Katalog.
Autre accessoires Giant et Liv dans le GEAR Catalogue séparé.



XTC ADVANCED 1

SIZES	S, M, L
COLORS	Carbon/Blue/Red
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Fox 32 Float SC Factory Kashima, 100mm Travel, FIT4 Damper, Boost 15x110 KaBolt, Tapered
BRAKES	Shimano Deore XT, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano XT 11-42, 1x11s
CRANKSET	Shimano Deore XT, 32T
WHEELSET	Giant XCR 1 27.5 Composite WheelSystem, [F] Boost 15x110 [R] 12x142

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY · OverDrive · 27.5



XTC ADVANCED 2

SIZES	S, M, L
COLORS	Deep Blue/Green/Blue
FRAME	Advanced-Grade Composite
FORK	Fox 32 Float SC Performance Elite, 100mm Travel, FIT4 Damper, Boost 15x110 KaBolt, Tapered
BRAKES	Shimano SLX, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano SLX 11-42, 2x11s
CRANKSET	Shimano SLX, 26/36
WHEELSET	Giant XC2 27.5 Wheelset, [F] Boost 15x110 [R] 12x142

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY · OverDrive · 27.5



OFF-ROAD
SPORT
X-COUNTRY 27.5

TALON

VON LANGEN, DRECKIGEN AUFSTIEGEN BIS ZU FLÜSSIGEN ABFAHRTEN. DAS LEICHTGEWICHTIGE , ALUMINIUM HARDTAIL GIBT DIR DIE KONTROLLE.

DE MONTÉES LONGUES ET BOUEUSES JUSQU'AUX DESCENTES FLUIDES, CE HARDTAIL DE POIDS LÉGER TE APPORTE LE CONTRÔLE.



TALON 0 LTD

SIZES	S, M, L
COLORS	Black/Blue/Green
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	SR Suntour Raidon XC RL-R, 100mm travel, 9 mm QR, remote lockout
BRAKES	Shimano M447 [F] 180mm [R]160mm
DRIVETRAIN	Shimano XT/SLX 11-42, 2x11s
CRANKSET	Shimano SLX 26/36
WHEELSET	Giant GX03V 27.5" 6061 Aluminum, Double wall, 21mm inner width

ALUXX Aluminum Technology 27.5



TALON 1 LTD

SIZES	S, M, L, XL
COLORS	Green/Blue
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
FORK	SR Suntour XCR Air, RL-R, 100mm travel, remote lockout, QR
BRAKES	Shimano M365 [F] 160mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano XT/Deore 11-36, 310s
CRANKSET	Shimano FC-MT500-3, 40/30/22
WHEELSET	Giant GX03V 27.5" 6061 Aluminum, Double wall, 21mm inner width

ALUXX Aluminum Technology 27.5



TALON 2 LTD

SIZES	XS, S, M, L
COLORS	Black/Orange
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
FORK	SR Suntour XCR, RL-R, remote lockout, QR
BRAKES	Shimano M315 [F] 160mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano Deore/Alivio 12-36, 3x9s
CRANKSET	Shimano Alivio FC-M4000, 40/30/22
WHEELSET	Giant GX03V 27.5" 6061 Aluminum, Double wall, 21mm inner width

ALUXX Aluminum Technology 27.5



TALON 2

SIZES	S, M, L, XL
COLORS	Deep Blue/Blue
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
FORK	SR Suntour XCM HLO 27.5", 100mm Travel, coil spring w/ hydraulic lockout, w/ preload adjuster
BRAKES	Shimano M315 [F] 160mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano Deore/Alivio 12-36, 2x9s
CRANKSET	FSA Comet, 24/38
WHEELSET	Giant GX03V 27.5" 6061 Aluminum, Double wall, 21mm inner width

ALUXX Aluminum Technology 27.5



TALON 3 LTD

SIZES	XS, S, M, L
COLORS	Red/Black
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
FORK	SR Suntour XCM RL 27.5", 100mm Travel, remote lockout, w/ preload adjuster
BRAKES	Shimano M315 [F] 160mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano Acera/Altus 11-34, 3x9s
CRANKSET	Prowheel Burner, 24/34/42
WHEELSET	Giant GX03V 27.5" 6061 Aluminum, Double wall, 21mm inner width

ALUXX Aluminum Technology 27.5



TALON 3

SIZES	XS, S, M, L
COLORS	Black/Green
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
FORK	SR Suntour XCT HLO 27.5", 100mm Travel, lockout, w/ preload adjuster, size-specific spring rate
BRAKES	Tektro HDC-M290 [F] 160mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano Acera/Altus 11-34, 3x8s
CRANKSET	Prowheel Burner, 24/34/42
WHEELSET	Giant GX03V 27.5" 6061 Aluminum, Double wall, 21mm inner width

ALUXX Aluminum Technology 27.5





OFF-ROAD PERFORMANCE TRAIL 27.5+

XTC ADVANCED +

DIESES GUT ABGESTIMMTE TRAIL BIKE KOMBINIERT DEN SPEED UND DIE WENDIGKEIT EINES HARDTAILS MIT DER ZUSÄTZLICHEN KONTROLLE VON 27.5+ RÄDERN.

CE BIKE TRAIL DE BON RÉGLAGE COMBINE VITESSE ET AGILITÉ D'UN HARDTAIL AVEC LE MEILLEUR CONTRÔLE DE ROUES 27.5+.

XTC ADVANCED 27.5+ 1

27.5+

SIZES	S, M, L, XL
COLORS	Red/Carbon/Black
FRAME	Advanced-Grade Composite with Horizontal Dropouts
FORK	Fox 34 Float Performance Elite 29", 120mm Travel, FIT4 damper, Boost 15x110 KaBolt, Tapered
BRAKES	Shimano Deore XT, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano XT 11-42, 1x11s
CRANKSET	Shimano Deore XT, 32T
WHEELSET	Giant FM40 27.5+ (40mm Inner), [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY · OverDrive



XTC ADVANCED 27.5+ 2

SIZES	S, M, L
COLORS	Green/Carbon/Black
FRAME	Advanced-Grade Composite with Horizontal Dropouts
FORK	RockShox Reba RL 27.5+, 120mm Travel, Boost 15x110 Maxle Stealth, Tapered
BRAKES	SRAM Level TL, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	SRAM NX 11-42, 1x11s
CRANKSET	SRAM NX 1x11, 30T
WHEELSET	Giant GE35 27.5+ (35mm Inner), [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY · OverDrive



OFF-ROAD PERFORMANCE X-COUNTRY 29er

ANTHEM / XTC 29ER

VON MARATHON XC RENNEN BIS ZU TECHNISCHEN TRAIL FAHRTEN, DAS SANFTE FAHREN. DER SUPERLEICHT 29ER LIEFERT SPEED UND STABILITÄT.

DE LA COURSE MARATHON XC AU RIDE DE TRAIL TECHNIQUE, CE 29“ SUPERLÉGER ET DOUX À ROULER, TE PROCURE VITESSE ET STABILITÉ.



ANTHEM X ADVANCED 29ER

29

SIZES	M, L, XL
COLORS	Carbon/Blue
FRAME	Advanced-Grade Composite, AluxX SL rear swingarm, 100mm Maestro Suspension
FORK	RockShox SID RCT3 29", 100mm Travel, 15mm Thru-Axle, Tapered
SHOCK	RockShox Monarch RT3
BRAKES	SRAM Guide RS, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	SRAM X1 10-42, 1x11s
CRANKSET	SRAM X1, 32T
WHEELSET	Giant XCR 29-1 WheelSystem, [F] 15x100 [R] 12x142

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY

ALUXX SL Aluminum Technology

MAESTRO SUSPENSION

OverDrive



In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.

ANTHEM X 29ER

SIZES	M, L, XL
COLORS	Black/Yellow
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, 100mm Maestro Suspension
FORK	Fox 32 Float SC Performance 29, 100mm Travel, FIT4 Damper, Boost 15x110 KaBolt, Tapered
SHOCK	Fox Float Performance
BRAKES	Shimano SLX, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano SLX 11-42, 1x11s
CRANKSET	Shimano SLX, 30T
WHEELSET	Giant XC2 29" Wheelset, [F] Boost 15x110 [R] 12x142

ALUXX SL Aluminum Technology

MAESTRO SUSPENSION

OverDrive



CONTROL TOWER 1

Weiteres Giant und Liv Zubehör im separaten GEAR Katalog.
Autre accessoires Giant et Liv dans le GEAR Catalogue séparé.



XTC ADVANCED 29ER 0

29

SIZES	M, L, XL
COLORS	Blue/Carbon/Black
FRAME	Advanced-Grade Composite with Horizontal Dropouts
FORK	RockShox SID World Cup, OneLoc Remote, Composite crown/steerer, 100mm Travel, Boost 15x110 Maxle Stealth, Tapered
BRAKES	SRAM Level Ultimate, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	SRAM XX1 Eagle 10-50, 1x12s
CRANKSET	SRAM XX1 Eagle, Carbon Composite, 34T
WHEELSET	Giant XCR 0 29" Composite WheelSystem [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY

OverDrive



In limitierter Auflage verfügbar.
Disponible en quantités limitées.

XTC ADVANCED 29ER 1.5

SIZES	M, L, XL
COLORS	Carbon/Charcoal/Yellow
FRAME	Advanced-Grade Composite with Horizontal Dropouts
FORK	Fox 32 Float SC Performance 29", 100mm Travel, FIT4 Damper, Remote Lockout, Boost 15x110 KaBolt, Tapered
BRAKES	Shimano Deore XT, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano Deore XT 11-42, 2x11s
CRANKSET	Shimano Deore XT, 26/36
WHEELSET	Giant XC2 29" Wheelset, [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148

Advanced COMPOSITE TECHNOLOGY

OverDrive



Spezifikation auf dem Bild abweichend.
Les spécification sur l’image peut se différencier.



OFF-ROAD 29ER
SPORT
X-COUNTRY

FATHOM 29ER

MIT SANFT ROLLENDEN 29ZOLL RÄDERN UND EINEM LEICHTBAU ALUMINIUM RAHMEN BIST DU BEREIT AUF EINEM XC TERRAIN ZU FAHREN.

AVEC DES ROUES 29 POUCES, ROULANT DOUX ET UN CADRE SUPERLÉGER EN ALUMINIUM, TU EST PRÊT À EXPÉRIMENTER LE TERRAIN XC.

FATHOM 29ER 1

SIZES	M, L, XL
COLORS	Black/Yellow
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, Tapered Headtube, Semi-Internal Cable Routing
FORK	SR Suntour Axon RL-RC, 100mm Travel, Alloy Steerer Tube, Low Speed Compression and Rebound Adjust, Remote Lockout, 15x100
BRAKES	Shimano M615 [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano SLX 11-42, 2x11s
CRANKSET	Shimano SLX, 26/36
WHEELSET	Giant XC3 29" Wheelset, [F] 15x100 [R] Sport QR

ALUXX SL OverDrive

29



FATHOM 29ER 2

SIZES	M, L, XL
COLORS	Black/Green
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, Tapered Headtube, Semi-Internal Cable Routing
FORK	SR Suntour Raidon XC LO-R, 100mm travel, Remote Lockout, Tapered, QR
BRAKES	Shimano M447, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN	Shimano Deore 11-36, 2x10s
CRANKSET	Shimano Deore, 22/36
WHEELSET	Giant CR70 29" 6061 Aluminium, Double Wall

ALUXX SL OverDrive





HYBRID

Die Kraft weiter zu fahren. Der Start in eine neue, gesunde Pendler Routine. Die Suche nach Abenteuer auf abgelegenen Bergwegen. Giant's neue E-Bike Palette kann dir helfen dich auf Strassen, Pfade oder Wege zu begeben.

La force de continuer le ride. Le démarrage dans une nouvelle routine saine de navetteur. La recherche d'aventures sur des sentiers de montagne éloignés. La nouvelle gamme E-Bike de GIANT te supporte en bougeant sur les routes, sentiers et chemins.

OFF-ROAD PERFORMANCE

ICH FAHRE IM GELÄNDE
JE ROULE SUR LES SENTIERS ET LES TRAILS

SPORT	Full E+	66
	Dirt E+	68
URBAN MOBILITY	Explore E+	70
	Quick E+	71

OFF-ROAD
SPORT
HYBRID

FULL-E+

BESIEGE AUFSTIEGE UND VERLÄNGERE DEIN OFF-ROAD ABENTEUER MIT EINER VOLLGEFEDERTEN TRAIL MASCHINE DIE DICH NOCH WEITER BRINGT.

RESTE TRANQUILLE QUAND IL EST TURBULENT. ROCHERS, RACINES, SILLONS – QU'EST-CE QUI SE PASSE, AVEC LE REIGN 27.5 TU ES PRET.



TECHNOLOGY

1 PEDALPLUS
Neuartiges 4-Sensor System für äusserst präzise Motorunterstützung.
Nouveau système à 4 capteurs de soutien extrêmement précis du moteur.

2 SYNCDRIVE SPORT MOTOR
Dieser kraftvolle Yamaha Mittelmotor mit bis zu 80Nm Drehmoment ist auf Laufruhe und Performance getuned.
Ce moteur centrale puissant de yamaha avec un couple de max80Nm et optimisée en performance et silence.

3 MAESTRO SUSPENSION
Detaillierte Beschreibung Seite 34.
Description détaillée page 34.

4 ALUXX SL ALUMINUM
Detaillierte Beschreibung Seite 8.
Description détaillée page 8.

5 RIDECONTROL
Detaillierte Beschreibung Seite 7.
Description détaillée page 7.

6 INTEGRATED ENERGYPAK
Mit dem innovativen, integrierten Akku-System, das von Giant selbst entwickelt wurde, kannst du eine Kapazität von 500 Wh mit auf deine Abenteuer nehmen. Sauber in den Fahrradrahmen integriert, ist deine Zusatzpower sicher im Rahmen verstaut.
Avec l'intégration innovative du système d'accu, qui à été développé par Giant, tu peux embarquer une capacité de 500Wh, le tout intégrer de manière très propre au cadre.

7 UMWERFER / DÉRAILLEUR AVANT
Der Umwerfer sorgt für eine große Bandbreite an Gängen, mit denen du die steilsten Anstiege leicht und effizient hochkommst. Er sorgt auch dafür, dass der Motor effizient läuft und hilft dir somit, deinen Radius zu erweitern.
Le dérailleur avant assure une grande plage de vitesses, qui te permetteront de grimper n'importe quelles pentes sans effort et avec efficacité. Cela assure également que le moteur soit efficace et permette d'optimiser l'autonomie.

FULL-E+ 0 SX

SIZES	S, M, L
COLORS	Black/Blue/Red
FRAME	ALUXX SL-grade aluminum, 140mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12
FORK	RockShox Lyrik RCT3 27.5" plus, 130-160mm 2-Position Air, Boost 15X110 Maxle Stealth
SHOCK	RockShox SuperDeluxe RCT3, DebonAir high volume shock, Trunnion mount
BRAKES	SRAM Guide RSC 200mm rotors
DRIVETRAIN	SRAM EX1 e-MTB specific 11-48, 1x8s
CRANKSET	Praxis Works 36T, custom minimal Q-factor crankset, 'Boost' 4-bolt 104BCD Yamaha specific spider
WHEELSET	DT Swiss EX 1501 Spline® ONE 584 x 30 mm, TL ready, [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger
MOTOR	Giant SyncDrive Sport, 80Nm, 250W
BATTERY	Giant EnergyPak500

0 | 5 KM/H | 130 KM | 500 WH | 4 | 27.5



FULL-E+ 1

SIZES	S, M, L
COLORS	Black/Blue/Green
FRAME	ALUXX SL-grade aluminum, 140mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12
FORK	Fox 34 Float Performance 27.5+ 140mm, 2-position Grip Damper, Boost 110x15QR
SHOCK	Fox Float Performance DPS, 3position lever, Extra Volume sleeve, Trunnion mount
BRAKES	Shimano M615, 203mm rotors
DRIVETRAIN	Shimano XT/SLX 11-40T, 2x11s
CRANKSET	Custom forged crankset by FSA, 28/38, 'Boost' 4-bolt 104BCD Yamaha specific spider
WHEELSET	Giant GE35, 584x35mm, TL ready, [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger
MOTOR	Giant SyncDrive Sport, 80Nm, 250W
BATTERY	Giant EnergyPak500

0 | 5 KM/H | 130 KM | 500 WH | 4 | 27.5



FULL-E+ 2

SIZES	S, M, L
COLORS	Black/White/Grey
FRAME	ALUXX SL-grade aluminum, 140mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12
FORK	SR Suntour Aion 34 LO-R 27.5+ 140mm travel, Lockout, Boost 110x15mm Quick-Loc thru-axle
SHOCK	SR Suntour UnAir LO-R, Trunnion mount, custom tuned
BRAKES	Shimano M447, 203mm rotors
DRIVETRAIN	Shimano SLX/Deore 11-36T, 2x10s
CRANKSET	Custom forged crankset by FSA, 28/38, 'Boost' 4-bolt 104BCD Yamaha specific spider
WHEELSET	Giant GE35, 584x35mm, TL ready, [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger
MOTOR	Giant SyncDrive Sport, 80Nm, 250W
BATTERY	Giant EnergyPak400

0 | 5 KM/H | 100 KM | 400 WH | 4 | 27.5



DIRT E+

Dieses Bike bietet die vertraute Zuverlässigkeit eines Hardtail-Mountainbikes und zahlreiche Extras, die es trailtauglich machen. Dank seiner schnittigen Geometrie, hervorragender Gewichtsverteilung und eingebauter Energie wirst du mit diesem Bike Trails erforschen, die du dir nie hättest vorstellen können.

Ce bike offre la fiabilité du vtt hardtail ainsi que quelques autres extras, qui le rend compatible à rider les trails. Grâce à son excellente géométrie, à une optimisation de la répartition des masses et une intégration de l'énergie, tu vas découvrir de nouveaux sentiers que tu n'aurais jamais imaginer rouler un jour.



TECHNOLOGY

1 INTEGRIERTER AKKU
Mit dem innovativen integrierten Akku-System, das von Giant selbst entwickelt wurde, kannst du eine Kapazität von 500 Wh mit auf deine Abenteuer nehmen. Sauber in den Fahrradrahmen integriert, ist deine Leistung sicher im Rahmen verstaut.

2 UMWERFER
Der Umwerfer sorgt für eine grosse Bandbreite an Gängen, mit denen du die steilsten Anstiege leicht und effizient hochkommst. Er sorgt auch dafür, dass der Motor effizient läuft und hilft dir somit, deinen Radius zu erweitern.

3 OVERDRIVE-STEUERROHR
Die Oversize-Steuersatzlager gewährleisten in Verbindung mit dem konischen Gabelschaft eine optimale Steifigkeit und Lenkpräzision.

4 INTEGRIERTER MOTOR
Die ausgeklügelte, 3D-geformte Halterung aus AL6061-Aluminium ist eine saubere und integrierte Einfassung des superkompakten zentralen SyncDrive-Motors

5 FLUIDFORMING
Rohr-Formung mittels Hochdruckflüssigkeit für äusserst homogene Formen.

1 ACCU INTÉGRÉ
Avec l'intégration innovative du système d'accu, qui à été développé par Giant, tu peux embarquer une capacité de 500Wh, le tout intégrer de manière très propre au cadre.

2 DÉRAILLEUR AVANT
Le dérailleur avant assure une grande plage de vitesses, qui te permetteront de grimper n'importe quelles pentes sans effort et avec efficacité. Cela assure également que le moteur soit efficace et permette d'optimiser l'autonomie.

3 DIRECTION OVERDRIVE
Giant a complètement retravaillé la technique du pivot de direction conique et passe à la vitesse supérieure avec l'Overdrive.

4 MOTEUR INTÉGRÉ
La fixation sophistiquée 3D en allumimium AL6061 et une intégration propre du moteur central super compact SyncDrive.

5 FLUIDFORMING
Déformation des tubes par pression d'huile assure des formes homogène.

OFF-ROAD SPORT HYBRID

DIRT-E+

MIT SELBSTBEWUSSTEM TRAIL HANDLING UND INTEGRIERTER POWER, FÄHRST DU NOCH ANSPRUCHSVOLLERES GELÄNDE UND VERLÄNGERST DAS ABENTEUER.

AVEC UNE AGILITÉ CONFIDENTE SUR LES TRAILS ET LA FORCE INTÉGRÉE, TU AFFRONTES DU TERRAIN ENCORE PLUS EXIGEANT ET PROLONGES TON AVENTURE.

DIRT-E+ 0.5

SIZES	S, M, L
COLORS	Anthracite Green
FRAME	ALUXX SL-grade aluminium, for integrated EnergyPak system, tapered head tube, internal cable routing, integrated carrier, kickstand & fender mounts
FORK	Rock Shox Recon Silver RL, 120mm travel,15QR, remote lockout
BRAKES	Shimano Deore M616 hydraulic disc, [F] 200mm, [R] 180mm rotors
DRIVETRAIN	Shimano XT/SLX 11-40T, 2x11s
CRANKSET	Custom forged crankset by FSA, 28/38
WHEELSET	Giant GX03 Double Wall 27,5", [F] 15x110 [R] QR 135
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger
MOTOR	Giant SyncDrive Sport, 80Nm, 250W
BATTERY	Giant EnergyPak500





DIRT-E+ 1

SIZES	S, M, L
COLORS	Anthracite/Red
FRAME	ALUXX SL-grade aluminium, for integrated EnergyPak system, tapered head tube, internal cable routing, integrated carrier, kickstand & fender mounts
FORK	SR Suntour Raidon 32 RL-R Air, 120mm travel, 15QR, remote lockout
BRAKES	Shimano M447 hydraulic disc, 180mm rotors
DRIVETRAIN	Shimano XT/Deore 11-36, 2x10s
CRANKSET	Custom forged crankset by FSA, 28/38
WHEELSET	Giant GX03 Double Wall 27,5", [F] 15x110 [R] QR 135
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger
MOTOR	Giant SyncDrive Sport, 80Nm, 250W
BATTERY	Giant EnergyPak500





DIRT-E+ 2

SIZES	S, M, L
COLORS	Black/White
FRAME	ALUXX SL-grade aluminium, for integrated EnergyPak system, tapered head tube, internal cable routing, integrated carrier, kickstand & fender mounts
FORK	SR Suntour XCR 32 RL-R 120mm travel, 15QR, remote lockout
BRAKES	Shimano M315 hydraulic disc, 180mm rotors
DRIVETRAIN	Shimano Deore 12-36, 2x9s
CRANKSET	Custom forged crankset by FSA, 28/38
WHEELSET	Giant GX03 Double Wall 27,5", [F] 15x110 [R] QR 135
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger
MOTOR	Giant SyncDrive Sport, 80Nm, 250W
BATTERY	Giant EnergyPak400





URBAN MOBILITY

EXPLORE-E+

OB NEUE SIEDLUNGSSTRASSEN ODER HOLPRIGES KOPFSTEINPLASTER, DIESES VIELSEITIGE E-BIKE HILFT DIR DEINE FAHRT ZU GENIESSEN.

DES RUES DE CITÉ OU DU PAVEMENT ROCAILLEUX, CE E-BIKE POLYVALENT T'AIDE À SAVOURER TON RIDE.



EXPLORE-E+ 0

SIZES	M, L, XL
COLORS	Black/Blue
FRAME	ALUXX SL aluminum, for integrated EnergyPak system, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, internal cable routing, integrated carrier, kickstand & fender mounts
FORK	RockShox Paragon Gold RL trekking suspension fork
BRAKES	Shimano M615, [F]180mm, [R] 180mm rotors
DRIVETRAIN	Shimano XT 11-40, 2x11s
CRANKSET	Custom forged crankset, 48/36
WHEELSET	Giant CR70 Double Wall 29"
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger, Ursus Wave R18 kickstand
MOTOR	Giant SyncDrive Sport, 80Nm, 250W
BATTERY	Giant EnergyPak500
LIGHTING	Axa BlueLine 50Lux Steady E6 front Axa BlueLine Steady E6 rear





EXPLORE-E+ 1

SIZES	S, M, L
COLORS	Black/Red
FRAME	ALUXX SL aluminum, for integrated EnergyPak system, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, internal cable routing, integrated carrier, kickstand & fender mounts
FORK	SR Suntour NEX ES25 HLO 63mm travel, Tapered 1½ - 1⅛" steerer
BRAKES	Shimano M315, [F] 180mm, [R] 160mm rotors
DRIVETRAIN	Shimano Deore 11-36, 2x10s
CRANKSET	Custom forged crankset, 48/36
WHEELSET	Giant CR70 Double Wall 29"
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger, Ursus Wave R18 kickstand
MOTOR	Giant SyncDrive Sport, 80Nm, 250W
BATTERY	Giant EnergyPak400
LIGHTING	Axa BlueLine 30Lux Steady E6 front Axa BlueLine Steady E6 rear





URBAN MOBILITY

QUICK-E+ 45

REISE SCHNELL IN URBANER UMGEBUNG MIT DIESEM HOCHMODERNEN MOBILITY BIKE.

VOYAGE EN VITESSE AUX ALENTOURS URBAINS AVEC CE VÉLO MOBILE ULTRAMODERNE.

QUICK-E+ 45

SIZES	S, M, L
COLORS	Fighter Grey
FRAME	ALUXX SL aluminum
FORK	ALUXX SL aluminum Tapered steerer, 15QR
BRAKES	Tektro Dorado E710 180mm Disc
DRIVETRAIN	Shimano XT/Deore 11-36, 2x10s
CRANKSET	FSA forged crankset, 36/48
WHEELSET	Giant CR70 Double Wall 27,5"
EXTRAS	Giant EnergyPak 4A fast charger
MOTOR	Giant SyncDrive Sport, 80Nm, 500W
BATTERY	Giant EnergyPak500
LIGHTING	Supernova Matrix ECE113 front Supernova Matrix ECE50 rear





ENERGYPAK 400WH 500WH

Die von Giant integrierten Lithium-Ion Batterie-Packs sind einzigartig, weil sie die höchste Energiedichte aller E-Bike Kategorien aufweisen. Es gibt andere Marken mit höherer Kapazität, aber unter Berücksichtigung von Gewicht und Grösse, bieten die Giant EnergyPaks die beste Performance. Und die EnergyPaks können nun doppelt so schnell geladen werden und bieten eine maximale Reichweite von bis zu 160 km.

Les batteries giant intégrés au lithium-ion sont uniques parce qu'ils ont la densité énergétique la plus élevée de toutes les catégories e-bike. Il existe d'autres marques avec une plus grande capacité, mais en tenant compte du poids et de la taille, les EnergyPaks giant offrent les meilleures performances. Et les EnergyPak peuvent maintenant se charge deux fois plus vite et ont une portée maximale de 160 km.

DREI ENTSCHEIDENDE VORTEILE

1. HÖCHSTE ENERGIEDICHTE
Die Giant Batterie Technologie bietet eine 25% höhere Energiedichte. Diese bringt eine 25% grössere Reichweite gegenüber anderen Batterien bei gleicher Grösse und Gewicht.

2. AM MEISTEN WATT-STUNDEN
Watt-Stunden zeigen die Kapazität der Batterie an und geben eine Idee wie weit man mit einer Batterie-Ladung fahren kann. Die Giant 500Wh EnergyPaks geben dir die Möglichkeit extrem grosse Distanzen zu fahren.

3. INTEGRIERTES DESIGN
Die Giant EnergyPaks sind sehr zweckmässig konzipiert und geben dem Fahrrad dank den harmonischen Rundungen und der kompletten Integration einen unvergleichlich hochwertigen und eleganten Look.

TROIS AVANTAGES CRUCIALE

1. DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE LA PLUS ÉLEVÉE
La technologie de batterie giant fournit une densité d'énergie supérieure de 25%. Elles atteint 25% de plus en distance que les autres batteries avec la même taille et le poids.

2. LE PLUS DE WATTHEURE
Les Wattheures montre la capacité de la batterie et donner une idée jusque a où vous pouvez aller avec une charge de la batterie. Les EnergyPaks giant de 500Wh vous donnent la possibilité de roulets de longues distances.

3. DESIGN INTÉGRÉE
Les EnergyPaks giant sont conçus très pratique et donnent eaux vélos des courbes harmonieuses et l'intégration complète d'une incomparablement haute qualité et look élégant.

RANGE




TEST STANDARD TO DERTERMINE RANGE

Test Bike:


Rider weight:	85 kg
Tire pressure:	4 - 4,5 bar
Speed:	22 km/h in Sport-Mode 20 km/h in Normal-Mode 18 km/h in Eco Mode

Physical Environment:

Temperature range:	20-25 °C in Summer 0-5 °C in Winter
Slope:	0 Degrees and 4 Degrees



RIDE CONTROL SUPPORT LEVELS



RIDECONTROL

Diese Lenkerbedienung ermöglicht es ganz bequem alle Funktionen über die ergonomischen Knöpfe zu bedienen. Das RideControl Display ist zentral positioniert und bietet folgende Darstellungsmöglichkeiten an:
- Batterie-Ladestand
- Unterstützungs-Level
- Fahrdaten wie Geschwindigkeit, Distanz, Kilometer etc.

Ce centre de commande monté sur le guidon vous permet d'utiliser toutes les fonctions grâce eaux boutons ergonomiques. L'écran Ride Control est en position centrale et offre les options d'affichage suivantes:
- *Niveau de charge de la batterie*
- *Niveau de soutien*
- *Les données de conduite comme la vitesse, la distance, le kilométrage, etc.*

ECO
Die geringste Unterstützung für gemütliches fahren. Im ECO Level wird die Batterie am wenigsten belastet und ermöglicht die grösste Reichtweite von bis 160km.

Le soutien le plus faible pour la conduite confortable urbaine. Au niveau ECO, la batterie est chargée au moins et permet à la plus grande largeur suffisante allant jusqu'à 160 km.

NORMAL
Dieses Unterstützungs-Level ist ideal für hügeliges Gelände und ermöglicht lange Distanzen ohne sich übermässig zu verausgaben.

Ce niveau de soutien est idéal pour un terrain vallonné et permet de longues distances sans trop ce dépenser.

POWER
Das Power-Level gibt den grössten Power Boost für steile Steigungen. Er ist die perfekte Wahl für anspruchsvolles Gelände.

Le niveau power est le plus haut soutien sur des pentes raides. C`est le choix parfait pour un terrain exigeant

DREI ENTSCHEIDENDE VORTEILE

1. ERGONOMISCHE KONTROLLE
Die ergonomischen Knöpfe ermöglichen alle Funktionen sehr komfortabel und einfach zu Bedienen.

2. USB LADEBUCHSE
Zusätzliche Flexibilität und Komfort um das Batteriesystem aufzuladen.

3. SCHIEBEHILFE
Im Schiebehilfe-Modus wird auch das Schieben des E-Bikes zum Kinderspiel.

TROIS AVANTAGES CRUCIALE

1. LE CONTRÔLE ERGONOMIQUE
Les boutons ergonomiques permettent toutes fonctions très confortables et facile à utiliser.

2. PRISE DE CHARGE USB
Une flexibilité supplémentaire et de confort pour la recharge du système de batterie.

3. L'AIDER À POUSSER LE E-BIKE
Dans mode d'aide a pousser le e-bike. C`est un jeu d'enfant de pousser le E-Bike.

PEDALPLUS 4

Die Giant PedalPlus 4 Sensortechnologie misst über 4 Sensoren äusserst genau deine Inputs in dein E-Bike. Mit den Daten vom Druck- Trittfrequenz, Motorgeschwindigeit und Fahrgeschwindigkeits-Sensor ermittelt das System immer deine optimale Unterstützung

DREI ENTSCHEIDENDE VORTEILE

1. NATÜRLICHES FEELING
Der Kraftsensor misst die Tretkraft des Fahrers. So kann der Motor jederzeit ein natürliches Fahrgefühl vermitteln und genau die Unterstützung geben, die gerade benötigt wird.

2. EFFIZIENT
Die PedalPlus 4 Sensortechnologie maximiert die Energieeffizienz, sowohl für den Fahrer als auch das Batteriesystem.

3. SOFORTIGE UNTERSTÜTZUNG
Die Kombination der Sensor Technologie und dem sofortigen Feedback der Referenzdaten vom SyncDrive Motor ergeben ein sehr geschmeidiges und Kraftvolles Fahrgefühl.

TROIS AVANTAGES CRUCIALE

1. FEELING NATURELLE
Le capteur de force mesure la force du pédalage du conducteur. Ainsi, le moteur peut toujours donner avec précision le soutien nécessaire et une sensation naturelle de pédalage.

2. EFFICACITÉ
La technologie du capteur pédale Plus 4 maximise l' l'efficacité énergétique, à la fois pour le conducteur et le système de batterie.

3. SOUTIEN IMMÉDIAT
La combinaison de la technologie de capteur et la rétroaction instantanée des données de référence du moteur SyncDrive donnent un sentiment de conduite très doux et puissant.





GIANT Liv

DER SPASS FÄNGT HIER AN.

Hier ist wo alles begann. Ein Leben mit Zweirad Abenteuern startet mit einem unvergesslichen Kindheits-Rad. Giant und Liv bieten eine volle Kollektion an Jugendrädern. Das Sortiment reicht vom ersten Lernrad bis zum Performance Bike, welches die Kids inspirieren kann schneller und weiter fahren zu wollen.

LE PLAISIR DÉBUTE ICI.

Ici, tout à débuté. Une vie remplit d'aventures à deux roues commence avec un vélo d'enfance inoubliable. GIANT et LIV présentent une entière collection de vélos d'adolescents. Le sortiment est complet, du premier vélo d'apprentissage jusque au bike performant, qui peut inspirer les jeunes d'aller plus loin et plus vite.



WHERE DO YOU RIDE?

YOUTH

ICH FAHRE ABSEITS DER AUSGETRETENEN PFADE.

LE VÉLO LOISIR, RÉCRÉATIF. POUR SE FAIRE PLAISIR.

FIRST BIKE	Adore	75
	Animator	75
20”	Adore	76
	XtC Jr	76
24”	Enchant	77
	XtC Jr	77
	XtC SL Jr	77

YOUTH
FIRST BIKE

FIRST BIKE

DAS IST WO ERINNERUNGEN GEMACHT WERDEN. ANIMATOR UND ADORE MACHEN ES EINFACH MIT DEM RADFAHREN ZU STARTEN IN RICHTUNG SPASS UND ABENTEUER.

ICI LES SOUVENIRS SE FORMENT. ANIMATOR EST ADORE LE REND FACILE DE DÉBUTER EN VÉLO, DIRECTION PLAISIR ET AVENTURE.

ADORE 16”

SIZES	16"
COLORS	Rose Pink
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	High Tensile steel rigid Fork, 1-1/8", 25.4mm steel steerer with dropout cap
BRAKES	Coaster
DRIVETRAIN	18T 1-speed
CRANKSET	High Tensile steel 1-piece, 28T
WHEELSET	Giant kids 16", 6061 Aluminum

ALUXX Aluminum Technology



ANIMATOR 16”

SIZES	16"
COLORS	Black/Blue
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	High Tensile steel rigid Fork, 1-1/8", 25.4mm steel steerer with dropout cap
BRAKES	Coaster
DRIVETRAIN	18T 1-speed
CRANKSET	High Tensile steel 1-piece, 28T
WHEELSET	Giant kids 16", 6061 Aluminum

ALUXX Aluminum Technology



YOUTH 20"

20" KIDS BIKES

FÜR DIE ERSTEN AUSFLÜGE AUF NATURSTRASSEN GEBAUT, SIND DIE 20" BIKES DER RICHTIGE EINSTIEG INS TRAILRIDING.

FAIT POUR LES PREMIERES RANDONNEES SUR RUES NATURELLES, CES 20" BIKES SONT LE MEILLEUR DEBUT POUR LE RIDING AU TRAIL.

ADORE 20"

SIZES	20"
COLORS	Purple/Green, Coral/Aqua
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	High Tensile Steel rigid Fork, 1-1/8", 25.4mm Steel Steerer
BRAKES	V-Brake, Alloy Linear Pull
DRIVETRAIN	18T 1-speed
CRANKSET	High Tensile Steel 1-Piece, 36T
WHEELSET	Giant Kids 20", 6061 Aluminum

ALUXX





XTC JR 20" LITE

SIZES	20"
COLORS	Green
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	High Tensile steel rigid Fork, 1-1/8", 25.4mm steel steerer
BRAKES	Alloy linear pull
DRIVETRAIN	Shimano Tourney 14-34, 7-speed
CRANKSET	Alloy 3-Piece 36T w/CG
WHEELSET	Giant kids 20", 6061 Aluminum, w/ CNC braking surfaces

ALUXX



XTC JR 20"

SIZES	20"
COLORS	White
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	HL Steel, 50mm travel
BRAKES	Alloy linear pull
DRIVETRAIN	Shimano Tourney 14-34, 7-speed
CRANKSET	Alloy 3-Piece 36T w/CG
WHEELSET	Giant kids 20", 6061 Aluminum, w/ CNC braking surfaces

ALUXX



YOUTH 24"

24" KIDS BIKES

WIE MACHT KINDERN TRAILRIDING SPASS? ES BEGINNT MIT DEM RICHTIGEN BIKE. MIT DEN 24" BIKES LÄUFT ALLES GLATT, SOGAR AUF RUPPIGEN TRAILS.

COMMENT AIMENT LES ENFANTS LE RIDING AU TRAIL? IL COMMENCE AVEC LE BON BIKE. AVEC LES 24" BIKES TOUT VA BIEN, MEME SUR LES TRAILS GROSSIERS.

ENCHANT 2 24"

SIZES	24"
COLORS	White/Aqua
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	HL Steel, 50mm Travel
BRAKES	Alloy Linear Pull
DRIVETRAIN	Shimano Tourney 14-34, 1x7-speed
CRANKSET	Alloy 3-Piece, 36T w/CG
WHEELSET	Giant Kids 24", 6061 Aluminum

ALUXX





ENCHANT 1 24" DISC

SIZES	24"
COLORS	Silver/Purple
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	HL Alloy(CH565), 50mm Travel, Alloy monocoque Lower, LockOut
BRAKES	Giant DA6 dual side active piston/140mm Rotor
DRIVETRAIN	Shimano Altus/Tourney 14-34, 3x7-speed
CRANKSET	Prowheel 42/34/24 w/CG
WHEELSET	Giant Kids 24", 6061 Aluminum

ALUXX



XTC JR 1 24"

SIZES	24"
COLORS	Black/Red
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	HL Alloy, 50mm Travel, Alloy monocoque Lower, LockOut
BRAKES	Alloy Linear Pull
DRIVETRAIN	Shimano Altus/Tourney 14-34, 3x7-speed
CRANKSET	Prowheel A643+ 42/34/24 w/CG
WHEELSET	Giant Kids 24", 6061 Aluminum, w/ CNC Braking Surfaces

ALUXX



XTC JR 1 DISC 24"

SIZES	24"
COLORS	Orange
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	HL Alloy, 50mm travel, alloy monocoque lower, lockout
BRAKES	Giant DA8 dual side active piston/140mm rotor
DRIVETRAIN	Shimano Altus/Tourney 14-34, 3x7-speed
CRANKSET	Prowheel A643+ 42/32/22 w/CG, 152mm
WHEELSET	Giant kids 24", 6061 Aluminum, Double Wall

ALUXX

XTC SL JUNIOR 24"

SIZES	24"
COLORS	Blue/White
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
FORK	SR Suntour XCR LO 24' air, 65mm Travel, Progressive air system / Hydraulic sp-Lock w/ fixed Rebound, Alloy stanchion, preload Adjuster
BRAKES	Tektro HDC290, 140mm Rotor
DRIVETRAIN	Shimano Acera 11-34, 8x8-speed
CRANKSET	Prowheel Burner-301 42/32/22 w/CG, 152mm
WHEELSET	Giant Kids 24", 6061 Aluminum, Double Wall

ALUXX

