

GIANT

2019

KATALOG

giant-bicycles.ch





Dieser Katalog wurde von Digitalis.ch in der Schweiz auf klimaneutralem Papier gedruckt.
Ce catalogue a été imprimé par Digitalis.ch en Suisse sur du papier climatiquement neutre.
ClimatePartner

Spezifikations- und Farbänderungen vorbehalten.
Mehr Informationen finden Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.giant-bicycles.ch

Sous réserve de modifications de couleurs et de spécificités. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre revendeur ou le site internet à l'adresse suivante: www.giant-bicycles.ch

Giant Schweiz
Komenda AG
Haggenstrasse 44
CH-9014 St. Gallen

giant@komenda.ch
www.komenda.ch

RIDE LIFE.
RIDE GIANT.
GIANT

CONTENTS

INTRODUCTION	About Giant	2
TECHNOLOGIES	Advanced SL & Advanced Composite	4
	ALUXX Aluminum Technology	6
	Compact Road Design	8
	Technology Glossary	9
	Hybrid Technology	38
BIKES	Adult	12
	Hybrid	42
	Youth	50

BIKE INDEX

ADULT

ON-ROAD

PERFORMANCE
AERO RACE
- Propel Advanced Pro D - 14
- Propel Advanced D - 14
- Propel Advanced Pro - 15
- Propel Advanced - 15

RACE
- TCR Advanced SL D - 16
- TCR Advanced Pro D - 16
- TCR Advanced D - 16
- TCR Advanced Pro - 17
- TCR Advanced - 17

ENDURANCE
- Defy Advanced Pro - 18
- Defy Advanced Pro D - 19
- Defy Advanced - 19

X-ROAD

PERFORMANCE
GRAVEL
- Revolt Advanced - 22

SPORT
ALL-ROUND
- ToughRoad SLR - 22
- Escape D - 23
- FastRoad SL - 23
- Roam D - 23

OFF-ROAD

PERFORMANCE
FULL SUSPENSION
XC
- Anthem Advanced Pro 29er - 26
- Anthem Advanced 29er - 26
- Anthem 29er - 26
- Anthem 27.5 - 27

TRAIL
- Trance Advanced Pro 29er - 28
- Trance 29er - 28
- Trance Advanced 27.5 - 29
- Trance 27.5 - 29
- Stance 27.5 - 29

ENDURO
- Reign SX 27.5 - 30
- Reign Advanced 27.5 - 30
- Reign 27.5 - 30

DOWNHILL
- Glory Advanced 27.5 - 31
- Glory - 31

PERFORMANCE
HARDTAIL
XC
- XtC Advanced 29er - 34
- XtC Advanced 29er - 34

SPORT
XC
- Talon 29er - 35
- Talon - 35

HYBRID

ON-ROAD
- Quick-E+ - 42
- Road-E+ Pro - 42
- FastRoad E+ - 42

X-ROAD
- DailyTour E+ Power - 42
- AnyTour e+ Power - 42
- Explore-E+ Pro - 42

OFF-ROAD
- Fathom E+ Pro - 43
- Trance SX E+ - 44
- Trance E+ Pro - 45
- Stance E+ Power - 45

YOUTH

16"
- Pre - 50
- Animator - 50
- Adore - 50

20"
- ARX - 50
- XtC Jr - 50
- Enchant - 50

24"
- XtC Jr - 51
- XtC SL Jr - 51
- XtC Jr+ - 51
- Enchant - 51

26"
- Trance Jr - 51

Giant **Bekleidung und Zubehör** findest du Tagesaktuell auf **Veloplace.com**, der Onlineshop von Deinem Velofachhändler nebenan.
*Giant **vêtements et accessoires** peuvent être trouvés quotidiennement sur **Veloplace.com**, la boutique en ligne de ton magasin de vélo du coin de la rue.*

VELOPLACE
Nebenan ist überall.

twitter.com/giantswiss
facebook.com/giantswiss
instagram.com/giantswiss



WELCOME TO THE ULTIMATE CYCLING EXPERIENCE

Bei Giant sprechen wir oft über das ultimative Fahrraderlebnis. Wir machen das, seit wir 1972 angefangen haben.

Wir waren eine kleine Gruppe von Innovatoren mit grossen Ideen, wie man bessere Fahrräder herstellt und wie man sie für mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich macht. Diese Vision, zusammen mit unserem Fertigungs-Know-how, hat uns geholfen, die weltweit führende Marke für hochwertige Fahrräder und Ausrüstung zu werden.

Wir haben immer unsere Mission beibehalten, das ultimative Fahrerlebnis zu schaffen, aber wir haben die Art und Weise, wie wir das machen, verändert.

Innovation ist ein großer Teil der Geschichte von Giant.

Wir arbeiten mit professionellen Spitzenteams und Sportlern zusammen, um Produkte herzustellen, die einen Unterschied machen.

Es geht darum, jeden Radfahrer zu treffen, wo auch immer er ist. Ob Wettkampf, Abenteuer, Fitness oder Spass, Giant ist dabei.

Chez Giant, il est souvent fait mention d'une expérience cycliste ultime. Et c'est justement ce que nous faisons depuis nos débuts en 1972.

Nous étions un petit groupe innovant avec de grandes idées, comment mieux produire des vélos et comment rendre accessible la mobilité douce au plus grand nombre de personnes sur la terre. Cette vision, avec notre savoir faire dans la production, nous a aidé pour devenir la marque leader mondial.

Nous avons toujours gardé notre but dans le viseur, celui d'offrir la meilleure expérience cycliste possible, mais nous avons changé la façon d'y arriver.

L'innovation est une grande partie de l'histoire de Giant.

Nous travaillons avec des équipes professionnelles et des sportifs de haut niveau, pour fabriquer des produits qui font la différence.

Il s'agit de proposer un Giant à chaque cycliste, peu importe son niveau: compétition, fitness, ou pour le plaisir.

RIDE LIFE. RIDE GIANT.



ADVANCED COMPOSITE TECHNOLOGY

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Kohlefaser-Konstruktion, einer langen Geschichte mit strengen Tests und Weiterentwicklung mit professionellen Athleten, ist Giant Leader in der Kohlefaser-Fahrradproduktion. Um die Bedürfnisse von Profi-Fahrern und Enthusiasten zu treffen, bietet Giant zwei Stufen der Kohlefaser-Technologie.

Voilà 25 ans que Giant travaille et développe le composite dans le cycle. Le carbone et la résine qui le solidifie n'ont plus de secret pour nos ingénieurs qui testent tous les jours nos produits en laboratoire avec un appareillage haut de gamme surpuissant, tout en restant à l'écoute de nos athlètes qui testent les produits sur le terrain.

Giant, maître de la fabrication des cadres de vélos composites, propose deux niveaux de technologie composite pour permettre à tout un chacun d'accéder à la haute technologie.

COMPOSITE TECHNOLOGIES

	LIGHTER WEIGHT HIGH PERFORMANCE-GRADE CARBON MATERIAL AND RESIN	LIGHTEST WEIGHT PROFESSIONAL-GRADE CARBON MATERIAL AND RESIN	MODIFIED MONOCOQUE CONSTRUCTION	FUSION PROCESS CONSTRUCTION	CNT RESIN TECHNOLOGY	CONTINUOUS FIBER TECHNOLOGY
Advanced SL		X		X	X	X
Advanced	X		X			



Advanced SL
COMPOSITE TECHNOLOGY



ADVANCED SL COMPOSITE TECHNOLOGIE

Hochwertigste Carbon Fasern werden in der Giant eigenen Carbon-Fabrik gewoben um die leichtesten, steifsten und hochwertigsten Rahmen zu produzieren.
Folgende Methoden finden Anwendung:

MATERIAL
1. Hochwertigste Carbon Fasern für das höchste Steifigkeit zu Gewicht-Verhältnis am Markt.

HARZ
2. Hochwertigste Giant Harz Formel mit Carbon Nanotube Technologie (CNT). CNT Partikel verstärken die Verbundschichten und machen die Rahmen 14% schlagfester.

FUSION PROZESS
3. Advanced SL Oberrohre werden speziell in das Sitzrohr „transplantiert". Erst werden die beiden Rohre per Hand ineinander verwoben und zur Verfestigung in einem erneuten Pressvorgang unter Hitze und Hochdruck verbacken.

ENDLOSFASER TECHNOLOGIE
4. Dank diesem Fertigungsverfahren kann Giant beim Bau des vorderen Dreiecks der Advanced SL Rahmen grossflächigere Carbonschichten einsetzen was eine Reduktion der Schichten bedeutet. Die Reduktion von Schichten ermöglicht bis zu 100g leichtere und signifikant steifere Rahmen.

ADVANCED SL COMPOSITE TECHNOLOGIY

Les fibres de carbone de grande qualité sont tissées dans notre fabrique carbone pour produire les cadres les plus légers, les plus rigides et de meilleur qualité.

MATÉRIEL
1. Fibres carbone haute qualité pour la plus grande relation entre rigidité et poids sur le marché.

RÉSINE
2. Formule résine Giant de grande qualité avec la technologie carbone Nanotube (CNT). Les particules CNT renforcent les couches composites et rendent les cadres 14% plus résistants.

LE PROCÉDÉ DE LA FUSION
3. Les tubes supérieurs Advanced SL sont greffés dans le tube de selle. Les deux tubes sont d'abord reliés entre eux à la main et ensuite soudés par haute pression et haute température.

FIBRE UNIDIRECTIONNELLE
4. Grâce à ce procédé pour la fabrication des triangles avant des cadres, Giant peut employer des couches de carbone plus larges et plus grandes ce qui permet de réduire le nombre de couches. Cette réduction de couches se traduit par un gain de poids de 100g et permet de renforcer les cadres.

Advanced
COMPOSITE TECHNOLOGY



ADVANCED COMPOSITE TECHNOLOGIE

High-Performance Carbon Fasern werden zur Produktion in der Giant eigenen Carbon Fabrik verwendet um extrem leichte, steife und komfortable Rahmen zu produzieren
Folgende Methoden finden Anwendung:

MATERIAL
1. High-Performance Carbon Fasern für ein hohes Steifigkeit zu Gewicht-Verhältnis.

HARZ
2. High-Performance Giant Harz für äusserst hohe Festigkeit. Für mehr Komfort werden Vibrationsabsorbierende Partikel hinzugefügt.

MODIFIZIERTE MONOCOQUE KONSTRUKTION
3. Das vordere Rahmendreieck (Unterrohr, Steuerrohr, Oberrohr und Sitzrohr) wird in einem zusammenhängenden Stück gebaut. Das vordere Rahmendreieck wird dann in einem 2. Verfahren mit den Sitz- und Kettenstreben verbunden. Diese Bauweise eliminiert die äusserste Decorschicht was Gewicht spart ohne dabei Fahrkomfort, Festigkeit oder Steifigkeit zu verlieren.

ADVANCED COMPOSITE TECHNOLOGY

Les fibres de carbone haute qualité sont toujours tissées dans nos usines Giant pour produire des cadres extrêmement légers, rigide et confortable. Les méthodes suivantes sont appliquées:

MATÉRIEL
1. Fibres carbone haute qualité pour la plus grande relation entre rigidité et poids.

RÉSINE
2. Résine Giant de haute qualité pour une grande réstistance. Pour plus de confort sont ajoutées des particules absorbantes de vibration.

MONOCOQUE MODIFIÉ
3. Le triangle avant du cadre est fabriqué d'un seul tenant. Les bases et les haubans sont assemblés lors d'un second procédé. Cette technique élimine élimine le revêtement décoratif, ce que réduit le poids des cadres sans perdre au confort, à la résistance et à la rigidité.

DER ALUXX VORTEIL

Von der mikroskopischen Bearbeitung der atomaren Struktur bis zur hochwertigen Formungs- und Schweisstechnik. Giant ist an der Spitze der Aluminiumverarbeitung seit über 30 Jahren.

Heute ist Aluxx der Höhepunkt der Aluminium-Technologie.

In Giant's eigener Fertigungsanlage kann jeder Schritt der Herstellung streng überwacht werden, so dass jeder Aluminium Rahmen die geringsten Toleranzen und höchsten Qualitätsstandards aufweist.

Den Unterschied spürst du beim Fahren.

L'AVANTAGE ALUXX

Du traitement microscopique de la structure atomique jusqu'à la technologie de moulage et de soudage de haute qualité. Giant a amélioré ses alliages depuis plus de 30 ans.

Aujourd'hui Aluxx est l'apogée de la technologie aluminium.

Giant dispose de ses propres fonderies d'aluminium ce qui est un grand avantage au niveau du contrôle et du suivi continu de la production. Par cette capacité Giant est capable d'obtenir les meilleurs alliages dans les tolérances de qualité internes les plus élevées qui existent.

Tu sens la différance en roulant.

DREI KLASSEN DER ALUXX ALUMINIUM TECHNOLOGIE: TROIS CLASSES DE TECHNOLOGIES ALUXX :

ALUXX SLR

Giant's leichteste und hochwertigste Aluminium Rahmentechnologie mit den höchsten Festigkeitswerten bei tiefstem Gewicht und dem höchsten Verarbeitungsstandard.

MATERIAL
- 6011er Legierung für höchste Festigkeitswerte.

FORMUNGS-METHODEN
- Modernste mikroskopische Strukturbearbeitung, woraus das hochwertigste Aluminium von Giant resultiert.
- „Advanced butting" (mehrfache Konifizierung) ermöglicht 20% dünnwandigere und leichtere Rohre als ALuxx SL.
- umfangreiches „FluidForming" (Rohr-Formung mittels Hochdruckflüssigkeit) und „PressForming" (mechanische Pressung der Rohre) für anspruchsvollste Formen.

SCHWEISS-TECHNIK
- „Smooth Welding" (Zweiweg-Schweissung mit Schleif- und Polierbearbeitung) und „Slim Welding" (optimierte Schweiss-Stellen für feinste Schweissnähte) garantieren minimales Gewicht und maximale Festigkeit bei höchster Ästhetik.

ALUXX SL

Extrem leichte Aluminiumrahmen mit hohen Festigkeitswerten bei tiefem Gewicht.

MATERIAL
- Hauptsächlich 6011er Legierung für hohe Festigkeitswerte.

FORMUNGS-METHODEN
- „Double butting" (doppelte Konifizierung) ermöglicht sehr leichte und stabile Rohre.
- „PressForming" (mechanische Pressung der Rohre) „WarmForming (Formung nach Erwärmung mit Heissluft) und teilweise „FluidForming" (Rohr-Formung mittels Hochdruckflüssigkeit) für äusserst homogene Formen.

SCHWEISS-TECHNIK
- Standardschweissung und „Smooth Welding" (Zweiweg-Schweissung) für sehr tiefes Gewicht und hohe Festigkeit.

ALUXX

Leichte Aluminiumrahmen mit optimierter Festigkeit und Gewicht.

MATERIAL
- 6061er Legierung für optimierte Festigkeitswerte

FORMUNGS-METHODEN
- „Single butting" (einfache Konifizierung) für leichte und stabile Rohre.
- „PressForming" (mechanische Pressung der Rohre

SCHWEISS-TECHNIK
- Standardschweissung und teilweise„Smooth Welding" (Zweiweg-Schweissung) für tiefes Gewicht und hohe Festigkeit.

La technologie de cadre aluminium la plus haute et plus légère avec les plus hautes valeurs de résistances au poids plus faible et le standard de traitement plus haut.

MATÉRIELS
- 6011er alliage pour valeurs de résistance plus hautes.

MÉTHODES DE FORMATION
- le traitement structuré microscopique le plus modern par quoi résulté le plus haut aluminium de Giant
- «Advanced butting» (plusieurs conifications) permette 20% plus légers et plus fins tubes comme Aluxx SL.
- volumineux «FluidForming» (formation de tube par liquidité de haute pression) et «PressForming» (pression mécanique des tubes) pour les formes les plus supérieures.

TECHNIQUE DE SOUDAGE
- «Smooth Welding» (soudure en deux chemins avec traitement de ponçage et polissage) et »Slim Welding» (soudures optimisées pour les meilleurs joints de soudage) garantissent un poids minimal et une résistance par une esthétique plus haute.

Extrêmes légers cadres aluminium avec hautes valeurs de résistance au poids faible.

MATÉRIELS
- Principal 6061er alliage pour hautes valeurs de résistance

.

MÉTHODES DE FORMATION
- «Double butting» (double conification) permette des tubes très légers et stables.
- «PressForming» (pression mécanique des tubes), «WarmForming» (formation après chauffage avec d'air chaud) et «FluidForming» (formation de tube par la liquidité à haute pression) pour les formes les plus homogènes.

TECHNIQUE DE SOUDAGE
- soudage standart et «Smooth Welding» (soudure en deux chemins) pour poids faible et résistance haute.

Cadres aluminium légers avec résistance et poids optimisés.

MATÉRIELS
- 6061er alliage pour valeurs de résistance optimisées.

MÉTHODES DE FORMATION
- «Single butting» (conification simple) pour les tubes légers et stables.
- «PressForming» (pression mécanique des tubes)

.

TECHNIQUE DE SOUDAGE
- soudage standart et «Smooth Welding» (soudure en deux chemins) pour faible poids et résistance haute.

INSIDE ALUXX SLR

Die neuste und innovativste Aluminium-Rahmentechnologie von Giant beinhaltet die besten Materialien, Formungsmethoden und Schweisstechniken.
Das Resultat: Aluxx SLR bringt dir die höchste Festigkeit bei tiefstem Gewicht von allen Giant Aluminium Rahmen. Hier ein paar entscheidende technische Anwendungen dieser premium Technologie:

La nouvelle et la plus innovante technologie Giant pour le cadre aluminium contient les meilleurs matériaux, méthodes de formage et techniques de soudage.
Le résultat: Aluxx SLR t'apporte la meilleure résistance pour le poids le plus faible de tous les cadres Giant. Ci-dessous quelques utilisations techniques de ces technologies premium:

ALUXX SLR Aluminum Technology



1 **FEATURES:** Premium 6011er Legierung am ganzen Rahmen.

VORTEIL: Höchstmögliche Festigkeit bei tiefstem Gewicht für die leichtesten und stabilsten Aluminiumrahmen, die Giant jemals produziert hat.

2 **FEATURES:** Modernste mikroskopische Strukturbearbeitung und mehrfache Konifizierung.

VORTEIL: 20% dünnwandigere und leichtere Rohre als Aluxx SL, bei höchster Festigkeit.

3 **FEATURES:** Umfangreiche „FluidFormig" Formgebung.

VORTEIL: Hochdruck Flüssigkeiteinspritzungen im Aluminiumrohr ermöglichen die komplexesten dreidimensionalen Formen, für die anspruchsvollsten Anforderungen.

4 **FEATURES:** „PressForming" an ausgewählten Bereichen.

VORTEIL: Bearbeitung der Rohre durch mechanische Pressung für einfache Formen und saubere Ästhetik.

5 **FEATURES:** „Smooth welding".

VORTEIL: Zweiweg-Schweisstechnik mit Schleif-und Polierbearbeitung zur Veredelung der Schweissnaht und um Gewicht zu minimieren.

6 **FEATURES:** „Slim welding".

VORTEIL: Durch optimieren der Schweiss-Stellen ermöglicht die genaue Passform extrem enge Toleranzen. Daraus ergeben sich die leichtesten, stärksten und schönsten Schweissnähte.

1 **FEATURES:** Alliage Premium 6011 pour tout le cadre.

AVANTAGE: La meilleure résistance et rigidité pour le cadre aluminium le plus léger que Giant a jamais produit.

2 **FEATURES:** Le traitement structuré microscopique le plus modern, plusieurs conifications.

AVANTAGE: 20% plus légers et plus fins que les tubes Aluxx SL pour une plus grande résistance.

3 **FEATURES:** Façonnement des volumes par "FluidForming"

AVANTAGE: L'injection de fluides à haute pression dans le tube en aluminium permettent des formes complexes en trois dimensions pour les besoins les plus exigeants.

4 **FEATURES:** „PressForming" aux zones sélectionnées

AVANTAGE: Traitement des tubes par la pression mécanique pour les formes simples et une esthétique propre.

5 **FEATURES:** „Smooth welding"

AVANTAGE: Technique de soudage de deux chemin avec traitement de ponçage et polissage pour l'affinage des joints de soudure et réduire le poids.

6 **FEATURES:** „Slim welding"

AVANTAGE: Pour optimiser les soudures, l'exacte coupe des tubes permet des tolérances extrêmement faible. Cela signifie des joints de soudure plus légers, plus résistant et plus beaux.

COMPACT ROAD DESIGN

Das Herzstück eines jeden Giant Performance-Rennrades ist sein einzigartiges Rahmen-Design, das ursprünglich entwickelt wurde, um Pro Road Racer einen Vorteil bei Grossveranstaltungen, wie der Tour de France, zu verschaffen. Compact Road Design, eingeführt im Jahr 1997, hat die Geschichte neu geschrieben. Es gewann unzählige Profi-Rennen in den vergangenen 15 Jahren und setzte neue Massstäbe für hochwertige Rennradrahmen bei Strassen-Fahrern aller Niveaus.

Das Konzept ist einfach: Ein Oberrohr mit Gefälle vom Steuerrohr zum Sitzrohr reduziert die Grösse der vorderen und hinteren Dreiecke.

DARUM FUNKTIONIERT DAS DESIGN UND BRINGT FÜR ALLE RENNRADFAHRER VORTEILE:

ES IST LEICHTER
Das auffälligste Merkmal von Compact Road ist das abfallende Oberrohr, das zu kleineren vorderen und hinteren Dreiecken am Rahmen führt. Da die Dreiecke kleiner sind, wird weniger Material benötigt.

Weniger Material = weniger Gewicht.

STEIFER
Bilde zwei Dreiecke aus gleichem Rohrdurchmesser. Das kleinere, kompaktere Dreieck verwendet kürzere Rohre. Das grössere Dreieck erfordert längere. Es ist leicht zu sehen, dass das kleinere Dreieck steifer ist und damit weniger anfällig gegen Verbiegen und Verdrehen. Und auf einem Performance-Road Rahmen, ist steifer gleich schneller.

LAUFKULTUR
Bei traditionellen Geometrien erhöhen Erbauer die Steifigkeit mit steiferen Materialien. Das könnte dir helfen, schneller zu sprinten, aber es ergibt auch eine weniger komfortable Fahrt. Mit Compact Road sind Giant-Ingenieure in der Lage, Rahmen mit genau der richtigen Menge an vertikaler Nachgiebigkeit zu entwerfen. Du kannst dich an einem laufruhigen und komfortablen Rad erfreuen.

PASST BESSER
Wegen des abfallenden Oberrohrs und der tieferen Überstands-höhe ist es einfacher, für Fahrer aller Grössen die perfekte Passform zu finden. Bei grösserer Einstellbarkeit und bis zu sechs Grössen pro Modell finden auch Giant Profi-Athleten, von Frauen mit 155 cm Körpergrösse, bis zu Männer, die 199 cm gross sind, eine perfekte Passform mit Standard Rahmengrössen.

Le cœur de chaque vélo de route Giant réside dans le design de son cadre, qui au départ a été conçu pour améliorer les performances de coureurs professionnels lors de courses par étapes comme le Tour de France. Le design Compact Road a été introduit par Giant en 1997 et dès ce moment là, il a fait couler beaucoup d'encre et il a changé l'histoire du cyclisme moderne. Depuis 15 ans cette géométrie s'est imposée avec ses cotes hors normes (l'UCI a dû changer ses règles pour le Compact Road) sur tous les cadres de vélo de route. Cette géométrie si spécifique a été maintes fois copiée mais jamais égalée…

Le concept est simple : un tube supérieur plongeant de la colonne de direction vers le tube de selle réduit en apparence la hauteur du cadre et diminue la taille du triangle avant et arrière.

GIANT EST FIER D'ÊTRE LE PRÉCURSEUR DE LA GÉOMÉTRIE SLOOPING QUI APPORTE DE NOMBREUX AVANTAGES À SON PILOTE :

PLUS LÉGER
La conséquence directe d'utiliser des tubes slooping plus courts pour créer un cadre est le gain de poids. Les triangles du cadre étant réduits dans leur taille, nous avons besoin de moins de matière pour les construire. C'est ainsi que l'on commence à gagner du poids sans diminuer la solidité du cadre dans son ensemble.

PLUS RIGIDE
Dessiner deux triangles de tailles différentes avec des tubes du même diamètre. Le plus petit est plus compact car il utilise des tubes plus courts tandis que le grand triangle en use des plus longs. Il est facilement compréhensible que le petit triangle compact est plus rigide que le grand car moins sujet à la déformation. Deux tels triangles compacts sur nos vélos de routes augmentent leur rigidité.

STABILITÉ ET CONFORT
Avec des géométries traditionnelles les constructeurs de cadres augmentent la rigidité avec des matériaux plus rigides. Ces cadres plus rigides se révéleront très inconfortables à rouler. Avec Compact Road les ingénieurs Giant sont capables de fabriquer des cadres rigides avec suffisamment de flexibilité qui seront très stables et apporteront le confort nécessaire pour tous les cyclistes.

TAILLE IDÉALE
L'inclinaison du tube supérieur réduit le nombre total de tailles de cadres tout en vous permettant d'adapter votre sortie, avance ou recul de selle. Certaines séries de vélos proposent jusqu'à 6 tailles de cadres pour s'adapter aux plus grands comme aux plus petits. Encore une fois, ces tailles n'ont pas été décidées au hasard, ce sont les athlètes Pro de Giant qui nous ont aidé à vous proposer cette grande adaptabilité. Roulant sur les cadres que vous retrouverez dans notre collection, vous utiliserez les mêmes géométries au dixième de millimètre près que celles utilisées par nos athlètes pro.

COMPACT ROAD SIZING

CONVENTIONAL FRAME SIZING (CM)	RIDER HEIGHT (cm)	COMPACT ROAD FRAME SIZE	SEATTUBE / TOPTUBE LENGTH (cm)
51-54	162 - 171	S	44 / 53.5
55-57	170 - 179	M	50 / 55.5
57-59	177 - 184	ML	53.5 / 57
58-60	183 - 191	L	55.5 / 58.8
61-63	190 - 199	XL	58.5 / 61

COMPACT ROAD

FRAME TECHNOLOGIES

Giant ist der weltweit führende Hersteller von hochwertigen und leichten Fahrradrahmen um dein Fahrerlebnis entscheidend zu verbessern.

Folgende Spitzentechnologien findest du ebenfalls an unseren 2018er Modellen:

142/135MM CONVERTIBLE REAR THRU-AXLE DESIGN
Austauschbare Ausfallende ermöglichen es dir zwischen 142- und 135mm Standard zu wechseln.

AEROSYSTEM SHAPING TECHNOLOGY
Durch Computer-Windströmungs-Analysen sowie dynamische Windkanalexperimente sind wir in der Lage, zahlreiche Daten zu generieren und so die optimale Geometrie und Form deines Fahrrades zu bestimmen.

D-FUSE SEATPOST
Die firmeneigene Sattelstütze mit "D"-Form sorgt für ein ausserordentlich geschmeidiges und komfortables Fahrgefühl, während sie das Gesamtgewicht deutlich reduziert.

INTEGRATED SEATPOST
Giant verbesserte als Pionier von integrierten Sattelstützen sein Originaldesign weiter und reduzierte das Gewicht bis 45g, optimierte die Aerodynamik und somit das Fahrgefühl.

INTERNAL SEATPOST CLAMP
Ein extrem leichter, komplett in den Rahmen integrierter Klemm-Mechanismus überzeugt mit gut dosierbarer Klemmkraft und sauberer Ästhetik.

MEGADRIVE
Das massive rechteckige Unterrohr und das überdimensionierte Ober-rohr wirken aufeinander abgestimmt, so dass eine optimale laterale und torsionale Steuerpräzision erreicht wird, während das Unterrohr durch sein präzise konzipiertes rechteckiges Design eine einmalige Tretsteifigkeit bietet.

OVERDRIVE 2
Die Oversize-Steuersatzlager (1 1/2" unten, 1 1/4" oben) gewährleisten in Verbindung mit dem konischen Gabelschaft eine überzeugende Steifigkeit und beispiellose Lenkpräzision.

OVERDRIVE
Die Oversize-Steuersatzlager (1 1/2" unten, 1 1/8" oben) gewährleisten in Verbindung mit dem konischen Gabelschaft eine optimale Steifigkeit und Lenkpräzision.

POWERCORE
Der massiv überdimensionierte Tretlager- und Kettenstrebenbereich mit komplett integriertem 86mm BB-Design sowie die asymmetrischen Kettenstreben geben zusätzliche Steifigkeit auf der Antriebsseite und Stabilität auf der Nicht-Antriebsseite.

RIDESENSE
Giant's in die Kettenstrebe integrierter, drahtloser, abnehmbarer Daten-Sender sendet Rad-Geschwindigkeit- und Trittfrequenz-Informationen direkt an jeden ANT+- kompatiblen Computer.

Depuis plus de quatre décennies, Giant est le leader du marché en développement de cadres légers et résistants, qui améliorent ta sensation de conduite. Voici une liste des plus importantes technologies de pointe que tu retrouveras sur nos bicyclettes de cette année.

142/135MM CONVERTIBLE REAR THRU-AXLE DESIGN
Patte de dérailleurs changeable te permettent changer entre 142 et 135mm standard.

AEROSYSTEM SHAPING TECHNOLOGY
Au moyen d'analyses et de tests par ordinateurs dans la soufflerie aérodynamique, nous sommes en mesure de générer de multiples données, qui nous permettent de déterminer la forme et la géométrie optimale de ta bicyclette.

D-FUSE SEATPOST
La tige de selle et de l'entreprise avec la „D"-forme garantit un agréable et confortable conduite et réduit le poids total.

INTEGRATED SEATPOST
Pionnier du design de la tige de selle intégrée, Giant a amélioré son design pour optimiser le poids, l'aérodynamique et par conséquent la sensation de conduite.

INTERNAL SEATPOST CLAMP
Un mécanisme extrêmement léger et complètement intégré dans le cadre assure avec une force de serrage dosé et une propre esthétique.

MEGADRIVE
Le tube inférieur massif et rectangulaire et le tube supérieur surdimensionné agissent ensemble de manière coordonnée pour offrir une précision de pilotage optimale, alors que le tube inférieur offre une rigidité du boîtier de pédalier unique, grâce à son design rectangulaire précis.

OVERDRIVE 2
Les jeux de direction oversize (1 1/2" en bas, 1 1/4" en haut) garantissent une rigidité supérieure et précision de conduite en connexion avec le pivot de direction conique.

OVERDRIVE
Giant a complètement retravaillé la technique du pivot de direction conique et passe à la vitesse supérieure avec l'Overdrive.

POWERCORE
La zone du pédalier et des bases sont extrêmement surdimensionnées, les bases sont asymétriques pour augmenter la rigidité et la stabilité.

RIDESENSE
L'émetteur intégré dans la base arrière, sans fil, amovible, transmet les données de vitesse et de cadence à n'importe quel ordinateur de vélo disposant du système ANT+. Implanté dans la base arrière, cela veut dire aussi un fonctionnement optimal sur votre rouleau d'entrainement.



FIND YOUR PERFECT RIDE

Welchen Weg oder Pfad du auch immer wählst. Es gibt immer ein Giant Fahrrad, mit welchem du die Fahrt geniessen kannst.

Peu importe le chemin ou le sentier que tu choisis, il y aura toujours un vélo Giant pour te permettre de profiter de ton tour.

ON-ROAD

ICH FAHRE AUF ASPHALTIERTEN STRASSEN
JE ROULE SUR LA ROUTE, SUR LE BITUME

ON-ROAD

Propel	14
TCR	16
Defy	18

X-ROAD

ICH FAHRE BEFESTIGTE UND UNBEFESTIGTE STRASSEN
JE ROULE À LA FOIS SUR LA ROUTE ET SUR LES CHEMINS

X-ROAD

Revolt	22
ToughRoad	22
Escape	23
FastRoad	23
Roam	23

OFF-ROAD

ICH FAHRE IM GELÄNDE
JE ROULE SUR LES SENTIERS ET LES TRAILS

OFF-ROAD

Anthem	26
Trance	28
Stance	29
Reign	30
Glory	31
XtC	34
Fathom	34
Talon	35

THE OPEN ROAD AWAITS

ON-ROAD SERIES

Weitere Infos findest du auf giant-bicycles.ch oder direkt hier:
Plus d'infos sur giant-bicycles.ch ou directement ici:



PROPEL | AERO RACE

ON-ROAD PERFORMANCE AERO RACE

ULTIMATE SPEED.



TCR | RACE

ON-ROAD PERFORMANCE RACE

THE TOTAL RACE BIKE.



DEFY | ENDURANCE

ON-ROAD PERFORMANCE ENDURANCE

DEFY LIMITS.

PROPEL ADVANCED PRO DISC

FEATURES
- S, M, M/L, L, XL
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano Ultegra Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Ultegra Di2 11x30 & 36/52, 2x11s Drivetrain with Giant PowerPro
- Giant SLR-1 Aero Disc WheelSystem (F:42mm, R:65mm)

Tubeless System · Advanced Composite Technology · AeroSystem Wheel Technology · OverDrive2 · RS Ride Sense · Power Pro



PROPEL ADVANCED 1 DISC

FEATURES
- S, M, M/L, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Alloy/Composite Fork
- Shimano Ultegra Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Ultegra 11x30, 36/52, 2x11s Drivetrain
- Giant SLR-1 Aero Disc WheelSystem (F:42mm, R:65mm)

Tubeless System · Advanced Composite Technology · AeroSystem Wheel Technology · OverDrive · RS Ride Sense Ready





PROPEL ADVANCED PRO 1

FEATURES
- S, M, M/L, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Giant SpeedControl SL Brakes
- Shimano Ultegra 11x30 & 36/52, 2x11s Drivetrain
- Giant SLR-1 Aero WheelSystem (F:42mm, R:65mm)

Tubeless System · Advanced Composite Technology · AeroSystem Wheel Technology · OverDrive2 · RS Ride Sense



PROPEL ADVANCED 1

FEATURES
- S, M, M/L, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Alloy/Composite Fork
- Giant SpeedControl Brakes
- Shimano Ultegra 11x30 & 36/52, 2x11s Drivetrain
- Giant P-A2 WheelSystem

Tubeless System · Advanced Composite Technology · AeroSystem Wheel Technology · OverDrive · RS Ride Sense Ready





TCR ADVANCED SL 1 DISC

FEATURES
- S, M, M/L, L
- Advanced SL-Grade Composite Frame with integrated seatpost and Full-Composite Fork
- Shimano Ultegra Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Ultegra Di2 11x28 & 36/52, 2x11s Drivetrain with Giant PowerPro
- Giant SLR-1 Disc WheelSystem (F:42mm, R:42mm)



TCR ADVANCED PRO 1 DISC



FEATURES
- S, M, M/L, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano Ultegra Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Ultegra 11x30 & 36/52, 2x11 Drivetrain
- Giant SLR-1 Disc WheelSystem (F:42mm, R:42mm)

TCR ADVANCED 1 DISC KOM



FEATURES
- S, M, M/L, L, XL
- Advanced-Grade Composite Frame with Alloy/Composite Fork
- Shimano Ultegra Disc Brakes
- Shimano Ultegra 11x34 & 34/50, 2x11s Drivetrain
- Giant PR-2 Disc WheelSystem

TCR ADVANCED PRO 0



FEATURES
- S, M, M/L, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano Ultegra Brakes
- Shimano Ultegra Di2 11x30 & 36/52, 2x11 Drivetrain with Giant PowerPro
- Giant SLR-1 WheelSystem (F:42mm, R:42mm)

TCR ADVANCED PRO 1



FEATURES
- S, M, M/L, L, XL
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano Ultegra Brakes
- Shimano Ultegra 11x30 & 36/52, 2x11s Drivetrain
- Giant SLR-1 WheelSystem (F:42mm, R:42mm)

TCR ADVANCED 2



FEATURES
- S,M,M/L,L
- Advanced-Grade Composite Frame with Alloy/Composite Hybrid Fork
- Shimano 105 Brakes
- Shimano 105 11-28 & 34/50, 2x11s Drivetrain
- Giant PR-2 WheelSystem

TCR ADVANCED 3



FEATURES
- S, M, M/L, L, XL
- Advanced-Grade Composite Frame with Alloy/Composite Fork
- Shimano Tiagra Brakes
- Shimano Tiagra 12x28 & 34/50, 2x10s Drivetrain
- Giant SR-2 WheelSystem





DEFY ADVANCED PRO 0

FEATURES
- S, M, M/L, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano Ultegra Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Ultegra Di2 11x34 & 36/52, 2x11s Drivetrain with Giant PowerPro
- Giant SLR-1 Disc WheelSystem



DEFY ADVANCED PRO 1 DISC

FEATURES
- S, M, M/L, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano Ultegra Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Ultegra 11x34 & 34/50, 2x11s Drivetrain
- Giant SLR-1 Disc WheelSystem



DEFY ADVANCED PRO 2



FEATURES
- S, M, M/L, L, XL
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano 105 Hydraulic Disc Brakes
- Shimano 105 11x34 & 34/50, 2x11s Drivetrain
- Giant SLR-1 Disc WheelSystem

DEFY ADVANCED 2



FEATURES
- S, M, M/L, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Alloy/Composite Fork
- Shimano 105 / Giant Conduct SL Disc Brakes
- Shimano 105 11x34 & 34/50, 2x11s Drivetrain
- Giant P-R2 Disc WheelSystem



READY FOR ADVENTURE

X-ROAD ADVENTURE

Weitere Infos findest du auf giant-bicycles.ch oder direkt hier:
Plus d'infos sur giant-bicycles.ch ou directement ici:



REVOLT | *GRAVEL ADVENTURE*

X-ROAD SPORT GRAVEL

GRAVEL CRUSHER.



TOUGHROAD | *ALL-ROUND ADVENTURE*

X-ROAD SPORT ADVENTURE

ALL-TERRAIN TOUGH.



ESCAPE | *COMFORT ADVENTURE*

X-ROAD SPORT ADVENTURE

MAKE YOUR ESCAPE.



FASTROAD | *COMFORT ADVENTURE*

X-ROAD LIFESTYLE ADVENTURE

SPEED MEETS STABILITY.



ROAM | *COMFORT ADVENTURE*

X-ROAD LIFESTYLE ADVENTURE

FREE TO ROAM.

REVOLT ADVANCED 2



FEATURES
- S, M, M/L, L, XL
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano 105 / Giant Conduct SL Hydraulic Disc Brakes
- Shimano 105 11x34 & 32/48, 2x11s Drivetrain
- Giant P-X2 WheelSystem

ESCAPE 1 DISC



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with Alloy/Composite Hybrid Fork
- Tektro M290 Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Alivio/Acera 11-34 & 26/36/48, 3x9s Drivetrain
- Giant GX28 WheelSystem

TOUGHROAD SLR GX 0



FEATURES
- S, M, M/L, L, XL
- ALUXX SLR-Grade Aluminum Frame with with Alloy/Composite Fork
- SRAM Apex Hydraulic Disc Brakes
- SRAM Apex 11x42 & 40t, 1x11s Drivetrain
- Giant P-X2 WheelSystem

TOUGHROAD SLR GX 1



FEATURES
- S, M, M/L, L
- ALUXX SLR-Grade Aluminum Frame with with Alloy/Composite Fork
- Shinano Tiagra / Giant Conduct Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Tiagra 11x34 & 32/48, 2x10s Drivetrain
- Giant S-X2 WheelSystem

ESCAPE 2 CITY DISC



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with Alloy Fork (with low-rider rack mount)
- Tektro M275 Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Altus/Tourney 11x32 & 28/38/48, 3x8s Drivetrain
- Giant GX28 Disc WheelSystem

ROAM 1 DISC



FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with SR Suntour NCX-D LO 700 C 63mm Fork
- Shimano BL-MT201 Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11x42 & 32/44, 2x10s Drivetrain
- Giant GX28 WheelSystem

TOUGHROAD SLR 0



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SLR-Grade Aluminum Frame with with Alloy/Composite Fork
- Tektro TRP Slate T4 4-piston Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/SLX 11x46 & 36t, 1x11s Drivetrain
- Giant P-X2 WheelSystem

TOUGHROAD SLR 1



FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX SLR-Grade Aluminum Frame with with Alloy/Composite Fork
- Shimano BL-MT400 Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11x42 & 32/44, 2x10s Drivetrain
- Giant S-X2 WheelSystem

FASTROAD SL 1



FEATURES
- S, M, M/L, L
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with Alloy/Composite Fork
- Tektro HD-R210 Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Tiagra 11x34 & 34/50, 2x10s Drivetrain
- Giant S-R2 Disc WheelSystem

FASTROAD SL 2



FEATURES
- S, M, M/L, L
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with Alloy/Composite Fork
- Tektro HD-R210 Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Sora 11x34 & 34/50, 2x9s Drivetrain
- Giant GX28 Disc WheelSystem

BEYOND BOUNDARIES

OFF-ROAD PERFORMANCE FULLSUSPENSION

Weitere Infos findest du auf giant-bicycles.ch oder direkt hier:
Plus d'infos sur giant-bicycles.ch ou directement ici:



ANTHEM | *XC*

OFF-ROAD PERFORMANCE RACE / XC

CHARGE THE MOUNTAIN.



TRANCE / STANCE | *TRAIL*

OFF-ROAD PERFORMANCE TRAIL

TRAIL BLAZER.



Foto Naima Wieczorreck

REIGN | *ENDURO*

OFF-ROAD PERFORMANCE ENDURO

MAKE IT REIGN.

GLORY | *DOWNHILL*

OFF-ROAD PERFORMANCE DOWNHILL

ALL GUTS ALL GLORY.

ANTHEM ADVANCED PRO 29ER 0



FEATURES
- M, L, XL
- Advanced-Grade Composite front and rear Frame with 90mm Maestro Suspension and Fox 32 Float SC Factory Live Valve 100mm Fork
- Shimano XTR 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XTR 10x51 & 34t, 1x12s Drivetrain
- Giant XCR 0 29 hookless carbon, 25mm inner width WheelSystem

ANTHEM ADVANCED PRO 29ER 1



FEATURES
- M, L, XL
- Advanced-Grade Composite front and rear Frame with 90mm Maestro Suspension and Fox 32 Float SC Performance Elite 100mm Fork
- SRAM Level TL 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX Eagle 10x50 & 32t, 1x12s Drivetrain
- Giant XCR 1 29 hookless carbon, 25mm inner width WheelSystem

ANTHEM ADVANCED 29ER 1



FEATURES
- S, M, L, XL
- Advanced-Grade Composite Frame with, ALUXX SL rear, 90mm Maestro Suspension and Fox 32 Float SC Performance 100mm Fork
- Shimano SLX 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/SLX 11x46 & 32t, 1x11s Drivetrain
- Giant XCR 1 29 hookless carbon, 25mm inner width WheelSystem

ANTHEM 29ER 1



FEATURES
- M, L, XL
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with 90mm Maestro Suspension and Fox 32 Float SC Performance Elite 100mmFork
- SRAM Level TL 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX Eagle 10x50 & 32t, 1x12s Drivetrain
- Giant XCT 29, 25mm inner width WheelSystem



ANTHEM ADVANCED 27.5 1

FEATURES
- S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with, ALUXX SL rear, 110mm Maestro Suspension and Fox 34 Float Performance Elite 130mm Fork
- SRAM Guide RS 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM NX Eagle 11x50 & 30t, 1x12s Drivetrain
- Giant TRX 0 27.5 hookless carbon, 30mm inner width WheelSystem



ANTHEM 27.5 1 SLX

FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with 110mm Maestro Suspension and Fox 34 Performance 130mm Fork
- Shimano SLX 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano SLX 11x46 & 32t, 1x11s Drivetrain
- Giant AM 27.5, 30mm inner width WheelSystem





TRANCE ADVANCED PRO 29ER 0



FEATURES
- M, L, XL
- Advanced-Grade Composite front and rear Frame with 115mm Maestro Suspension and DVO Sapphire D1 34 130mm Fork
- SRAM Guide RSC 180/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM X01 Eagle 10x50 & 32t, 1x12s Drivetrain
- Giant TRX 0 29 hookless carbon, 30mm inner width WheelSystem

TRANCE ADVANCED PRO 29ER 1



FEATURES
- S, M, L, XL
- Advanced-Grade Composite front and rear Frame with 115mm Maestro Suspension and Fox 34 Float Performance 130mm Fork
- SRAM Guide T 180/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX Eagle 10x50 & 30t, 1x12s Drivetrain
- Giant TRX 1 29 hookless carbon, 30mm inner width WheelSystem

TRANCE ADVANCED PRO 29ER 2



FEATURES
- M, L, XL
- Advanced-Grade Composite front and rear Frame with 115mm Maestro Suspension and Fox 34 Rhythm 130mm Fork
- SRAM Guide T 180/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM NX Eagle 11x50 & 30t, 1x12s Drivetrain
- Giant TRX 1 29 hookless carbon, 30mm inner width WheelSystem

TRANCE 29ER 2



FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with 115mm Maestro Suspension and Fox 34 Float Rhythm 130mm Fork
- SRAM Guide T 180/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM NX Eagle 11x50 & 30t, 1x12s Drivetrain
- Giant XCT 29, 25mm inner width WheelSystem

TRANCE ADVANCED 27.5 1

FEATURES
- S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with ALUXX SL rear, 140mm Maestro Suspension and Fox 36 Float Performance Elite 150mm Fork
- SRAM Guide RS 180/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX Eagle 10x50 & 32t, 1x12s Drivetrain
- Giant TRX 1 27.5 hookless carbon, 30mm inner width WheelSystem



TRANCE ADVANCED 27.5 2



FEATURES
- S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with ALUXX SL rear, 140mm Maestro Suspension and Fox 36 Rhythm 150mm Fork
- SRAM Guide T 180/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM NX Eagle 11x50 & 30t, 1x12s Drivetrain
- Giant TRX 1 27.5 hookless carbon, 30mm inner width WheelSystem

TRANCE 27.5 1.5



FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with 140mm Maestro Suspension and Fox 36 Float Performance 150mm Fork
- Shadow Deore XT 180/80mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/SLX 11x42 & 26/36, 2x11s Drivetrain
- Giant AM 27.5, 30mm inner width WheelSystem

STANCE 27.5 1



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with 120mm Flexpoint Suspension and RockShox Recon RL Solo Air 120mm Fork
- Shimano BR-MT200 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11x42 & 26/36, 2x10s Drivetrain
- Giant AM 27.5, 30mm inner width WheelSystem

STANCE 27.5 2



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with 120mm Flexpoint Suspension and Suntour Axon 32 LO-R 120mm Fork
- Shimano BR-MT200 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore/Alivio 11x36 & 22/36, 2x9s Drivetrain
- Giant XCT 27.5, 25mm inner width WheelSystem

REIGN SX 27.5 1



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with 160mm Maestro Suspension and DVO Onyx SC 180mm Fork
- SRAM Code R 200/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM NX Eagle 11x50 & 32t, 1x12s Drivetrain
- Giant AM 27.5, 30mm inner width WheelSystem

REIGN ADVANCED 27.5 1



FEATURES
- S, M, L, XL
- Advanced-Grade Composite Frame with ALUXX SL rear, 160mm Maestro Suspension and DVO Diamond D2 Fork
- SRAM Code R 200/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX Eagle 10x50 & 32t, 1x12s Drivetrain
- Giant TRX 1 27.5 hookless carbon, 30mm inner width WheelSystem

REIGN 27.5 1.5



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with 160mm Maestro Suspension and Fox 36 Float Performance 170mm Fork
- SRAM Code R 200/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX Eagle 10x50 & 32t, 1x12s Drivetrain
- Giant AM 27.5, 30mm inner width WheelSystem



Foto Daniel Kägi



GLORY ADVANCED 27.5 0 LTD



FEATURES
- S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with 200mm Maestro Suspension, ALUXX SL Rear and RockShox BoXXer Team 200mm Fork
- SRAM Guide Ultimate 200/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM X01 10-24 & 34t, 1x7s Drivetrain
- DT Swiss EX 471 Tubeless WheelSystem

GLORY 27.5 1 LTD



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL-Grade Aluminium Frame with 200mm Maestro Suspension and RockShox BoXXer Team 200mm Fork
- SRAM Guide R 200/200mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX DH 10-24 & 34t, 1x7s Drivetrain
- DT Swiss EX 471 WheelSystem

GLORY 27.5 2 LTD



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL-Grade Aluminium Frame with 200mm Maestro Suspension and RockShox Domain Dual Crown RC 200 Fork
- SRAM Level TL 200/200mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM X5 11-26 & 36t, 1x9s Drivetrain
- Giant P-AM2 WheelSystem

TRAIL BLAZERS

OFF-ROAD PERFORMANCE HARDTAIL

Weitere Infos findest du auf giant-bicycles.ch oder direkt hier:
Plus d'infos sur giant-bicycles.ch ou directement ici:







XTC ADVANCED | *XC*

OFF-ROAD PERFORMANCE RACE / XC

XC FLYER.

FATHOM | *TRAIL*

OFF-ROAD PERFORMANCE TRAIL

SINGLE-TRACK STOMPER.

TALON | *X-COUNTRY*

OFF-ROAD SPORT X-COUNTRY

EXPLORE THE TRAILS.

XTC ADVANCED 29ER 1



FEATURES
- M, L, XL
- Advanced-Grade Composite Frame with horizontal dropouts and RockShox SID RL Debonair remote 100mm Fork
- SRAM Level TL 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX Eagle 10x50 & 34t, 1x12s Drivetrain
- Giant XCR 1 29 hookless carbon, 25mm inner width WheelSystem

XTC ADVANCED 29ER 1.5



FEATURES
- S, M, L, XL
- Advanced-Grade Composite Frame with horizontal dropouts and Fox 32 Float SC Performance 100mm Fork
- Shadow Deore XT 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT 11x42 & 26/36, 2x11s Drivetrain
- Giant XCT 29, 25mm inner width WheelSystem

XTC ADVANCED 29ER 2



FEATURES
- S, M, L, XL
- Advanced-Grade Composite Frame with horizontal dropouts and RockShox Recon RL Solo air remote lockout 100mm Fork
- Shimano BR-MT500 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/SLX 11x42 & 26/36, 2x11s Drivetrain
- Giant XCT 29, 25mm inner width WheelSystem

FATHOM 29ER 1



FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with Suntour Axon 32 LO-RC 100mm Fork
- Shimano BR-MT400 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano SLX 11x46 & 30t, 1x11s Drivetrain
- Giant XCT 29, 25mm inner width WheelSystem

FATHOM 29ER 2



FEATURES
- M, L, XL
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with Suntour Raidon XC LO-R 100mm Fork
- Tektro HDM 275 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11x42 & 30t, 1x10s Drivetrain
- Giant XCT 29, 25mm inner width WheelSystem

TALON 29ER 1



FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with Suntour XCR 32 Air RL-R remote lockout 100mm Fork
- Shimano BR-MT200 160/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/ Deore 11x36 & 22/30/40, 3x10s Drivetrain
- Giant GX03V 29, 21mm inner width WheelSystem

TALON 29ER 2



FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with Suntour XCR 32 coil RL-R remote lockout 100mm Fork
- Shimano MT200 160/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore/Alivio 12x36 & 22/30/40, 3x9s Drivetrain
- Giant GX03V 29, 21mm inner width WheelSystem

TALON 0



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with Suntour Raidon XC RL-R 27.5 remote lockout 100mm Fork
- Shimano BR-MT400 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/SLX 11x42 & 26/36, 2x11s Drivetrain
- Giant GX03V 27.5, 21mm inner width WheelSystem

TALON 1



FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with Suntour XCR 32 Air RL-R 27.5 remote lockout 100mm Fork
- Shimano BR-MT200 160/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/Deore 11x36 & 22/30/40, 3x10s Drivetrain
- Giant GX03V 27.5, 21mm inner width WheelSystem

TALON 2



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with Suntour XCR 32 coil RL-R 27.5 remote lockout 100mm Fork
- Shimano MT200 160/60mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore/Alivio 12x36 & 22/30/40, 3x9s Drivetrain
- Giant GX03V 27.5, 21mm inner width WheelSystem

TALON 3 GE



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with SR Suntour XCM RL 27.5 remote lockout 100mm Fork
- Tektro HDC M275 160/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Alivio/Altus 11x36 & 22/32/44, 3x9s Drivetrain
- Giant GX03V 27.5, 21mm inner width WheelSystem

WELCOME TO YOUR E-CYCLING WORLD

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY™

Weitere Infos findest du auf giant-bicycles.ch oder direkt hier:
Plus d'infos sur giant-bicycles.ch ou directement ici:

Hybrid Cycling Technology ist ein System, das elektrische Energie mit menschlicher Energie kombiniert, um das effizienteste, leistungsstärkste und natürlichste E-Bike-Fahrgefühl zu erzeugen. Es ist eine nahtlose Erweiterung der eigenen Kraft, die Giant & Liv E-Bikes von anderen "elektrischen" Fahrrädern unterscheidet.

La technologie du vélo hybride est un système qui combine l'énergie électrique et l'énergie humaine pour créer l'expérience de conduite la plus efficace, la plus puissante et la plus naturelle des vélos électriques. C'est une extension de votre puissance qui distingue les vélos électriques Giant & Liv des autres vélos "électriques".



HYBRID CYCLING TECHNOLOGY™

SYNCDRIVE PRO

LEICHT UND KOMPAKT

Mit reduziertem Gewicht (380g leichter als der SyncDrive Sport und Life) und kleinerem Volumen (13% weniger als SyncDrive Sport und Life) ist der SyncDrive Pro Motor der ideale Antrieb für Performance E-Bikes, speziell E-MTB's.

Um Gewicht zu sparen ist die ISIS verzahnte Antriebsachse hohlgeschmiedet und ermöglicht einen deutlich geringeren Q-Faktor von 168 mm, der dem eines klassischen MTB entspricht.

LÉGER ET COMPACT

Avec son poids réduit (380g plus léger que le moteur SyncDrive Sport et Life) et un volume plus petit (13% de moins que le SyncDrive Sport et Life), le moteur SyncDrive Pro est l'assistance idéale pour les E-Bikes typé performance, et plus particulièrement le E-VTT.

Pour gagner du poids, l'axe de pédalier ISIS est désormais creux et permet aussi un Q-facteur de 168mm, ce qui correspond ä la largeur standard d'un VTT traditionnel.



- 250W Power
- 5 Support-Mode
- 80Nm Drehmoment / *couple*
- - 120 rpm
- - 360% Support
- 25 km/h
- ISIS Axle
- 168mm Q-Faktor
- 3.1 kg leicht / *leger*

PEDALPLUS

Die PedalPlus-Sensortechnologie von Giant bietet das bestmögliche Fahrerlebnis. PedalPlus bietet 4-Sensorik und 6-Sensorik. Beide werden innerhalb ihrer Kategorien verwendet, um das ultimative Fahrraderlebnis zu bieten.

La technologie de capteurs PedalPlus de Giant offre la meilleure expérience de conduite possible. PedalPlus propose 4 capteurs et 6 capteurs. Tous deux sont utilisés dans leurs catégories respectives pour offrir l'expérience cycliste ultime.

PEDALPLUS 4

- Kraft-Sensor	- *Capteur de couple*
- Fahrgeschwindigkeits-Sensor	- *Capteur de Vitesse*
- Motorgeschwindigkeits-Sensor	- *Capteur de rotation Moteur*
- Trittfrequenz-Sensor	- *Capteur de rotation Pédales*

PEDALPLUS 6

- Kraft-Sensor	- *Capteur de couple*
- Fahrgeschwindigkeits-Sensor	- *Capteur de Vitesse*
- Motorgeschwindigkeits-Sensor	- *Capteur de rotation Moteur*
- Trittfrequenz-Sensor	- *Capteur de rotation Pédales*
- Beschleuningungssensor	- *Capteur de d'accéléromètre*
- Neigungssensor	- *Capteur d'inclinaison*

ENERGYPAK

Für 2019 geht die EnergyPak-Technologie von Giant mit der Einführung des neuesten Unterrohr-EnergyPak in eine neue Phase. Dieses neue EnergyPak wird sorgfältig an der Unterseite des Unterrohrs montiert, um eine schlankere Integration und ein schlankeres, moderneres Profil zu schaffen. Mit Top-Know-how ausgestattet, ist das Downtube EnergyPak zukunftssicher.

Pour 2019, la technologie EnergyPak de Giant entre dans une nouvelle phase avec l'introduction du dernier EnergyPak down tube. Ce nouveau EnergyPak est soigneusement monté sur la face inférieure du tube inférieur pour créer une meilleure intégration et un profil plus fin et plus moderne. Doté d'un savoir-faire de pointe, le Downtube EnergyPak est à l'épreuve du temps.

TOP PULL ENERGYPAK

Der Top Pull EnergyPak ist gut konzipiert und in das Rahmenset integriert, während der Lithium-Ionen-Kern eine hohe Energiedichte aufweist. Optimierte Integration mit dem Unterrohr und dem Oberrohr sorgen für ein sauberes, modernes Profil.

Le Top Pull EnergyPak est bien conçu et intégré dans le cadre, tandis que le noyau lithium-ion a une densité d'énergie élevée. L'intégration optimisée avec les tubes supérieur et inférieur garantit un profil propre et moderne.



SIDE RELEASE ENERGYPAK

Der Seitenauslöser EnergyPak kann durch seitliches Verschieben aus dem Rahmen entfernt werden. Dies ermöglicht kompaktere Rahmenkonstruktionen, geringere Überstandhöhen und XS-Größen. Die Seitenauslöserbatterien werden im Mountain- und Trekkingbereich eingesetzt.

Le déverrouillage latéral EnergyPak peut être retiré du cadre en le faisant glisser latéralement. Cela permet des conceptions de châssis plus compactes, des hauteurs de porte-à-faux plus basses et des tailles XS plus petites.



DOWNTUBE ENERGYPAK

Zukunftssicher mit dem neuen Unterrohr EnergyPak. Dieses aktualisierte EnergyPak wird im Unterrohr unserer E-Bikes montiert. Der größte Unterschied zwischen dem Seitenauslöser und dem Top Pull EnergyPak ist ein minimalistischeres Unterrohrdesign. Dadurch sieht es mit dem Rest des E-Bike-Rahmens integrierter und stromlinienförmiger aus.

A l'épreuve du temps avec le nouveau tube de descente EnergyPak. Cet EnergyPak actualisé est monté dans le tube diagonal de nos vélos électriques. La plus grande différence entre le dégagement latéral et l'EnergyPak Top Pull est une conception plus minimaliste du tube diagonal. Cela lui donne un aspect plus intégré et simplifié avec le reste du cadre du vélo électrique.



RIDECONTROL ONE

RideControl ONE bringt Ihr E-Bike-Fahrerlebnis auf ein neues Niveau mit integrierter Tastensteuerung und einem sauberen Lenker ohne Display. Die mit RideControl ONE ausgestatteten E-Bikes können mit der Giant E-Bike App als E-Bike Display verbunden werden.
Mit den kleinen, integrierten Tasten können Sie mühelos durch die Supportmodi wechseln. Die Tasten sind für den Einsatz unter allen Bedingungen ausgelegt. Sie sind robuster und haben ein Muster für zusätzlichen Fingergriff. Die Bedienelemente sind durchdacht mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet, die den Batteriestand und den Unterstützungsmodus während der Fahrt anzeigt. Der RideControl ONE hat ein minimalistisches Design und zeigt die wesentlichen Informationen, die der Fahrer benötigt, um sein Bestes zu geben.

RideControl ONE porte votre expérience de vélo électrique à un nouveau niveau grâce à la commande par boutons intégrée et à un guidon propre et sans écran. Les vélos électriques équipés de RideControl ONE peuvent être connectés à l'application Giant e-bike sous la forme d'un afficheur e-bike.
Les petits boutons intégrés vous permettent de passer facilement d'un mode d'assistance à l'autre. Les touches sont conçues pour être utilisées dans toutes les conditions. Ils sont plus robustes et ont un motif pour une meilleure prise en main. Les éléments de commande sont bien pensés et équipés d'un éclairage LED qui indique l'état de la batterie et le mode d'assistance pendant la conduite. Le RideControl ONE a un design minimaliste et affiche les informations essentielles dont le cycliste a besoin pour donner le meilleur de lui-même.



E-BIKE APP

Die Welt der Connectivity öffnet sich in diesem Jahr mit der Einführung unserer Giant E-Bike App. Diese neue App ermöglicht es Ihnen, Ihr Handy mit Ihrem E-Bike zu verbinden. Es unterscheidet sich von anderen Radsportanwendungen durch drei Kernfunktionen, darunter Tuning-Möglichkeiten, Fitnessdaten, Navigation und Benachrichtigungen. Die Giant E-Bike App ist kompatibel mit allen unseren Giant & Liv E-Bikes.

Le monde de la connectivité s'ouvre cette année avec le lancement de notre application Giant E-Bike. Cette nouvelle application vous permet de connecter votre téléphone portable à votre e-bike. Il se distingue des autres applications cyclistes par trois caractéristiques principales, notamment les capacités de réglage, les données de condition physique, la navigation et les notifications. L'application Giant E-Bike est compatible avec tous nos velos électriques Giant & Liv.



E-BIKE SERIES



QUICK E+ | ON-ROAD

RAPID TRANSIT.



ROAD E+ | ON-ROAD

TAKE THE FAST LANE.



FASTROAD E+ | ON-ROAD

FASTER WITH EASE.



ANY/DAILYTOUR E+ | ON-ROAD

ANYWHERE ANYTOUR.



EXPLORE E+ | X-ROAD

DISCOVER NEW POSSIBILITES.



FATHOM E+ | OFF-ROAD

ELECTRIFY YOUR ADVENTURE.



TRANCE E+ | OFF-ROAD

TUNABLE TRAIL SHREDDER



STANCE E+ | OFF-ROAD

PERFORMANCE COMPANION.

QUICK-E+ 45 KM/H



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with Tapered steerer Fork
- Tektro Dorado E710 180/180mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/Deore 11-36 & 36/48, 2x10s Drivetrain
- Giant SyncDrive Sport 80Nm, 500W Motor with EnergyPak500 Battery

ROAD-E+1 PRO



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with Advanced composite OD2 Fork
- Shimano 785 160/160 Hydraulic Disc Brakes
- Shimano 105 11-32 & 34/50, 2x11s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 80Nm, 250W Motor with EnergyPak500 Battery

FASTROAD E+ 1



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with Advanced-grade composite Fork
- Shimano MT201160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano 105 11-32 & 34/40, 2x11s Drivetrain
- Giant SyncDrive Sport 350% tuneable support Motor with EnergyPak 500

DAILYTOUR E+ 2 POWER



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with RST Volante HLO 60mm Fork
- Shimano MT201 Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Nexus 7speed RevoShift Drivetrain
- Giant SyncDrive Life, automatic support, 5-mode, 300% tunable support with EnergyPak 500

ANYTOUR E+ 2 POWER



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with RST Volante HLO 60mm Fork
- Shimano BR-MT201 161mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11-34 & 42t, 1x9s Drivetrain
- Giant SyncDrive Sport 350% tuneable support Motor with EnergyPak 500

EXPLORE E+ 2



FEATURES
- GTS: S, M, L, XL STA: S, M, L
- ALUXX SL aluminum Frame with RST Volante 60mm Fork
- Shimano BR-MT200 180mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11-36 & 42t, 1x9s Drivetrain
- Giant SyncDrive Sport 350% tuneable support Motor with EnergyPak 500



FATHOM E+ 1 PRO 29ER



FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX SL aluminum Frame with Rock Shox Revelation RL 120mm Fork
- Shimano BR-MT500 180/200mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/SLX 11-46 & 36t, 1x11s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500

FATHOM E+ 2 PRO 29ER



FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX SL aluminum Frame with Rock Shox Recon RL 120mm Fork
- Shimano BR-MT500 180/200mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/Deore 11-36 & 36t, 1x10s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500

FATHOM E+ 2 PRO 27.5+



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL aluminum Frame with Rock Shox Recon RL 120mm Fork
- Shimano BR-MT500 180/200mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/Deore 11-36 &36t, 1x10s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500

FATHOM E+ 3 POWER 27.5+



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX aluminum Frame with SR Suntour XCM 34 HLO 27,5+ 120mm Fork
- Tektro HD-M285 180mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11-36 & 36t, 1x9s Drivetrain
- Giant SyncDrive Sport 350% tuneable support Motor with EnergyPak 500

TRANCE SX E+ 0 PRO

FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with 140mm Maestro suspension system and Fox 36 Float Performance 27.5+ 150mm, EVOL e-Bike optimized Fork
- SRAM Code R 200mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM X0 Eagle 11-50 & 36t, 1x12s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500





TRANCE E+ 1 PRO

FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with 140mm Maestro suspension system and Fox 36 Float Performance 27.5+ 150mm, EVOL e-Bike optimized Fork
- SRAM Code R 200mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX Eagle 11-50 & 36t, 1x12s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500



TRANCE SX E+ 1 PRO

FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with 140mm Maestro suspension system and Fox 36 Performance 27,5+ 160mm, EVOL e-Bike optimized Fork
- Shimano BR-MT520 4-piston 203mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/SLX 11-46 & 36t, 1x11s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500



TRANCE E+ 2 PRO



FEATURES
- S, M, L, XL
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with 140mm Maestro suspension system and Fox 36 Float Rhythm 27.5+ 150mm, EVOL e-Bike optimized Fork
- Shimano BR-MT520 4-piston 203mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/SLX 11-46 & 36t, 1x11s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500

STANCE E+ 2 POWER



FEATURES
- S, M, L
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with 120mm FlexPoint suspension system and SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 27.5+, 130mm travel Fork
- Tektro HD-M735 4/2-piston 203mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano SLX/Deore 11-36 & 36t, 1x10s Drivetrain
- Giant SyncDrive Sport 350% tuneable support Motor with EnergyPak 500

AMITI E+ 1



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL aluminum Frame with RST Volant 60mm travel Fork
- Shimano BR-MT200 181mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11-36 & 42t, 1x9s Drivetrain
- Giant SyncDrive Sport 350% tuneable support Motor with EnergyPak 500

VALL E+ 1 PRO



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL aluminum Frame with Rock Shox Recon RL 120mm travel Fork
- Shimano BR-MT500 180/200mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/Deore 11-36 & 36t, 1x10s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500

VALL E+ 3 POWER



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX aluminum Frame with SR Suntour XCM 34 HLO 27,5+ 120mm travel Fork
- Tektro HD-M285 180mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11-36 & 36t, 1x9s Drivetrain
- Giant SyncDrive Sport 350% tuneable support Motor with EnergyPak 500





INTRIGUE E+ 1 PRO



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with 140mm Maestro suspension system and Fox 36 Float Rhythm 27.5+ 150mm, EVOL e-Bike optimized Fork
- Shimano BR-MT520 4-piston 203mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/SLX 11-46 & 36t, 1x11s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500

INTRIGUE E+ 2 PRO



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with 140mm Maestro suspension system and SR Suntour Aion 35 Air LO-R 27.5+ 150mm Fork
- Tektro HD-M745 Orio0 4-piston 203mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano SLX/Deore 11-36 & 36t, 1x10s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500

EMBOLDEN E+ 2 POWER



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with 120mm FlexPoint suspension system and SR Suntour XCR 34 Air LO-R 27.5+ 130mm Fork
- Tektro HD-M735 4/2-piston 203mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano SLX/Deore 11-36 36t, 1x10s Drivetrain
- Giant SyncDrive Sport 350% tuneable support Motor with EnergyPak 500

SMALL WHEELS. BIG SMILES.

YOUTH

Weitere Infos findest du auf giant-bicycles.ch oder direkt hier:
Plus d'infos sur giant-bicycles.ch ou directement ici:







16”

YOUTH
FIRST BIKE

FIRST BIKE.

20”

YOUTH
20”

EXPLORE YOUR AREA.

24”

YOUTH
24”

ADVENTURE STARTS HERE.

PRE



optionales Pedal upgrade Kit

FEATURES
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with upgrade kit possibility (belt, crankset, pedal)

ANIMATOR 16



FEATURES
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with High Tensile steel rigid Fork
- Coaster Brakes and 18t 1-speed Drivetrain

ADORE 16



FEATURES
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with High Tensile steel rigid Fork
- Coaster Brakes and 18t 1-speed Drivetrain

ADORE 20



FEATURES
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with High Tensile Steel rigid Fork
- V-Brake Alloy Linear Pull Brakes and 18t 1-speed Drivetrain

ARX 20”



FEATURES
- One Size
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with alloy Fork
- Alloy Linear Pull Brakes and Shimano Altus 12x32 & 32t, 1x8s Drivetrain

XTC JR 20



FEATURES
- One Size
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with HL steel 50mm Fork
- Alloy Linear Pull Brakes and Shimano Tourney 14x28 & 36t, 1x7s Drivetrain

ENCHANT 20 LITE



FEATURES
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with High Tensile Steel Rigid Fork
- Alloy Linear Pull Brakes and Shimano Tourney 14-34 & 36t, 1x7s Drivetrain

ENCHANT 20



FEATURES
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with HL Steel 50mm Fork
- Alloy Linear Pull Brakes and Shimano Tourney 14-34 & 36t, 1x7s Drivetrain

XTC JR 1 24



FEATURES
- One Size
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with HL alloy lockout 50mm Fork
- Alloy Linear Pull Brakes and Shimano Altus/Tourney 14x34 & 24/34/42, 3x7s Drivetrain

XTC JR 1 DISC 24



FEATURES
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with HL Alloy 50mm Fork
- Giant DA8 140/140mm Disc Brakes and Shimano Altus/Tourney 14-34 & 24/34/42, 3x7s Drivetrain

XTC SL JR 24



FEATURES
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with SR Suntour XCR LO air 65mm Fork
- Tektro HDC290 140/140mm Hydraulic Disc Brakes and Shimano Acera 11-34 & 22/32/42, 3x8s Drivetrain

XTC JR 24+



FEATURES
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with Alloy Rigid
- Tektro HD-M286 160/160mm Hydraulic Disc Brakes and Shimano Altus/Acera 11-36 & 32t, 1x9s Drivetrain

ENCHANT 2 24



FEATURES
- One Size
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with HL steel 50mm Fork
- Alloy Linear Pull Brakes and Shimano Tourney 14x34 & 36t, 1x7s Drivetrain

ENCHANT 1 24 DISC



FEATURES
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with HL Alloy 50mm Fork
- Giant DA6 140/140mm Disc Brakes and Shimano Altus/Tourney 14-34 & 24/34/42, 3x7s Drivetrain

TRANCE JR 26

FEATURES
- One Size
- “ALUXX SL-grade Aluminum Frame with 120mm Maestro Suspension and RockShox Recon RL Solo Air 120mm Fork”
- Shimano BL-M315 160/160mm Hydraulic Disc Brakes and SRAM NX 11x42 & 30t, 1x11s Drivetrain

26”





Liv

2019

Katalog

liv-cycling.ch



facebook.com/livcyclingswiss

Liv Schweiz
Komenda AG
Haggenstrasse 44
CH-9014 St. Gallen

giant@komenda.ch
www.komenda.ch

Spezifikations- und Farbänderungen vorbehalten.
Mehr Informationen finden Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.liv-cycling.ch

Sous réserve de modifications de couleurs et de spécificités Pour plus d'informations,
veuillez consulter votre revendeur ou le site internet à l'adresse suivante: www.liv-cycling.ch

Dieser Katalog wurde von Digitalis.ch in der Schweiz auf klimaneutralem Papier gedruckt.
Ce catalogue a été imprimé par Digitalis.ch en Suisse sur du papier climatiquement neutre.

ClimatePartner

CONTENTS

02 About Liv

Liv Global Ambassador 02
Follow our Journey 03

04 Technologies

3F 04
Hybrid Cycling Technology 05

Liv **Bekleidung und Zubehör** findest du Tagesaktuell auf **Veloplace.com**, der Onlineshop von Deinem Velofachhändler nebenan.

*Liv **vêtements et accessoires** peuvent être trouvés quotidiennement sur **Veloplace.com**, la boutique en ligne de ton magasin de vélo du coin de la rue.*

VELOPLACE
Nebenan ist überall.


06 On-Road

ON-ROAD PERFORMANCE
AERO RACE
Enviiliv Advanced Pro 08
Enviliv Advanced 08
RACE
Langma Advanced Pro 08
Langma Advanced 08
Langma Advanced QOM 09
ENDURANCE
Avail Advanced Pro 09
Avail Advanced 09
SPORT
Rove 09

10 Off-Road

OFF-ROAD PERFORMANCE
TRAIL / ENDURO
Hail Advanced 12
Hail 12
XC / TRAIL
Intrigue Advanced 13
Pique Advanced 14
Pique 14
TRAIL
Embolden 14
RACE / XC
Obsess Advanced 15
Tempt 15





“Der Grund, warum ich mich für Liv einsetze, ist weil ich mich beim Radfahren so glücklich fühle. Nachdem ich gefahren bin, fühle ich mich ausgeglichen und frei”

—Bonnie Tu. Liv Gründerin

“La raison pour laquelle je m’investis pour Liv, c’est que faire du vélo, me rend tellement heureuse. Et après une sortie à vélo, je me sens tellement bien et libre”

—Bonnie Tu, fondatrice de Liv

Liv

Dedicated to Women Since Day One.

2008

APRIL
Introduced first Liv/giant bike the Alias

APRIL
Liv/giant brand Asia launch in Taipei Taiwan with first female bike shop in Asia

2010

OCTOBER
Liv/giant lauched Avail Diamond, an Aluxx Avail with 2000 Swarovski crystal with Kaohsiung store opening

2012

JUNE
Liv/giant globally launched

JUNE
Supported Rabobank women’s cycling team

AUGUST
Marianne Vos won Olympic gold

2013

JANUARY
Introduced the first Liv/giant aerodynamic bike — the Envie Advanced

FEBRUARY
Largest bike ambassador program launched in the US

APRIL
Supported Afghanistan’s first-ever national women’s cycling team

JULY
Unveiled the first women’s-specific 27.5 mountain bikes — Lust, Intrigue, Obsess and Tempt

AUGUST
Women’s only A-line event starts at Whistler, Crankworx

2014

MARCH
Liv launched

NOVEMBER
Liv opens Shanghai brand store

2015

MARCH
Opens Liv store Dubai

APRIL
Launched helmets and footwear for head-to-toe Liv solution

JULY
Liv won Bike Brand of the Year in the UK

SEPTEMBER
Launched first women’s triathlon bike — the Avow

2016

APRIL
Liv Launches first year-long brand campaign: Actually, I Can

JULY
Launched a new line of performance mountain bikes, including the first truly women’s-specific 160 mm travel enduro bike: Hail

JULY
Liv launches new helmet line featuring MIPS

AUGUST
Anna van der Breggen wins Olympic gold and bronze in the road and individual time trial events

NOVEMBER
Liv Athletes Allysa Seely and Carol Cooke win gold medals at the Rio Paralympics in triathlon, individual time trial and road, respectively.

2017

MARCH
How We Liv campaign goes live with the Trail Squad contest, giving amateur women the opportunity to participate in Cape Epic

JUNE
Launched the ultra-light, road race bike Langma Advanced at Giro Rosa

AUGUST
Launched first Liv E-bikes: Amiti-E+ and Vall-E+

NOVEMBER
Liv store opened in Vancouver, Canada

DECEMBER
Liv stores open in York and Dublin, UK

2018

APRIL
Liv celebrates its 10-year anniversary of building bikes for women

MARCH
Liv Trail Squad, consisting of eight women, races in Cape Epic

Fit

Liv verwendet drei Ebenen von Daten für die Passform des Fahrrads: Körpermasse, Muskelaktivität und Kraftmuster. Diese Daten, zusammen mit dem Feedback unserer Profi-Rennfahrer, werden auf den endgültigen Rahmen und die Fahrradkonstruktion angewendet.

Liv utilise trois niveaux de données pour l'ajustement du vélo : la masse corporelle, l'activité musculaire et le schéma de force. Ces données, ainsi que les commentaires de nos coureurs professionnels, s'aapliquent au cadre final et à la construction du vélo.





Form

Bei Liv geht es nicht nur darum, gut aussehnde Fahrräder zu kreiieren. Wir schaffen Fahrräder, die überzeugen, beeinflusst von Farben und Grafiken der Natur die Ihre Sinne begeistern. Mit Hingabe zum Detail ist es unsere Vision, Sie zum Fahren zu inspririeren.

Liv ce n´est pas seulemen créer de beaux vélos. Nous créons des vélos incontournables, avec des couleurs et des graphismes inspirés de la nature pour éclairer vos sens. Avec une attention obsessionnelle aux détails, notre vision est de vous inspirer à conduire.

Function

Unser Ziel ist es, Sie so nah wie möglich an die perfekte Fahrt zu bringen. Erst durch die Verbindung von Rahmendesign, Komponenten und neuesten Technologien ist das Paket komplett.

Notre but est de vous rapprocher le plus possible du trajet parfait. Seule la combinaison de la conception du cadre, des composants et des technologies les plus récentes rend l´ensemble complet.



E-BIKE TECHNOLOGY

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY

Liv Hybrid-Fahrradtechnologie

Die Liv Hybrid Cycling Technology kombiniert die neueste, grösste elektrische Leistung mit menschlicher Kraft, um das effizienteste, leistungsfähigste und natürlichste E-Bike-Fahrgefühl zu erzeugen. Die elektrische Unterstützung von Liv ermöglicht es der Fahrerin, eine nahtlose Erweiterung ihrer eigenen Kraft zu schaffen. Das ist es, was Liv E-Bikes von der Konkurrenz abhebt.
Liv E-Bikes wurden speziell für Frauen von Frauen entworfen und entwickelt, um deine Fahrt abenteuerlicher und unterhaltsamer zu machen.

Technologie des vélos hybrides Liv

La technologie Liv Hybrid Cycling Technology combine la plus récente et la plus grande puissance électrique avec la puissance humaine pour créer l'expérience de conduite la plus efficace, la plus puissante et la plus naturelle des vélos électriques. Le support électrique de Liv permet au conducteur de créer une extension transparente de sa propre puissance. C'est ce qui distingue Liv E-Bikes de la concurrence.
Les vélos Liv E-Bikes sont spécialement conçus et développés pour les femmes par les femmes pour rendre votre randonnée plus aventureuse et divertissante.



On-Road Performance

Weitere Infos findest du auf liv-cycling.ch oder direkt hier:
Plus d'infos sur giant-bicycles.ch ou directement ici:

ENVILIV



LANGMA



AVAIL



ROVE



ENVILIV ADVANDED PRO 1 DISC



FEATURES
- XS, S, M
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano Ultegra Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Ultegra 11x30 & 36/52, 2x11s Drivetrain
- Giant SLR-1 Aero 42/65 Disc WheelSystem

ENVILIV ADVANCED PRO



FEATURES
- XS, S, M
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano Ultegra Brakes
- Shimano Ultegra 11x30 & 36/52, 2x11s Drivetrain
- Giant SLR-1 Aero 42/65 WheelSystem

LANGMA ADVANCED PRO 0 DISC



FEATURES
- XS, S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano Ultegra Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Ultegra Di2 11x30 & 34/50, 2x11s Drivetrain with Giant PowerPro
- Giant SLR-1 Disc 30 WheelSystem

LANGMA ADVANCED PRO 1 DISC



FEATURES
- XS, S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano Ultegra Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Ultegra 11x30 & 34/50, 2x11s Drivetrain
- Giant SLR-1 Disc 30 WheelSystem

LANGMA ADVANCED 0



FEATURES
- XS, S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Alloy/Composite Fork
- Shimano Ultegra Brakes
- Shimano Ultegra Di2 11x30 & 34/50, 2x11s Drivetrain
- Giant P-R2 WheelSystem

LANGMA ADVANCED 1



FEATURES
- XS, S, M
- Advanced-Grade Composite Frame with Alloy/Composite Fork
- Shimano Ultegra Brakes
- Shimano Ultegra 11x30 & 34/50, 2x11s Drivetrain
- Giant P-R2 WheelSystem

LANGMA ADVANCED 2 QOM

FEATURES
- XS, S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Alloy/Composite Fork
- Shimano 105 Brakes
- Shimano 105 11x34 & 34/50, 2x11s Drivetrain
- Giant P-R2 WheelSystem



AVAIL ADVANCED PRO 1



FEATURES
- XS, S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Full-Composite Fork
- Shimano Ultegra Brakes
- Shimano Ultegra 11x34 & 34/50, 2x11s Drivetrain
- Giant SLR-1 Disc 30 WheelSystem

AVAIL ADVANCED 1



FEATURES
- XS, S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Alloy/Composite Fork
- Shimano Ultegra / Giant Conduct SL Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Ultegra 11x34 & 34/50, 2x11s Drivetrain
- Giant PR-2 disc WheelSystem

AVAIL ADVANCED 2



FEATURES
- XS, S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with Alloy/Composite Fork
- Shimano 105 / Giant Conduct SL Hydraulic Disc Brakes
- Shimano 105 11x34 & 34/50x 2x11s Drivetrain
- Giant PR-2 disc WheelSystem

ROVE 1 DD DISC



FEATURES
- XS, S, M
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with SR Suntour NCX-D LO 700C 63mm Fork
- Shimano MT201 Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11x42 & 32/44, 2x10s Drivetrain
- Giant GX28 WheelSystem

Off-Road Performance

Weitere Infos findest du auf liv-cycling.ch oder direkt hier:
Plus d'infos sur giant-bicycles.ch ou directement ici:

HAIL



INTRIGUE



PIQUE



EMBOLDEN



OBSESS/
TEMPT



HAIL ADVANCED 1 LTD



FEATURES
- XS, S, L
- Advanced-Grade Composite Frame with 160mm Maestro Suspension, ALUXX SL Rear and Fox 36 Performance Elite 160mm Fork
- SRAM Guide RS 200/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX Eagle 10-50 & 30t, 1x12s Drivetrain
- DT Swiss E1700 Spline Two Tubeless WheelSystem

HAIL 1



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with 160mm Maestro Suspension and Fox RockShox Lyric RC DebonAir 170mm Fork
- SRAM Code R 200/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX Eagle 10x50 & 30t, 1x12s Drivetrain
- Giant TR1 27.5 hookless alloy , 30mm inner width WheelSystem

HAIL 2



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with 160mm Maestro Suspension and Fox RockShox Yari RC Solo Air 170mm Fork
- SRAM Code R 200/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM NX Eagle 11x50 & 30t, 1x12s Drivetrain
- Giant AM 27.5, 30mm inner width WheelSystem



INTRIGUE ADVANCED 1

FEATURES
- XS, S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with ALUXX SL rear, 140mm Maestro Suspension and Fox 36 Float Performance Elite 150mm Fork
- SRAM Guide RS 180/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX Eagle 10x50 & 30t, 1x12s Drivetrain
- Giant TRX 1 27.5 hookless carbon, 30mm inner width WheelSystem



INTRIGUE ADVANCED 2

FEATURES
- XS, S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with ALUXX SL rear, 140mm Maestro Suspension and Fox 34 Rhythm 150mm Fork
- SRAM Guide T 180/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM NX Eagle 11x50 & 30t, 1x12s Drivetrain
- Giant AM 27.5, 30mm inner width WheelSystem



PIQUE ADVANCED



FEATURES
- XS, S, M, L
- Advanced-Grade Composite Frame with ALUXX SL rear, 120mm Maestro Suspension and Fox 34 Float Performance Elite 130mm Fork
- SRAM Guide RS 180/180mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM NX Eagle 11x50 & 30t, 1x12s Drivetrain
- Giant TRX 1 27.5 hookless carbon, 30mm inner width WheelSystem

PIQUE 1



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with 120mm Maestro Suspension and Fox 34 Performance 130mm Fork
- SRAM Guide T 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM NX Eagle 11x50 & 30t, 1x12s Drivetrain
- Giant AM 27.5, 30mm inner width WheelSystem

PIQUE 2



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL-Grade Aluminum Frame with 120mm Maestro Suspension and RockShox Recon RL Solo Air 130mm Fork
- Shimano MT400 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11x42 & 26/36, 2x10s Drivetrain
- Giant AM 27.5, 30mm inner width WheelSystem

EMBOLDEN 1



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with 120mm Flexpoint Suspension and RockShox Recon RL Solo Air 120mm Fork
- Shimano MT201 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11x42 & 26/36, 2x10s Drivetrain
- Giant AM 27.5, 30mm inner width WheelSystem

EMBOLDEN 2



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX-Grade Aluminum Frame with 120mm Flexpoint Suspension and Suntour Axon 32 LO-R 120mm Fork
- Shimano BR-MT200 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore/Alivio 11x36 & 22/36, 2x9s Drivetrain
- Giant XCT 27.5, 25mm inner width WheelSystem

OBSESS ADVANCED 1



FEATURES
- XS, S, M
- Advanced-Grade Composite Frame with RockShox SID RL 100mm Fork
- SRAM Level T 160/160mm Hydraulic Disc Brakes
- SRAM GX Eagle 10-50 & 32t, 1x12s Drivetrain
- Giant XCR 1 27.5 Carbon Tubeless WheelSystem

OBSESS ADVANCED 2



FEATURES
- XS, S, M
- Advanced-Grade Composite Frame with RockShox Reba RL 100mm Fork
- Shimano Deore 160/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano SLX 11-46 & 30t, 1x11s Drivetrain
- Giant XC-1 27.5 WheelSystem

TEMPT 0



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX-Grade aluminum Frame with Suntour Raidon XC RL-R remote lockout 100mm Fork
- Shimano MT400 180/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/SLX 11x42 & 26/36, 2x11s Drivetrain
- Giant GX03V 27.5, 21mm inner width WheelSystem

TEMPT 1



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX-Grade aluminum Frame with Suntour XCR 32 Air RL-R remote lockout 100mm Fork
- Tektro M275 160/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/Deore 11x36 & 22/30/40, 3x10s Drivetrain
- Giant GX03V 27.5, 21mm inner width WheelSystem

TEMPT 2



FEATURES
- XS, S, M
- ALUXX-Grade aluminum Frame with SR Suntour XCM RL remote lockout 100mm Fork
- Tektro M275 160/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Alivio/Altus 11x36 & 22/32/44, 3x8s Drivetrain
- Giant GX03V 27.5, 21mm inner width WheelSystem

TEMPT 3



FEATURES
- XS, S, M
- ALUXX-Grade aluminum Frame with SR Suntour XCT HLO 100mm Fork
- Tektro M275 160/160mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Acera/Altus 11x34 & 22/32/42, 3x8s Drivetrain
- Giant GX03V 27.5, 21mm inner width WheelSystem

Liv

E-Bike Technology only for women

AMITI E+ 1



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL aluminum Frame with RST Volant 60mm travel Fork
- Shimano BR-MT200 181mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11-36 & 42t, 1x9s Drivetrain
- Giant SyncDrive Sport 350% tuneable support Motor with EnergyPak 500

VALL E+ 3 POWER



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX aluminum Frame with SR Suntour XCM 34 HLO 27,5+ 120mm travel Fork
- Tektro HD-M285 180mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano Deore 11-36 & 36t, 1x9s Drivetrain
- Giant SyncDrive Sport 350% tuneable support Motor with EnergyPak 500

VALL E+ 1 PRO



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL aluminum Frame with Rock Shox Recon RL 120mm travel Fork
- Shimano BR-MT500 180/200mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/Deore 11-36 & 36t, 1x10s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500

INTRIGUE E+ 1 PRO



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with 140mm Maestro suspension system and Fox 36 Float Rhythm 27.5+ 150mm, EVOL e-Bike optimized Fork
- Shimano BR-MT520 4-piston 203mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano XT/SLX 11-46 & 36t, 1x11s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500

INTRIGUE E+ 2 PRO



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with 140mm Maestro suspension system and SR Suntour Aion 35 Air LO-R 27.5+ 150mm Fork
- Tektro HD-M745 Orio0 4-piston 203mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano SLX/Deore 11-36 & 36t, 1x10s Drivetrain
- Giant SyncDrive Pro 360% tuneable support Motor with EnergyPak 500

EMBOLDEN E+ 2 POWER



FEATURES
- XS, S, M, L
- ALUXX SL-grade aluminum Frame with 120mm FlexPoint suspension system and SR Suntour XCR 34 Air LO-R 27.5+ 130mm Fork
- Tektro HD-M735 4/2-piston 203mm Hydraulic Disc Brakes
- Shimano SLX/Deore 11-36 36t, 1x10s Drivetrain
- Giant SyncDrive Sport 350% tuneable support Motor with EnergyPak 500